

FIGYELMEZTETÉS!

A Gyermekek Ügyességi Lovasverseny Balogh Gizella és Magyar Sándor által kitalált versenyrendszer, mely a törvény védelme alatt áll. Annak megjelenésében vagy elnevezésében, részben vagy egészben történő másolása vagy bármely, az összetéveszthetőségre utaló egyéb felhasználása

jogi felelősségre vonással jár.

Megértésüket köszönjük!

Gyermekek - és Pónilovasok Országos Szövetsége

Bója kapu

Leírása: Minden esetben kettő bójából áll, labda használata kötelező. Mindhárom kategóriában építhető.

Kezdő kategória: Bóják egymás közötti belső mérete 90 cm

Könnyű kategória: Bóják egymás közötti belső mérete 80 cm

Nehéz kategória: Bóják egymás közötti belső mérete 70 cm




Bója folyosó

Leírása: Minden esetben 6 db bójából áll, labda használata kötelező. A kapuk egymás közötti távolsága minimum 1 méter - maximum 2 méter lehet, mindhárom kategóriában. Mindhárom kategóriában egyenesen és ívesen is építhető.

Kezdő kategória: A bóják belső mérete egységesen 90 cm

Könnyű kategória: A bóják belső mérete egységesen 80 cm

Nehéz kategória: A bóják belső mérete egységesen 70 cm




Kapu

Leírása: Két oszlopból és két rúdból áll. A földre helyezett rúdvégek végénél egy –egy darab bójával. Labda használata kötelező.

Kezdő kategória: Oszlopok belső távolsága 100 cm. Földre helyezett rúdvégek távolsága 90 cm.

Könnyű kategória: Oszlopok belső távolsága 100 cm. Földre helyezett rúdvégek távolsága 80 cm.

Nehéz kategória: Oszlopok belső távolsága 100 cm. Földre helyezett rúdvégek távolsága 70 cm.




Folyosó

Leírása: A földre fektetve, 3 vagy 4 méteres rudakból épülhet. A könnyebb elbírálás érdekében az akadály be- és kivezető oldalán bójákat kell elhelyezni. Labda kötelező.

Kezdő kategória akadály mérete: A rudak belső mérete 90 cm.

Könnyű kategória akadály mérete: A rudak belső mérete 80 cm.

Nehéz kategória akadály mérete: A rudak belső mérete 70 cm.




L- folyosó

Leírása: Minden esetben 4 db, 3-vagy 4 méteres rúdból építendő, a rudak végén elhelyezett bójákkal – labdával.

Kezdő kategória: a rudak belső távolsága 90 cm

Könnyű kategória: a rudak belső távolsága 80 cm

Nehéz kategória: a rudak belső távolsága 70 cm




U-folyosó

Leírása: Minden esetben 6 db, 3-vagy 4 méteres rúdból építendő, a rúdvégekhez helyezett bójával és labdával.

Kezdő kategória: A rudak belső távolsága 90 cm.

Könnyű kategória: A rudak belső távolsága 80 cm.

Nehéz kategória: A rudak belső távolsága 70 cm.




Lépés folyosó

Leírása: A földre fektetve, 3 vagy 4 méteres rudakból álló akadály. 6 vagy 8 rúdból építendő. A be és kivezető rudak végére bóját - labdával kötelező elhelyezni.

Kezdő kategória: Kötelező elem. A rudak belső távolsága 90 cm

Könnyű kategória: Kötelező elem. A rudak belső távolsága 80 cm.

Nehéz kategória akadály mérete: Kötelező elem. A rudak belső távolsága 70 cm




X-kör

Leírása: 6 méter átmérőjű kört kell építeni, a rudak végéhez elhelyezett bójákkal, labdával. A kör és be és kilovaglásának helye azonos kell, hogy legyen, melyet bevezető bójával jelölni kell. Az akadály duplán egymás mellé is építhető, egymástól legfeljebb 100 cm távolságban.

Kezdő kategória: Kötelező elem.

Könnyű kategória: ismétlődhet.

Nehéz kategória: ismétlődhet.




Zsákutca

Leírása: minden esetben 3 db 3 – vagy 4 méteres rúdból építendő, a bejáratnál elhelyezett, 2 db bójával – labdával.

Kezdő kategória: Kötelező elem. A bóják belső mérete 90 cm.

Könnyű kategória: A bóják belső mérete 80 cm.

Nehéz kategória: A bóják belső mérete 70 cm.




Szlalom

Leírása: Minimum 6 – maximum 8 oszlopból álló akadály. A bejáratát, az első oszlop mellé helyezett bójával vagy másik oszloppal jelölni kell.

Kezdő kategória: Nem építhető.

Könnyű kategória: Kötelező elem. Az oszlopok távolsága egységesen 4 méter. Csak egyenes vonalban építhető. Nem ismétlődhet a pályán.

Nehéz kategória: Kötelező elem. Az oszlopok távolsága egységesen 4 méter. Ívesen is építhető. Egyszer ismétlődhet a pályán.




Labirintus

Leírása: A földre fektetve, 3 vagy 4 méteres rudakból álló akadály. A belső rudak száma egységesen csak 6 db lehet, a fenti rajzzal egyezően. A rudak végéhez bóját labdával kell elhelyezni, (minden egyes rúd végéhez). A rúdvégek faltól mért távolsága (a rúdvégekhez helyezett bójával együtt) egységesen **120 cm**. Ez az akadály a pályán csak minden részletében jól látható helyre építhető (ajánlott a bírói torony elé építeni).

Kezdő kategória: Nem építhető.

Könnyű kategória: Kötelező elem. Nem ismétlődhet.

Nehéz kategória: Kötelező elem. Az akadály egyszer ismétlődhet a pályán.



Ferde kapu

Leírása: Minden esetben négy oszlopból és négy rúdból áll. Oszlopok egymás közötti belső távolsága 100 cm. A földre helyezett rúdvégek egymás közötti belső távolsága, 80 – 100 cm. A két kapu egymás közötti távolsága minimum 2 méter – maximum 8 méter lehet.

Kezdő kategória: Nem építhető!

Könnyű kategória: Kötelező elem.

Nehéz kategória: Kötelező elem. Egyszer ismétlődhet a pályán.

