

YU - MEDICINE

PASSION ACADEMIC TEAM

Clinical Psychology

Written By

MESK N ALSOUQI

Sheet# 5
Psychopathology
(Part 1)

IF YOU COME BY ANY MISTAKE , PLEASE
KINDLY REPORT IT TO
SHAGHAFBATCH@GMAIL.COM

PSYCHOPATHOLOGY 1

Slide 3:

- في اشياء بنشوفها على المريض بنقد نحدد من شو بيشتكي.

- Agitated (hyperkinesia) : increase in muscular activity.
- Agitated associated with a bit of aggression.
- Tics: irregular sudden rapid movements Or they make strange voices (OCD & ADHD).

Causes of tremors:

- 1- Side effect of medication.
- 2- low dopamine in Substantia Nigra.
- 3- Toxicity of medication.

Slide 6:

- Mannerisms → Goal-directed activity الحركة الها هدف
- حركات متكررة مثل فتح الباب أو حركة الباي باي (السلام)

- Catalepsy:

- هي الحالة اذا حكيئنا انه يغير من وضعية جسمه او غيرناها احنا ما بيتحرك من مكانه وممكن يقعد بالساعات على نفس الوضعية بدون م يتحرك.

Slide 7:

- Posturing: المريض يتخذ نفس الوضعية لحاله
- Negativism: المريض بيعمل عكس المطلوب منه من تعليمات الدكتور

Slide 8:

Disorders of motor activities: It can be caused by:

1. Side effect of medication.
2. Symptoms of psychiatric manifest disorders
3. Part of neurological problem.

Slide 9:

- Affective disorder → Mood disorders .

- السبب الشائع لل Catatonia هو نتيجة Mood disorders مثل مريض الاكتئاب أو الانفصام .

أي مريض عنده SYMPTOMS OF Catatonia لازم نعمله هو :

1.FAST investigation AND CONSULTATION (mainly neurologic and medical consultation) .

- ال Catatonia بطلنا نشوفها نتيجة ال EARLY DIAGNOSIS الناس صارت تيجي اسرع على العيادة او على المستشفى + صار عنا انواع من الأدوية المعالجة + و صار عنا ال Earlier Management

- انه عكس ال Negativism + بنقدر نحركه مثل المعجون (الصلصال) → Waxy flexibility

-Ambitendency → He does the opposite of the movement, meaning he wants to do something but hesitate (يتردد) about it .

- Alcoholic → Imitation of the words of others. (like parrot)

Slide 10:

- Stimulant abuse: like cocaine , Amphetamine & alcohol withdrawal.

- Alcohol: is CNS depressant.

- Psychomotor retardation:

Not only motor movement but else psychological aspect.

* يعني المريض يكون مش بس حركته بطيئة لا بيكون تفكيره بطيء , تركيزه قليل أو أجوبته بطيئة.
- وعكسها: Psychomotor Agitation + بالرغم من اختلافهم إلا انهم بتواجدوا في مريض الاكتئاب.

- مثلا دوا ال Methylphenedate stimulant اذا انعطى لمريض (ADHD) يمكن يعمل عنده Tics , ولكن لما نوقف الدوا يبطل عنده ال Tics.

- Picking up of dirt from clothes:

بتكون نتيجة ادمانه على دوا معين , بيصير يكت ملابسه بسبب انه صار عنده هلوسة انه في شي على ملابسه.

Slide 11:

- It is very important when a patient comes to us to : focus the way he speak and the way he use his language on his voice.

- Fluency of speech: التلعثم أو الي بيقاطع بالكلام X التحدث بطلاقة أو باستمرار

- broca's aphasia is a non-fluent type results from damage to a part of the brain called Broca's area.

- tone: music (نبرة الصوت) → الانسان الطبيعي بتتغير نبرة صوته وقت الحكي

monotonous → بمعنى عنده نبرة صوت وحدة ما بتتغير

→ Ex: 1. Autism Spectrum Disorder. (مرض التوحد)

2. Parkinson disease.

3. schizophrenia.

4. depression.

- Content of speech:

محتوى الكلام , ممكن يحكي كثير بس مافي محتوى بالكلام أو ما بنوصل لفكرة معينة

- poverty of speech: مريض ما بيحكي كثير كلامه قليل

Slide 13:

- Clang associations: (توافق فواصل الجمل في الحرف الأخير)
- Catatonia: no speech like depression.
- Dysarthria: patients with CVE or neurological agents.

Slide 15:

- mood : لازم نسأل المريض عن مزاجه اخر فترة اسبوع او ٢ وشو حاسس
- euthymic : المزاج الطبيعي
- euphoria: مزاج زيادة عن اللزوم

Slide 16:

- affect : هي المريض احنا شو شايفين عليه يعني اذا كان مزاجه حزين فهل مبين عليه الحزن ؟
- lability: non stable affect بضحك بعدها بيعيط

Range of Affect: التعبير عن المزاج

- Normal : اذا كان حزين ببين عليه الحزن من الصوت ومن تعابير الوجه
- Restricted: المشاعر مش كثير مبينة ع الصوت أو ع تعابير الوجه
- Blunted: أقل درجة وبيكون يادوب مبين عليه المشاعر ع الصوت أو ع تعابير الوجه
- Flat: Zero emotional expression or mask face + monotonous speech.

Slide 17:

- Congruent: ملائم أو منسجم بمعنى يكون مبسوط ومبين عليه مبسوط
- Incongruent: غير ملائم او غير منسجم بمعنى يكون مبسوط بس مبين عليه زعلان
- amygdala lesion: no emotional sorever or sadness.

Slide 21:

سؤال امتحان : ##Q: All of the following are abnormal Thoughts Content Except :

- يعني المريض سيكون قاعد معنا ومنشغل بشغلة معينة وبيضل يكرر فيها
- Preoccupations: **# الفرق بين ال Delusions و ال Overvalued ideas هو :**
- مريض ال Delusions بحكي انه في حدا براقبه بده يضره وبيكون متأكد + لازم تكون أفكاره غلط عشان نحكي انه مريض بال Delusions .
 - مريض ال Overvalued ideas بحكي انه في حد براقبه بده يضره بس مش متأكد بس ببيكون كتير بيفكر بالموضوع.
- Obsession: عنده وسواس + بيعرف انه الفكرة خطأ بس مش عارف يسيطر عليها

Slide 22:

- Persecution = Paranoia

Slide 24:

- Capgras syndrome: مثال: بشوف اخوي وبحكي لا هاد مو اخوي هاد واحد متنكر بشكل اخوي
- Fraegoli syndrome: مثال: بشوف شخص غريب وبحكي انه اخوي ومتنكر بشكل شخص غريب
- # هاي الافكار ممكن تيجي للمريض بسبب :

- Psychotic disorders
- Organic brain lesions

Slide 25:

- Delusions of thought interference :

١. بيعتقد الشخص انه في حدا بيدخل الفكرة بباله أو بيسحبها منه .
٢. بيعتقد الشخص انه أفكاره مسموعة لكل والناس بتقرأ أفكاره وما ببيكون مرتاح.