

## **ПАМ'ЯТКА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ГАЗОМ В ПОБУТІ**

Користування газовими приладами при дотриманні правил і інструкцій безпечне та зручне.

Проте неправильна їх експлуатація, поганий догляд може привести не лише до вибухів і пожеж, але й до нещасних випадків.

Як засвідчують фахівці, причиною трагедій найчастіше стає халатність господарів. Самовільне втручення в цілісність газових приладів і внутрішньобудинкових газопроводів, використання газових приладів не за призначенням, нехтування перевіркою тяги та недотримання в належному стані

систем димовідведення та венти ляції, користування несправним і застарілим газообладнанням – це основні порушення, яких припускаються споживачі.

Правила користування газовими приладами:

- переконайтесь у відсутності запаху газу і тільки тоді запалуйте газ;
- витік газу може бути на з'єднаннях і кранах газопроводу, а також на кранах газових приладів. Герметичність газового обладнання під робочим тиском газу перевіряється винятково із застосування газошукача або мильної емульсії;

- перед початком користування газом треба пересвідчитися, що всі крани перекриті;
- щоб увімкнути газовий прилад спочатку відкрийте кран на газовій трубі, запаліть сірник (запальничку) і тільки після цього поверніть відповідний кран на приладі;
- під час роботи газового обладнання кватирки або фрамуги повинні бути відчинені – в газифікованих приміщеннях вентиляційні отвори мають бути

постійно відкриті;

- двері в приміщення, де встановлені газові прилади з відводом продуктів згоряння в димохід, повинні мати в нижній частині щілину або круглі отвори для притоку свіжого повітря.

Перевіряйте наявність тяги перед розпалюванням і під час роботи газових приладів:

- для перевірки наявності тяги в газових проточних водонагрівачах або в котлах опалення необхідно піднести листок легкого паперу під ковпак тягопереривача.

Якщо листок відхиляється всередину тягопереривача – тяга ε;

- щоб перевірити наявність тяги в опалювальній печі необхідно піднести листок легкого паперу в топку. Якщо папір відхиляється у бік топки – тяга ε.

Закінчивши користуватися газом перекрійте крані на опусках до газових приладів.

Не користуйтесь газовими приладами при несправних димоходах та вентиляційних каналах.

Вимагайте від житлово-експлуатаційних дільниць власників житлового фонду систематичної перевірки та очищення димоходів та вентиляційних каналів,

що затверджується відповідним актом.

При виявленні запаху газу в підвалі, під'їзді, у дворі, на вулиці необхідно:

- повідомити в аварійну газову службу за телефоном: «104»;
- вжити заходів по виводу людей із загазованого середовища, запобіганню включення і вимикання електроосвітлення, появи відкритого вогню й іскри;
- до прибуття аварійної бригади організувати провітрювання приміщення

Категорично забороняється:

- допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, які не пройшли інструктажу і не знають правил користування

газовими приладами;

- самовільно ремонтувати, замінювати, вносити зміни в конструкцію, переносити газові прилади, а також здійснювати реконструкцію приміщень,

де встановлені газові прилади;

- відключати автоматику безпеки та проводити її регулювання;
- користуватися газом при несправності газових приладів, автоматики, запірної арматури і газових балонів;
- користуватися газовими приладами при відсутності тяги або наявності зворотної тяги в димоході та вентканалі;
- встановлювати в приміщенні, де є газові прилади з відведенням продуктів згоряння в димові канали, примусову витяжну вентиляцію;
- користуватися газом при порушенні щільності кладки, штукатурки газифікованих печей та димоходів;
- користуватися електроприладами при виявленні запаху газу;
- застосовувати вогонь для виявлення витоку газу;
- залишати працюючі газові прилади без нагляду;

- прив'язувати до газопроводів мотузки та навантажувати газопроводи;
- використовувати газ та газові прилади не за призначенням;
- користуватися газовими плитами для опалювання приміщень;
- використовувати для сну і відпочинку приміщення, де встановлені газові прилади;
- захарашувати приміщення в яких є газові прилади.

Порушення вищезазначених правил безпеки або самовільне використання газу, тягне за собою відключення від газопостачання.

Всі роботи, пов'язані з заміною, додатковим встановленням газових приладів або зміною в газових мережах, виконуються тільки з відома ПАТ «Херсонгаз».

При виявленні витоків газу, несправності газових приладів необхідно викликати слюсаря газового господарства. Заявки на аварійний ремонт приймаються за номером: «104».

Якщо гарантійний строк служби вашого газового приладу закінчився, навіть за умови його справного стану, ви обов'язково повинні звернутися до

ПАТ «Херсонгаз» для проведення технічного огляду.

Своєчасно не звернувшись до газового господарства ви наражаєте себе і оточуючих небезпеку і відповіальність за можливі наслідки лягає на вас!

Пам'ятка щодо користування газом в побуті

Користування газовим обладнанням при додержанні правил та інструкцій – безпечно, дешево, зручно. Неправильна експлуатація газових приладів та поганий

догляд за ними можуть привести не тільки до вибухів і пожеж, а й до смертельних отруєнь.

Перед користуванням газовими приладами неодмінно провентилюйте приміщення.

Перевіряйте тягу до включення та під час роботи газових приладів з відведенням продуктів згорання газу в димоходи.

При відсутності або слабкій тязі в димоході не користуйтесь газовими приладами – це смертельно небезпечно. Подальше користування газом в цих

випадках можливе тільки після перевірки димоходів трубочисними майстрами.

Вмикайте в роботу газові прилади тільки після того, якщо ви переконані, що всі краны на приладах і перед ними закриті.

При закритому крані риска на пробці крану повинна знаходитися впоперек, а при відкритому крані – риска встановлюється уздовж труби.

Не відкривайте кран на газовому приладі, не маючи в руках запаленого сірника, заздалегідь піднесеної до пальника приладу.

Не допускайте заливання працюючих пальників.

В газифікованих приміщеннях вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті, а при користуванні газовими приладами необхідно відчиняти і кватирки.

По закінченні користування газом закройте крани на газових приладах і перед ними.

### **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- залишати без догляду працюючі газові прилади;
- самовільно проводити газифікацію квартир, будинків, тощо, перестановку, заміну, відключення старих і підключення нових газових приладів, ремонт газового обладнання і газопроводів;
- допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, не контролюючих своїх дій;
- ставити на плити виварки та інший посуд з широким дном без високих конфорок чи підставок;
- використовувати для сну і відпочинку кухні та інші приміщення, де встановлені газові прилади;
- обігрівати приміщення та сушити білизну за допомогою газових плит, а також прив'язувати до газопроводів і лічильників мотузки.

Місце витоку газу з газопроводу перевіряйте за допомогою мильного розчину. Використовувати для цієї мети вогонь категорично забороняється!

У разі виникнення запаху газу негайно припиніть користування газовими приладами, перекройте крани пальників газової апаратури, відкрийте

кватирки /вікна, фрамуги, тощо/ для провітрювання приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроприлади, викличте аварійну службу за телефоном «104».

Особи, які користуються побутовими газовими приладами, зобов'язані допускати в квартири робітників підприємства газового господарства після

пред'явлення ними службових посвідчень для огляду і ремонту газопроводів і газового обладнання в будь-яку годину доби.

Не дозволяйте ремонтувати газові прилади стороннім особам.

Сподіваємось, що наведена інформація допоможе запобігти нещасним випадкам і стане в нагоді в профілактиці травматизму.

## **ПАМ'ЯТКА – ІНСТРУКЦІЯ ПО БЕЗПЕЧНОМУ КОРИСТУВАННЮ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ В ПОБУТІ**

Природний газ - це газ метан, без кольору, без запаху і смаку. Газ - цінне паливо і від того, як воно використовується кожним, залежить нормальнє

газопостачання всіх жителів міста та району.

Користування побутовими газовими приладами при дотриманні правил та інструкцій безпечне і зручне.

Неправильна експлуатація газових приладів, газових лічильників і поганий догляд за ними може привести не тільки до вибухів і пожеж,

але й до смертельних отруєнь.

- Приміщення, де встановленні газові прилади, повинні постійно провітрюватись.
- Не допускається закривати решітки вентиляційних каналів.
- Перед розпалюванням, після включення і періодично під час роботи газових водонагрівачів, опалювальних печей, котлів та інших приладів, підключених до димоходів, обов'язково перевірте наявність тяги. При відсутності чи слабій тязі не користуйтесь газом - це смертельно небезпечно.
- Подальше користування газом можливе тільки після перевірки і очистки димоходів та вентиляційних каналів відповідними службами.
- Не відкривайте крани на газових приладах, не маючи в руках запаленого сірника, завчасно піднесеного до пальника.
- Не допускається залишати без нагляду працюючі прилади.
- По закінченні користування газом, крани на газопроводі повинні закриватись.
- Не допускайте перегріву опалювальних печей.
- Не допускайте до користування газовими приладами дітей, а також осіб, які не пройшли інструктаж з правил безпечної користування газовими приладами, в обов'язковому порядку в філії по експлуатації газового господарства.

- Кухні та приміщення, де встановлюються газові прилади, не дозволяється використовувати для сну.
- Не дозволяється за допомогою газових плит обігрівати приміщення, сушити білизну, а також прив'язувати до газопроводів мотузки.
- Не дозволяється самовільно переміщати, ремонтувати газові прилади, відключати діючі газові прилади або підключати нові газові прилади, газові лічильники.

Це може привести до нещасних випадків.

- Не дозволяється пошкоджувати пломби, встановленні на лічильнику.
- Не дозволяється підносити до лічильника вогонь (сірник, свічку і т. п.), підвішувати чи класти на лічильник будь-які предмети.
- Усувати негерметичність лічильника повинні тільки працівники газового господарства.
- Не дозволяється встановлювати в приміщенні, де є газові прилади з відводом продуктів згорання примусово витяжну вентиляцію.
- Не дозволяється перевіряти тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником.

\*\*\*\*\*

Відповіальність за справний стан і безпечне користування газовими приладами і апаратами в квартирах та житлових будинках лягає на їх власників.

При несправному газовому обладнанні трубопроводів або неправильному горінню газу, необхідно негайно повідомити про це працівників газового господарства.

При появі запаху газу негайно закройте газові крані і провітріть приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення, електроприлади і електроапаратуру і викличте аварійну службу по тел. 104.

Вимагайте від осіб, що звертається до Вас в питаннях газопостачання, пред'явити службове посвідчення.

Ще в давні часи увагу людини привернули запалені блискавками факели газу, який виходив з надр Землі. Такі вогні горіли роками, викликаючи в людей бажання якось їх підкорити і примусити служити собі. Спершу тільки найбагатші володарі прокладали глиняні трубопроводи для обігріву палаців. Сьогодні газ завітав майже до кожної оселі. Переваги газового палива очевидні: швидко і просто запалюється; згоряє повніше, ніж тверде паливо (не утворює попелу, сажі); легко транспортується; має високу теплоту згоряння; процесом горіння легко керувати.

Нам відомі такі прилади, як опалювальні печі, кухонні плити, автоматичні газові водонагрівачі (АГВ), і газові колонки.

До житла природний газ надходить по магістральних газопроводах (прокладених під і над землею трубах). У районах, де прокладання газопроводу складне або невигідне, споживачі отримують газ у скрапленому стані в балонах (металевих ємкостях циліндричної форми). Балони шлангами під'єднують до газового приладу і варто лише відкрити кран, як рідкий газ переходить у газоподібний стан.

Природний та зріджений гази не мають кольору, запаху, смаку. Магістральний газ вдвічі легший за повітря і при витоку збирається вгорі, а зріджений вдвічі важчий за повітря і тому скупчується в низьких не провітрюваних місцях. У зріженого газу вища теплота згоряння, але він токсичніший за природний. Потрапляння рідкої фази на шкіру людини спричиняє обмороження.

Балони для зріженого газу можуть мати різну ємкість: маленькі — туристичні, великі — для тривалого користування. Всі вони є багаторазовими, тобто повторно заправляються на станціях. Це пофарбовані в червоний колір ємкості з написом білими літерами: «Пропан-бутан».

1. Категорично заборонено встановлювати балони в кухнях (або місцях, пристосованих під кухні) без природного освітлення, розташованих у підвалних приміщеннях, де немає вікон для природної вентиляції згоряє повніше, ніж тверде

2. Відкривати кран пальника тільки після піднесення запаленого вогню.

3. Не залишати ввімкненим газовий прилад без нагляду (особливо на ніч).

4. Перед користуванням нагрівальними приладами (печами, колонками) обов'язково перевірити тягу (полум'я запаленого сірника повинно затягуватись потоком повітря у підтягопереривач чи в піч). За відсутності тяги користуватись приладами категорично забороняється.

Ремонт та підключення газового приладу повинні проводити тільки спеціалісти.

Після користування перекрити кран пальника, а на ніч — газопроводу.

Не можна сушити одяг над полум'ям пальників.

Не можна користуватись газовими плитами для опалювання приміщень, бо це викликає сирість через утворення водяної пари під час горіння, одночасно зменшується кількість кисню в повітрі та збільшується вміст чадного і вуглекислого газів.

Не можна використовувати для сну та відпочинку приміщення, де встановлені працюючі газові прилади.

За появи стійкого запаху газу в підвалих, під'їздах, сходових клітках слід негайно викликати аварійну службу (телефон 04).

Якщо балони встановлюються ззовні будівлі, то їх зберігають у спеціальних ящиках чи шафах з отворами. Не допускається зовнішня установка в запасних виходах, проїздах та з боку головних фасадів будинків, де є інтенсивний рух.

Щоб слуга людей не став для них ворогом, не можна допускати недбалості у поводженні з ним.

Наводимо головні правила безпечного користування газом:

1. Не допускати дітей до газових пристрій.
2. Відкривати кран пальника тільки після піднесення запаленого вогню.
3. Не залишати ввімкненим газовий пристрій без нагляду (особливо на ніч).
4. Перед користуванням нагрівальними пристрійми (печами, колонками) обов'язково перевірити тягу (полум'я запаленого сірника повинно затягуватись потоком повітря у підтягопереривач чи в піч). За відсутності тяги користуватись пристрійми категорично забороняється.