



ISBN: 978-9942-8966-3-6



Memorias Científicas

Congreso Internacional de Ciencias de la Salud
Avances y enfoques actuales en

Enfermería

Compiladores

Nancy Margarita Domínguez Rodríguez
Jeffrey John Pavajeau Hernández

Memorias del I Congreso Internacional de Ciencias de la Salud: Avances y Enfoques Actuales en Enfermería

Octubre | 2021
ISBN: 978-9942-8966-3-6

Memorias del
I Congreso
Internacional de
Ciencias de la
Salud:
Avances y Enfoques
Actuales en
Enfermería

Octubre | 2021
ISBN: 978-9942-8966-3-6

COMPILADORES

Domínguez Rodríguez, Nancy | Pavajeau Hernández, Jeffry

Comité Organizador

Rector UPSE

Ph.D. Néstor Acosta Lozano

Vicerrectora Académica UPSE

Ph.D. Maritza Gisella Paula Chica

Directora de la Carrera de Enfermería

MSc. Alicia Cercado Mancero

Ing. Gabriela Mancero Arias, MSc.

Directora BINARIO

Ing. Wilfrido Rosero

Coordinador General BINARIO

Lcda. Eileen Flores Pinto

Coordinadora Académica BINARIO

Instituto de Investigaciones
Binario Ecuador

Los Ríos 609 y Quisquís.
(593-9) 90359268
info@iitec-edu.com



Material publicado de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Usted es libre de copiar o redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando dé los créditos apropiadamente, no lo haga con fines comerciales y no realice obras derivadas.

Diseño y diagramación

Greguis Reolón Ríos

TABLA DE CONTENIDO

Modelo de rango medio de abordaje para los factores psicosociales en el trabajo	6
Experiencia de la construcción de una estrategia para la prevención del abuso sexual infantil: Una lectura desde las masculinidades	7
Eficacia de una intervención educativa para mejorar el conocimiento de las/os enfermeras/os sobre el sondaje gástrico en pediatría.....	8
Salud familiar ante la disidencia sexual: caso específico de los Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH)	9
Ecología del nacimiento desde una perspectiva relacional	10
Fisioterapia y estimulación cognitiva en pacientes adultos mayores con depresión ...	11
Significado del cuidado desde la vivencia de personas que se encuentran con asistencia paliativa	12
Significado del cuidado de enfermería para el paciente, la enfermera y la familia	13
Liderazgo y gestión administrativa en los servicios de salud	14
Eficacia de la rehabilitación oral en pacientes con COVID- 19. Hospital Dr. Publio Escobar, Chimborazo -2020.....	15
Percepción de riesgos ambientales en profesionales-estudiantes universitarios UPSE, Santa Elena	16
Prevalencia de problemas de salud mental relacionada con factores sociodemográficos de los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería-UPEC.....	17
Comportamiento Proambiental en la Formación del Profesional de Enfermería	18
Capacidad para la toma de decisiones médicas de los adultos mayores con enfermedades crónicas, Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas Salud, 2021 ..	19
Factores de riesgo cardiovasculares que inducen al síndrome metabólico en trabajadores universitarios.....	20
Importancia de la Narrativa de Enfermería en la formación de pregrado	21
Conocimientos de los métodos anticonceptivos y aplicación del uso en estudiantes de primero y segundo bachillerato. Unidad Educativa UPSE - Santa Elena.....	22
Eficacia de los cuidados de enfermería en la rehabilitación de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Ecuador 2019	23
Nivel de instrucción académico de los padres y su relación con el estado nutricional de los infantes preescolares en tres barrios del Cantón La Libertad, Ecuador 2020	24



Modelo de rango medio de abordaje para los factores psicosociales en el trabajo

Dra. Paula Andrea Ceballos Vásquez
Universidad Católica del Maule, CHILE
pceballos@ucm.cl

RESUMEN

Introducción: El contexto laboral en las instituciones sanitarias, desde hace algunos años, se ha tornado exigente y hostil para todos quienes laboran en ellas. Numerosas investigaciones han evidenciado que el equipo de salud percibe exposición a factores psicosociales laborales. Estos factores son percibidos de diversas formas por los y las trabajadoras, y al ser advertidos de manera negativa pasan a ser riesgos psicosociales, y pueden convertirse en generadores de enfermedades. Dentro de estos riesgos, es importante mencionar el estrés laboral, sobrecarga mental de trabajo, violencia laboral, entre otros, sumada a la percepción de baja recompensa e inestabilidad laboral, dado el escenario actual de escasas plazas laborales para muchos egresados del área sanitaria en toda Latinoamérica. Objetivo: Presentar propuesta de teoría de rango medio para el abordaje de factores psicosociales en el trabajo. Desarrollo: El estudio en torno a los riesgos psicosociales y seguridad y salud en el trabajo ha significado un desafío permanente tanto para trabajadores como instituciones y sistemas de salud. El cuidado y sus fundamentos teóricos, generan un sustento concreto para llevar al ejercicio profesional las diferentes formas de visibilizar la importancia de intervenir en los entornos de trabajo en su dinamismo, apoyados en los modelos conceptuales de King, Humanbecoming o el propuesto para esta ponencia, el cual ha sido utilizado en estudios correlacionales e intervenciones en Chile. Conclusiones: promover la salud de los trabajadores sanitarios, especialmente enfermeros y enfermeras, debe significar una prioridad para el sistema de salud y la sociedad, dado el impacto en el cuidado de calidad tan necesario para mejorar los indicadores en salud y los resultados en materia epidemiológica, la propuesta teórica que se presenta puede apoyar esta promoción desde la disciplina de enfermería.

DESCRIPTORES CLAVE:

Enfermería del Trabajo; Teoría de Enfermería; Riesgos laborales; Humanización de la Atención.



Experiencia de la construcción de una estrategia para la prevención del abuso sexual infantil: Una lectura desde las masculinidades

Dra. Mayra Solanye Galindo Huertas
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, COLOMBIA
mayra.galindo@uptc.edu.co

RESUMEN

Los estudios de la masculinidad últimamente han ocupado un lugar importante en las maneras en que se perciben las dimensiones necesarias para la construcción de sociedades más equitativas. Las masculinidades hegemónicas o normativas responden a los mandatos de género instaurados desde la cultura patriarcal, que dejan la identidad masculina reducida a aspectos como la heterosexualidad, la agresividad, el dominio y la fuerza física. Una de las características de la violencia sexual es su marcado sentido de posesión del cuerpo, la suposición natural de que el/la otrx me pertenece, y que, desde esa lógica su existencia está dada para satisfacer cualquiera de los deseos o necesidades que se tiene; entonces la violencia sexual es parte de las maneras aprendidas culturalmente sobre la dominación y el poder, que no tiene que ver con el placer, sino exclusivamente con la violencia. Se construyó una Estrategia de movilización social para la prevención del Abuso Sexual Infantil, la cual se definió como un conjunto ordenado y procesual de acciones basadas en la perspectiva de género para hacer posible una reflexión-acción en torno a la masculinidad hegemónica como detonante de violencias y el paso hacia el reconocimiento de resistencias y capitalización social de otras formas (no violentas, no dominantes) de “ser varón” y de relacionarse con lo femenino en general, y con la niñez en particular. La estrategia quedo compuesta por tres líneas estratégicas y una línea transversal. Esta última, tiene como finalidad posibilitar el desarrollo de capacidades en el talento humano en salud de la región en perspectiva de género y masculinidades, de modo que las diferentes acciones y talleres que se proponen sean desarrollados de manera pertinente, pero sobre todo se posibilite el respeto y reconocimiento de los procesos comunitarios desde sus lógicas y representaciones, las cuales deben ser desaprendidas y reconstruidas con los mismos miembros de la comunidad.

DESCRIPTORES CLAVE:

Estrategia, Masculinidades, Género, Cuidado, Abuso sexual.



Eficacia de una intervención educativa para mejorar el conocimiento de las/os enfermeras/os sobre el sondaje gástrico en pediatría

Esp. Gloria Guerrero Márquez
Hospital "Gregorio Marañón" (Madrid), ESPAÑA
gloria.guerrero@salud.madrid.org

RESUMEN

Introducción: La colocación de un sondaje gástrico es un procedimiento habitual en enfermería que conlleva riesgos importantes para la seguridad del paciente. Objetivo: Valorar la eficacia de una intervención educativa para mejorar el conocimiento de las enfermeras sobre el sondaje gástrico en pediatría. Métodos: Estudio multicéntrico cuasi experimental pre- y postest mediante intervención educativa teórica basada en la evidencia bibliográfica y la evaluación de su eficacia a los 4 meses. Resultados: Cuestionarios entregados: 1019. Válidos: 557 (54,66 %) pretest, 246 (24,14 %) postest. Las respuestas pre y postest fueron: que el riesgo implícito que conllevaba siempre el procedimiento había sido percibido por el 53,2% y aumentó al 70,7 % ($p < 0,001$). El 4,3 % elegía el tamaño de la sonda gástrica (SG) mediante tablas y se elevó al 24,6 % ($p < 0,001$). La longitud de la SG por introducir medida mediante el método nariz-oreja-distancia media xifoides-ombiligo (nose-ear-mid-umbilicus; NEMU, por sus siglas en inglés) ascendió del 34,2 % al 81,3 % ($p < 0,001$). La comprobación de la ubicación de la SG previa a su uso pasó del 73,1 % al 86,5 % ($p < 0,001$). La comprobación de los cinco correctos (paciente, medicamento, dosis, vía y hora) previa a la utilización de la SG aumentó del 85,6 % al 91 %. Como métodos de comprobación, mejoró la percepción de inseguridad de la auscultación del 11,7 % al 31,1 % ($p < 0,001$), y disminuyó su uso del 95,1 % al 81,6 %. Creció la percepción de seguridad de la medición del pH gástrico del 71,3 % al 91,1 % ($p < 0,001$), y aumentó su uso del 7,6 % al 54,3 % ($p < 0,001$). Conclusiones: La intervención educativa resultó eficaz para incrementar el conocimiento de enfermería sobre el sondaje gástrico pediátrico. (Se hará un repaso de las técnicas más fiables en cada paso del procedimiento y se darán los resultados del estudio realizado).

DESCRIPTORES CLAVE:

Intubación gastrointestinal, seguridad, educación en enfermería, pediatría.



Salud familiar ante la disidencia sexual: caso específico de los Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH)

Mtro. Pavel Rodríguez Bustamante
Instituto Mexicano del Seguro Social, MÉXICO
pavel_brp@hotmail.com

RESUMEN

El heterocentrismo tiene un papel de suma importancia en los procesos de salud-enfermedad, así en los contextos individuales, como en las agrupaciones familiares, principalmente en las que se cuenta con algún integrante con prácticas homoeróticas; en consideración de que la familia como institución social y guardiana de las normas que protegen la heterosexualidad, tiende a suprimir a todas aquellas personas con variantes en el acatamiento de la heteronormatividad. Dicho esto, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) figurados como población vulnerable, son objeto de expresiones de odio, desprecio e indignación colectiva. Situaciones similares a las suscitadas en el entorno familiar, en donde se ha identificado el surgimiento de sentimientos de pérdida, frustración, culpa y miedo, manifestaciones de rechazo, humillación, violencia y discriminación, lo que promueve la aparición de problemas que llevan a desequilibrar al HSH, así como a la salud y el funcionamiento de su familia. El objetivo de la presente conferencia consiste en presentar los hallazgos de dos investigaciones: la primera, un abordaje inicial a la población de estudio a través de un diseño cualitativo en el que se identificó la respuesta familiar ante la revelación de la orientación sexual de los HSH, y la segunda, un análisis cuantitativo cuyo fin consistió en conocer los niveles de funcionamiento familiar en dos grupos, HSH y hombres que tienen sexo solo con mujeres (HSM).

DESCRIPTORES CLAVE:

Relaciones familiares; homosexualidad masculina; salud de la familia; enfermería; México.



Ecología del nacimiento desde una perspectiva relacional

Dra. Marisa Mabel Espinoza

Universidad Católica de Santa Fe/ Universidad Nacional del Litoral, ARGENTINA

mespinoza@ucsf.edu.ar

RESUMEN

La incorporación de los postulados iluministas y racionalistas modernos al ámbito de la medicina generó un complejo proceso de cientifización y medicalización del tratamiento de la salud que, en el ámbito de la obstetricia, se plasmó en la industrialización e intervencionismo sobre el nacimiento. El racionalismo moderno generó una ilusión de dominio de la razón sobre el mundo natural que luego se transfirió al proceso del parto. El resultado que siguió fue una concepción puramente medicalizada del parto que respondiera a las pretensiones médicas e institucionales de control total de la situación, así como de la mujer y del recién nacido. Esto generó una progresiva descorporalización y descontextualización del nacimiento. Se propone una aproximación a la corporalidad que revise el paradigma de control y dominio, en vistas de superar la concepción moderna del cuerpo como objeto, para inaugurar una corporalidad de la responsabilidad. A partir de la propuesta discursiva en torno al concepto de ecología del parto, se realiza un aporte a la importancia de la su perspectiva relacional y eco-social que habilite no solamente una experiencia positiva, sino una experiencia de gozo.

DESCRIPTORES CLAVE:

Ecología del parto, Nacimiento respetado, Cuidado materno respetuoso, Corporalidad.



Fisioterapia y estimulación cognitiva en pacientes adultos mayores con depresión

MDC. Fabiola Sanabria Marín

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, MÉXICO

fabiola.sanabria@correo.buap.mx

RESUMEN

La depresión según el Instituto Mexicano del Seguro Social es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y se manifiesta por cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, en los sentimientos y en la forma de pensar. Estos cambios son continuos y duran más de dos semanas. Si bien se puede abordar de diferentes maneras el tratamiento para la salud mental multidisciplinario nos lleva a obtener mejores resultados en nuestros pacientes. Está comprobado que la Fisioterapia con entrenamiento de ejercicios y aumento de la actividad física lleva a la reducción de la depresión, sin embargo, una de las consecuencias de la depresión es el deterioro cognitivo. En esta investigación se hizo un plan de fisioterapia con estimulación cognitiva en adultos mayores observando que había una mejora en la cognición además de una disminución de los síntomas de la depresión.

DESCRIPTORES CLAVE:

Depresión, Ejercicio, Fisioterapia, Estimulación Cognitiva.



Significado del cuidado desde la vivencia de personas que se encuentran con asistencia paliativa

MSc. Lorena Parra López*
MSc. Rocío López Manríquez
Dr. Luis Silva Burgos
Universidad Nacional Andrés Bello, CHILE
[*lorena.parra@unab.cl](mailto:lorena.parra@unab.cl)

RESUMEN

Introducción: Diversas modificaciones sociodemográficas, culturales y epidemiológicas de la población chilena han propiciado cambios en el sistema sanitario. El envejecimiento de la población es un importante factor para comprender el aumento del cáncer en Chile, lo que sumado al incipiente avance médico y tecnológico, logra ampliar significativamente el tiempo de sobrevivencia en situaciones de enfermedad terminal. Bajo esta misma lógica, radica el aumento de las personas dependientes que requieren cuidados. El concepto cuidado, implicaría la capacidad de respetar a cada individuo tal y como se manifiesta incluyendo sus defectos, virtudes, necesidades y exigencias, por lo que el cuidado en salud es experimentado de diversa manera según el contexto, la situación y las vivencias pasadas que haya tenido una persona en particular. Desde este punto nace la interrogante que tiene lugar con conocer aspectos inherentes al ser humano en su cotidianidad y apunta más bien a explorar el significado que tiene para esa persona en particular el cuidado otorgado por su entorno. Objetivo: Explorar el significado del cuidado desde la vivencia de personas que se encuentran con asistencia paliativa en el marco del Programa Nacional Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos. Método: Estudio de abordaje cualitativo de diseño fenomenológico, basado en la aplicación de una entrevista en profundidad a personas que se encuentren recibiendo asistencia paliativa de modalidad domiciliaria. El discurso de los participantes reconoce el cuidado como una entrega absoluta y desinteresada hacia una persona con diversas necesidades suscitadas por cambios surgidos a partir de la experiencia de recibir asistencia paliativa, la que consta principalmente de componentes emocionales por sobre los componentes teóricos- prácticos, cuyos matices realza la importancia del soporte entregado por enfermero(a)s y cuidadores informales en este campo en particular y durante el final de la vida.

DESCRIPTORES CLAVE:

Cuidado, Significado, Enfermería, Cuidados paliativos domiciliarios, Cuidador informal.



Significado del cuidado de enfermería para el paciente, la enfermera y la familia

Dra. Martha Adiel Lopera
Universidad de Antioquia, COLOMBIA
martha.lopera@udea.edu.co

RESUMEN

Con el grupo de emergencia y desastres se realizaron tres estudios etnográficos que buscaban el significado del cuidado de enfermería para pacientes, enfermeras y familiares durante la hospitalización. Se encontró que las enfermeras hacen todo por el paciente sin el paciente, ante lo cual hacen una mediación invisible para solucionar sus necesidades, así tienen el significado de transfiguración del rol. La familia tiene que ser la voz del paciente para conseguir que este sea cuidado por las enfermeras a quienes sienten alejadas. Los pacientes consideran que deben ganarse el cuidado siendo especiales.

DESCRIPTORES CLAVE:

Familia, cuidados, paciente, enfermera, desastres.



Liderazgo y gestión administrativa en los servicios de salud

Dra. Maribel Pérez Marín
Universidad de la Salud del Estado de Puebla, MÉXICO
maribel.perez@usep.mx

RESUMEN

Presentación del liderazgo y gestión administrativa en los servicios de enfermería en el sector público y privado, así como las limitantes en la toma de decisiones y áreas de oportunidad en la parte directiva o gerencial, así como en la parte operativa del personal de enfermería. Retos y desafíos a enfrentar en un futuro de acuerdo los ocho principios rectores y el uso de las herramientas digitales por parte del profesional de enfermería en los sistemas de salud público y privado en la salud pública.

DESCRIPTORES CLAVE:

Liderazgo, gestión, administración, servicios de salud, cuidados.

Eficacia de la rehabilitación oral en pacientes con COVID- 19. Hospital Dr. Publio Escobar, Chimborazo -2020

MSc. Maykel Soto Rodríguez¹

Ministerio de Salud Pública

MSc. Yanetsy Díaz Amador²

Universidad Estatal Península de Santa Elena

1. maykel.soto@gmail.com

2. yanetsy2014@gmail.com

RESUMEN

Ecuador sigue siendo uno de los escenarios más devastadores causados por el Coronavirus COVID- 19, a pesar de los esfuerzos actuales por controlar la propagación a través del programa emergente de inmunizaciones. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo, de corte transversal a una población de 266 pacientes, durante el periodo de marzo a diciembre de 2020, con el objetivo de determinar la incidencia de lesiones orales en pacientes diagnosticados con Covid- 19 que acudieron al Hospital Dr. Publio Escobar. Los pacientes acudieron con sintomatología respiratoria y resultados de exámenes confirmatorios, referidos por interconsulta del Médico Internista para proceder a valoración odontológica y respectivo tratamiento. Se levantó la información mediante la historia clínica electrónica y encuesta creada por los autores y validada por expertos. La información recolectada fue analizada mediante el programa SPSS statistics versión 22. Dentro de las lesiones orales presentes la que se presentó con mayor frecuencia fue la candidiasis oral con 46.61%, seguida de estomatitis aftosa 34.58%, lesiones herpéticas 9.77% ; 6.39% de periodontitis aguda y 2.63% con gingivitis. Existe una alta incidencia de lesiones orales causadas por COVID-19, datos concordantes con los encontrados a nivel mundial, desde que inició la pandemia. El tratamiento a través de la rehabilitación oral de las lesiones presentes ha contribuido de manera exitosa a la disminución en la gravedad de los pacientes y mejora del proceso de nutrición, procesos que podrían influir en recuperar el sistema inmunológico y lograr un mejor curso clínico de los pacientes hospitalizados por esta enfermedad.

DESCRIPTORES CLAVE:

Coronavirus, Covid-19, Rehabilitación, Manifestaciones orales.

Percepción de riesgos ambientales en profesionales-estudiantes universitarios UPSE, Santa Elena

MSc. Carlota Ordoñez Villao
Universidad Estatal Península de Santa Elena
delroz2370@yahoo.com

RESUMEN

Se analiza los patrones de percepción de riesgo en relación a fenómenos ambientales percibidos por los estudiantes- profesionales de la UPSE. A través del instrumento “listado de Situaciones de Riesgo (Mikulic, 2011)”, utilizando estudio exploratorio, descriptivo de variables: edad, género y nivel educativo de los participantes de una muestra pequeña ($n > 30$), para corroborar la normalidad de la variable cualitativa, la hipótesis se sustenta en el test de normalidad de Shapiro-Wilk, donde se plantea la siguiente hipótesis: $H_0 = \mu \sim N(0, \sigma)$ Se puede entender desde la lógica desde los sectores donde viven esta población expuesta, determina su vulnerabilidad y entendimiento de percibir el riesgo de fenómenos naturales, en área con tendencias a huracanes y tormentas 72% y vivir cerca de planta nuclear 68%. Por tanto, la acción humana en su cotidianidad va percibiendo los riesgos desde un contexto sociocultural, una buena preparación anticipada permitiría tener criterios preventivos

DESCRIPTORES CLAVE:

Riesgos, percepción de riesgo, cultural ambiental, fenómenos ambientales.

Prevalencia de problemas de salud mental relacionada con factores sociodemográficos de los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería- UPEC

MSc. C. Marlene Potosí Villarreal¹; MSc. Jacqueline Realpe Sandoval²;
MSc. Mayra Chapi Chandi³; MSc. Miriam Villacorte⁴

Universidad Politécnica Estatal del Carchi

1. marlene.potosi@upec.edu.ec; 2. jacqueline.realpe@upec.edu.ec
3. mayra.chapi@upec.edu.ec; 4. miriam.villacorte@upec.edu.ec

RESUMEN

En el estudio realizado se aborda la prevalencia de problemas de Salud mental de los estudiantes universitarios de la carrera de Enfermería de la UPEC, considerando los factores sociodemográficos, el objetivo de la investigación fue identificar los factores de riesgo sociodemográficos asociados a problemas de salud mental de los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. El tipo de estudio es observacional, descriptivo trasversal con la aplicación de un cuestionario para identificar los factores sociodemográficos y para determinar la salud mental se aplica el Test de Goldberg, la unidad de análisis fueron 347 estudiantes de la carrera de enfermería de la UPEC, que se encuentran cursando el tercer hasta noveno nivel que dieron previamente su consentimiento informado. Los resultados obtenidos fueron que el 29 % de la población estudiada tiene riesgo alto para problemas de salud mental de acuerdo a la puntuación del Test de Goldberg, en las variables género, se evidencia una prevalencia de 33,3 % en población LGBTI y 31% en género femenino, en religión, etnia, edad, y nivel académico no hay diferencia significativa entre las categorías; en la zona de residencia en la categoría urbana la prevalencia es de 32%, en lo que respecta a convivencia existe diferencia significativa con $p=0,04$ y con mayor prevalencia de riesgo de problemas de salud mental en aquellos que viven solo con hermanos o amigos; con respecto a nivel académico son sexto y octavo nivel quienes tienen prevalencias más altas del grupo así con una prevalencia de 39 %, 36 % respectivamente.

DESCRIPTORES CLAVE:

Salud mental, Ansiedad, depresión, universitarios, sociodemográficos.

Comportamiento Proambiental en la Formación del Profesional de Enfermería

MSc. Carlota Ordoñez Villao
Universidad Estatal Península de Santa Elena
delroz2370@yahoo.com

RESUMEN

Se describe de forma contextualizada la formación de enfermería y la conducta proambiental para promover e intervenir en la comunidad una cultura ambiental. El método: descriptivos – cualitativo, reflexivo. Como resultado es indispensable la formación enfermería en la promoción de la salud ambiental con la finalidad de generar saberes en prevención, conservación, y sustentabilidad entre el vínculo del ser humano el medio ambiente. Asimismo, es necesario incidir en una cultura social, donde la responsabilidad ciudadana permita desarrollar un mejor equilibrio con el ecosistema, la salud y el bienestar del planeta. Debido a que los estudiantes de esta carrera asumirán este rol de enfermería, se caracterizarán los comportamientos ambientales propios de este grupo que determinan cómo son dichos comportamientos, de qué manera perciben su entorno académico, personal, grupal y cómo lo vinculan con su cosmovisión entre el ser humano y la naturaleza.

DESCRIPTORES CLAVE:

Comportamiento proambiental; promoción salud; formación y funciones.

Capacidad para la toma de decisiones médicas de los adultos mayores con enfermedades crónicas, Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas Salud, 2021

MSc. Jeffrey John Pavajeau Hernández¹; MSc. Zully Shirley Díaz Alay²
MSc. Sara Esther Barros Rivera³; MSc. Nancy Margarita Domínguez Rodríguez⁴

Universidad Estatal Península de Santa Elena

1. jpavajeau@upse.edu.ec;
2. zdiaz@upse.edu.ec
3. sbarros@upse.edu.ec
4. ndominguez@upse.edu.ec

RESUMEN

El proceso de envejecimiento en un sinnúmero de casos deriva en la ocurrencia de alteraciones orgánicas, psíquicas, intelectuales y sociales que en conjunto dificultan la objetividad a la hora de tomar decisiones acerca de la gestión de la salud por parte del sujeto; El objetivo del estudio fue determinar el nivel de capacidad para de toma de decisiones médicas de los adultos mayores con enfermedades crónicas, Dirección Distrital 24d02 La Libertad Salinas-Salud, 2021; Este estudio fue descriptivo, cuantitativo, transversal; el universo estuvo conformado por 212 ancianos que cumplieron con los criterios de inclusión, la muestra evaluada fue de 137 sujetos obtenida por muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas con 95% NC y 4% ME. Se empleó el cuestionario Aid to Capacity Evaluation (ACE). Se evidenció que solo el 26.67% de ancianos evaluados poseen un nivel de capacidad definitiva para la toma de decisiones; se comprobó que el 86.67% posee capacidad para entender su enfermedad, el 60% comprende la terapéutica propuesta, el 53.33% comprende la existencia de tratamientos alternativos, el 80% conoce la opción de rechazar el tratamiento, el 46.67% entiende las consecuencias al aceptar o rechazar el tratamiento, en el 53.33% se evidenció depresión y en el 13.33% estados psicóticos. Se concluye que la capacidad para la toma de decisiones médicas se ve afectada en mayor medida por un deterioro en la capacidad para comprender las consecuencias de la aceptación /rechazo de una terapéutica seguido por la capacidad para comprender la existencia de tratamientos alternativos y los estados depresivos.

DESCRIPTORES CLAVE:

Bioética; Enfermedad Crónica; Gerontología; Toma de Decisiones Clínicas (DeCS).

Factores de riesgo cardiovasculares que inducen al síndrome metabólico en trabajadores universitarios

Ph.D. Bertha Leonor Maggi Garcés¹; Ph.D. Isoled Del Valle Herrera Pineda²
MSc. Bolívar Geovvanni Suárez Lindao³; Ph.D. Juan Oswaldo Monserrate Cervantes⁴

Universidad Estatal Península de Santa Elena

1. bmaggi@upse.edu.ec
2. iherrera@upse.edu.ec
3. bsuarez@upse.edu.ec
4. jmonserrate@upse.edu.ec

RESUMEN

En el contexto del proyecto “Estrategia Preventiva para la disminución de la incidencia de Diabetes tipo 2 en la Provincia de Santa Elena 2019 – 2021” se está determinando los factores de riesgos cardiovasculares que inducen al síndrome metabólico condición de prediabetes para la intervención respectiva. Se presentan resultados parciales. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, en una muestra estratificada en trabajadores de servicios generales, administrativos y docentes, total de la trabajadores estudiados hasta la fecha 42 trabajadores de ambos sexos (la muestra total es 908 sujetos de investigación), el instrumento de recolección de datos fue el test de Findrisc. Se consideró la firma del consentimiento informado. Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 23. Resultados: La edad promedio de los trabajadores fueron los adultos jóvenes, prevalecieron los hombres y los trabajadores administrativos. El grupo etareo que presentó mayor porcentaje de los indicadores de síndrome metabólico fue el de adultos jóvenes y los trabajadores administrativos. Las mujeres tuvieron mayor prevalencia de hipetrigliceridemia. También se consideró otros indicadores como bajo consumo de fibra, alto consumo de grasas y sedentarismo. Se recomienda considerar estos factores en el momento de elaborar la estrategia preventiva para disminuir la incidencia de diabetes tipo 2.

DESCRIPTORES CLAVE:

Trabajadores universitarios, hipertensión arterial, dislipidemia, hiperglicemia, síndrome metabólico.

Importancia de la Narrativa de Enfermería en la formación de pregrado

MSc. Doris Marcela Castillo Tomalá¹;
Angie Elizabeth Vallejo Gurumendi²; Sebastián Andrés Cedeño Zamora³
Universidad Estatal Península de Santa Elena

1. dcastillo@upse.edu.ec
2. angie.vallejog@upse.edu.ec
3. sebastiancedenoz@upse.edu.ec

RESUMEN

En la formación a estudiantes de pre grado en enfermería, el docente reflexiona en forma permanente de qué manera rediseña y reestructura los procesos de enseñanza aprendizaje que permitan que los estudiantes reciban un conocimiento significativo y puedan alcanzar mayores niveles de comprensión teórico-práctico disminuyendo el riesgo de repitencia o deserción de carrera, en este contexto algunos estudios cualitativos con enfoque etnográfico han demostrado que el desarrollo de las narrativas de experiencias reales vividas permite hacer más comprensible los saberes de enfermería y facilita al estudiante la revisión de una experiencia empírica del cuidado. Para el desarrollo de esta investigación formativa se realizó la búsqueda en base de datos Scielo, Lilacs, Redalyc Pubmed usando los descriptores narración, cuidado de enfermería, teoría de enfermería, conocimiento. Los estudiantes de enfermería a través de una situación real de cuidado elaboran la narrativa donde analizan los diferentes elementos conceptuales y teóricos de enfermería enriqueciendo su conocimiento disciplinar.

DESCRIPTORES CLAVE:

Narración, cuidado de enfermería, teoría de enfermería, conocimiento.

Conocimientos de los métodos anticonceptivos y aplicación del uso en estudiantes de primero y segundo bachillerato. Unidad Educativa UPSE - Santa Elena

MSc. Aida García Ruiz;
Universidad Estatal Península de Santa Elena
agarcia@upse.edu.ec

RESUMEN

Determinar el nivel de conocimiento y aplicación del uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de primero y segundo de bachillerato. Unidad Educativa UPSE-2019. El adolescente se ha convertido en una población de mayor riesgo en salud por la inequidad y las diferentes barreras a las que se enfrenta en materia de accesibilidad a los servicios de salud, en especial a los de salud sexual y reproductiva. El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la Unidad Educativa UPSE del cantón La Libertad Provincia Santa Elena.- 2019, estudiantes de bachillerato primero y segundo matriculados en el periodo académico 2019-2020, para ello se empleó la investigación de tipo descriptivo y transversal, y un diseño no experimental, con una muestra de (919) adolescentes. Entre los resultados se encontró que la mayoría de estudiantes presenta un nivel de conocimientos 520 sobre métodos anticonceptivo 57% y en relación al uso de algún método anticonceptivo, estudiantes afirma que no los utilizan (19%).

DESCRIPTORES CLAVE:

Métodos anticonceptivos, estudiantes, adolescentes, Provincia Santa Elena.

Eficacia de los cuidados de enfermería en la rehabilitación de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Ecuador 2019

Ph.D. Isoled Del Valle Herrera Pineda¹
MSc. Yanetsy Díaz Amador²
Universidad Estatal Península de Santa Elena
1. iherrera@upse.edu.ec
2. yanetsy2014@gmail.com

RESUMEN

La enfermedad cerebrovascular es una de las causas más comunes de muerte y representa un problema de salud pública importante. Las consecuencias individuales son sustanciales, por lo que muchos pacientes afectados necesitan cuidados de enfermería. El objetivo permitió evaluar la eficacia de los cuidados de enfermería en la rehabilitación de pacientes con enfermedad cerebrovascular. El método empleado resultó cuasiexperimental con pre y postest, en el centro de rehabilitación ambulatorio privado de Santa Elena, Ecuador, durante 2019. Universo de 75 pacientes que asisten al centro de rehabilitación, de 151 egresados del Hospital General con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. Se evaluaron las características generales y clínicas de la enfermedad y la duración de la rehabilitación. Se utilizó la escala de Utrecht y estadística descriptiva X² para comparaciones entre los sexos, localización y tipo de enfermedad. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas con una $p \leq 0.05$. La edad promedio fue de 60,3 +/- 9,8 años. La mayoría de los pacientes resultaron ser del sexo masculino (68 %), con localización de la enfermedad cerebrovascular del lado izquierdo (46,6 %) y de tipo isquémico (65,3 %). Se observó que la independencia funcional, la movilidad y el autocuidado presentaron diferencias significativas al comparar los valores al final de las intervenciones con los valores iniciales ($p < 0,05$). También se observó un aumento significativo en la función cognitiva, fatiga y estado de ánimo, existiendo modificaciones en los puntajes ($p < 0,05$). Los cuidados de enfermería son eficaces en la rehabilitación de pacientes con enfermedad cerebrovascular.

DESCRIPTORES CLAVE:

Atención de enfermería; accidente cerebrovascular; enfermería en rehabilitación.

Nivel de instrucción académico de los padres y su relación con el estado nutricional de los infantes preescolares en tres barrios del Cantón La Libertad, Ecuador 2020

MSc. Yanetsy Díaz Amador¹

Olga Jamilet Espinoza Vélez²

Universidad Estatal Península de Santa Elena

1. yanetsy2014@gmail.com

2. olga.espinozavelez@upse.edu.ec

RESUMEN

El bajo nivel de instrucción académico limita los conocimientos para una adecuada alimentación y la desnutrición trae consecuencias del consumo insuficiente de alimentos, no solo por la cantidad de nutrientes, sino por su calidad. El estudio permitió determinar la relación entre el nivel de instrucción académico de los padres y el estado nutricional de los infantes preescolares del Cantón La Libertad. Estudio descriptivo de corte transversal correlacional, en tres barrios del Cantón La Libertad, Ecuador, durante el 2020. Universo constituido por 389 binomios padres/escolares, entre tres y cinco años. Se utilizó el método observacional y la encuesta, las variables en padres/representantes: Nivel académico, edad y antecedentes de salud, en los infantes edad, sexo, estado nutricional (peso/talla e IMC) y consumo de alimentos. Para el análisis de datos se utilizó las referencias de la OMS y para evaluar el estado nutricional con desviaciones estándar según el software de Anthro Plus. En cuanto a los padres: 57,38% eran jóvenes, 47,14 % entre 21 a 25 años, la relación de infantes con delgadez fue del 28,09% para padres con instrucción básica, el 11,43% resultó con talla baja para la edad, mientras que 41,43% con riesgo de talla baja y el IMC, se halló que 50,00 % de infantes presentó delgadez, 23,57 % riesgo de delgadez y el 1,19 % sobrepeso. El nivel de instrucción académica de los padres influye significativamente en el estado nutricional de sus hijos, debido al escaso conocimiento, evidenciando alteraciones nutricionales como delgadez y sobrepeso en la edad infantil.

DESCRIPTORES CLAVE:

Educación; padres; preescolares; estado nutricional.



Universidad Estatal Península de Santa Elena



ISBN: 978-9942-8966-3-6



9 789942 896636

