



مطبوعات
مكتبة الملك فهد الوطنية
السلسلة الثالثة
(٤٠)

معجم مصطلحات الكتب والمعلومات

إنجليزي - عربي
English - Arabic

إعداد
د. عبد الغفور عبدالفتاح قاري

الرياض

٢٠٠٣هـ / ١٤٢٠



مطبوعات
مكتبة الملك فهد الوطنية
السلسلة الثالثة
(٤٠)

لجم المصطلحات الكبار والعلوم


إنجليزي - عربي

English - Arabic

إعداد

د. عبد الغفور عبدالفتاح قاري

الرياض



مطبوعات

مكتبة الملك فهد الوطنية

السلسلة الثانية (٣٥)

**تعنى هذه السلسلة بنشر الدراسات والبحوث
في إطار المكتبات والمعلومات بشكل عام**

محجم مصطلحاته المكتبات والمعلومات

إنجليزي - عربي

English - Arabic

إعداد

د. عبدالغفور عبدالفتاح قاري

عضو هيئة التدريس - قسم المكتبات والمعلومات
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز
جدة - المملكة العربية السعودية

مكتبة الملك فهد الوطنية

الرياض ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م

ح مكتبة الملك فهد الوطنية ، ١٤١٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

قاري ، عبدالغفور عبدالفتاح

معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات - الرياض.

٣٥٠ ص ٢٤٤ سم . - (السلسلة الثانية ، ٣٥)

ردمك ٩٩٦٠-٠٠-١٤٢-٣

ردمد ١٣١٩-٢٩٨١

١ - علم المكتبات - معاجم ٢ - علم المعلومات - معاجم ٣ - العنوان

ب- السلسلة

٢٠/٢٢٠١

ديبو ٠٢٠,٣

رقم الإيداع : ٢٠/٢٢٠١

ردمك : ٩٩٦٠-٠٠-١٤٢-٣

ردمد : ١٣١٩-٢٩٨١

جميع حقوق الطبع محفوظة ، غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا الكتاب ، أو اخترانه في أي نظام لاختزان المعلومات واسترجاعها ، أو نقله على لية هيئة أو بآية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممغنطة أو ميكانيكية ، أو استنساخا ، أو تسجيلا ، أو غيرها إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر .

ص ب ٧٥٧٢ :

الرياض : ١١٤٧٢ المملكة العربية السعودية

هاتف ٤٦٢٤٨٨٨ :

ناسوخ - فاكس ٤٦٤٥٣٤١ :

الإهداة

إلى والدي الكريمين - أطאל الله بقاءهما - اللذين منحاني كل حبٍ
وعطف وودٍ، ونلت منها الرضا والدعاء الصالح.
وإلى زوجتي التي قدمت الكثير من التضحيات وفاءً وتقديرًا من أجل
طلب العلم.

المؤلف

تقديم

بسم الله وحده والصلوة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبعد:

فقد طلب مني أخي وزميلي الدكتور عبدالغفور عبدالفتاح قاري أن أقدم لمعجمه حول مصطلحات المكتبات والمعلومات، الذي جمع بين طياته ما يزيد على ألف مصطلح منها ما أبقيه على أصله دون تعریف، ومنها ما أخذ ذمماً استقر تعریفه وترجمته من لغاته إلى العربية، ومنها ما اجتهد في ترجمته بناءً على خبرته الذاتية وفق ما أفاد بذلك في مقدمته.

على أن أعمال التأليف والإعداد - مهما بلغت درجات الاجتهد والجهد فيها - فإنها - غالباً - ما تخضع لمقوله حكيمه جاءت على لسان القاضي الفاضل "إني رأيت أن لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر".

وبحسب الدكتور قاري أنه اجتهد قدر الطاقة مستخدماً معرفته العلمية الأكاديمية في حقل المكتبات والمعلومات، وخبرته في العمل التطبيقي مدة ليست بالقصيرة، مما مكّنه بعد سنوات عدة من إخراج هذا المعجم، يضيف به إلى أعمال عدة صدرت في المجال نفسه، معجماً لمصطلحات المكتبات والمعلومات تضمن عدداً كبيراً من المصطلحات الحديثة التي فرضت نفسها نتيجة لاتجاهات التقنية والفنية في مجال المعلومات. وعلى الرغم من أن إصدار المعاجم ليس بالأمر السهل، إذ يحتاج إلى كفاية يتوافر لها الاستعداد والقدرة على استنباط منهج لا يستند إلى المعرفة الموضوعية فحسب؛ بل يستند إلى بنية في علم اللغة

فقهاً واشتقاقاً ودلالة وتصريفاً وغير ذلك من تفريعات علم اللغة، إلا أن الدكتور قاري قد حالفه الحظ إلى حد كبير، مستفيداً من تجارب سابقه، مضيفاً إلى التراكم المعرفي في ميدان المعاجم المتخصص أول عمل يصدر في المملكة العربية السعودية في هذا المجال من قبل متخصص سعودي.

ويبدو أن الدكتور عبدالغفور قاري قد أحسن بي الظن حين طلب مني أن أقدم لهذا العمل، فهناك من هم أقدر مني كفاية وعلمًا على تبوئ تلك المكانة، إلا أنني لم أستطع أمام إصراره إلا أن أسطر ما تقرأون مذكرة بقول إمامنا أبي حامد الغزالى "إنا نستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم أو طفى به القلم".

والحمد لله أولاً وأخيراً

عباس صالح طاشكندي

المقدمة

الإعجم في اللغة يعني عدم الفهم وعدم الوضوح وهو ضد البيان والإقصاح. ويقال أعمج إذا أزال العجمة أو الغموض أو الإبهام. لذا كان عنوان هذا الكتاب "معجم مصطلحات علم المكتبات والمعلومات"، وقد استبعدت استعمال كلمتي قاموس لأنها تعني معالجة مفردات الكلمة لتفسير معناها ونطقها وتهجئتها وأصولها وتاريخها، وموسوعة لأنها تعني التعليم العام أو التعليم المتعدد الذي يتضمن الإجابة عن الأسئلة مثل لكن؟ من؟ وما؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟

وتتألف المعاجم عمل شاق، ومجال علم المكتبات والمعلومات علم يتقابل بتقلب أعاصر الزمان التقنية التي تتطلب تغييراً في مصطلحاتها، لتواءكب الثورة المعلوماتية التي يشهدها العصر الحديث بسبب التطورات والاختراعات الحديثة في أجهزتها وأدواتها وبرامجها.

وتنضح أهمية المعاجم من كونها تتعامل مع المفردات التي يسودها الغموض، وعدم المعرفة؛ فإن الكثير من المعاجم الموجودة حالياً في مجال علم المكتبات والمعلومات - تعد قديمة - منذ الثمانينات الميلادية، وبعض منها في السبعينات ، قياساً بالتغييرات التي شهدتها المكتبات ومرافق المعلومات في مجال تقنية المعلومات منذ بداية منتصف الثمانينات الميلادية وحتى وقتنا الحاضر. لذا وجدت نفسي مدفوعاً لإصدار هذا المعجم لعدة أسباب: إن المعاجم الموجودة حالياً كلها قديمة، وأنها لا تحتوي على المفردات والكلمات التقنية والحواسيبية التي ظهرت حديثاً. وشمولية المعاجم الموضوعية التي تغطي جوانب المنهج التعليمي لعلم المكتبات والمعلومات. من هذا المنطلق بدأ اهتمامي بإنصب في إعداد معجم فكري لتلبية احتياجات المستفيدين في هذا المجال، وعندما بدأت أفكّر في إعداد المعجم فكرت فيما يحتاجه طالب المكتبات والمعلومات اليوم، حيث تجمع في ذهني نقطتان رئستان قمت بمراعاتها عند إعدادي له، وهما:

- ١ - أن يحتوي المعجم على الكلمات والمصطلحات الشائعة الاستعمال في مجال المكتبات والمعلومات بالإضافة إلى مصطلحات الإنترن特 الحديثة مع مراعاة عدم إدراج الكثير من المصطلحات العلمية لعلم الحاسوب التي لا يحتاجها طالب المكتبات والمعلومات.
- ٢ - أن يضم المعجم - بقدر الإمكان - بجانب مصطلحات المكتبات والمعلومات، مصطلحات مواد مناهج البحث العلمي والإحصاء والإدارة التي تشمل على مواضيع الدراسة لجميع طلاب المكتبات والمعلومات بوصفها من مواد متطلبات القسم والكلية. وهذا سوف يساعد الطالب في البحث للحصول على آية معلومات إضافية في مجال دراستهم المنهجية من معجم واحد بدلاً من البحث في معاجم عدّة.

أما المصادر التي قمت بتناولها ودراستها والاستفادة منها فهي كتب المعاجم، والكتب الدراسية المنهجية، والمجلات المتخصصة، والقواميس وغيرها مثل:

- عبد الله الشريف، معجم مصطلحات علم المكتبات والمعلومات، ١٩٨٠م.
- محمد أمين البهلواني، معجم المصطلحات المكتبية، ١٩٧٩م.
- أحمد محمد الشامي و سيد حسب الله، المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات، ١٩٨٨م.
- عبد التواب شرف الدين و عبد الفتاح الشاعر، المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات والتوثيق والمعلومات، ١٩٨٤م.
- المنظمة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الدول العربية، المعجم العربي الموحد لمصطلحات الحاسوب الإلكترونية، ١٩٨١م.
- بشير عباس العلاق، المعجم الشامل لمصطلحات العلوم الإدارية، المحاسبة والتمويل، والمصارف.

- زكي راتب عوشة، قاموس الإدارة العامة، ١٩٧٥ م.
- جاريث لويس، الإحصاء، الدار العربية للعلوم، ١٩٨٨ م.

وهناك الكثير من الكتب والمجلات والمصادر الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها هنا. بالإضافة إلى مساعدة زملائي وأخوانني أعضاء هيئة التدريس في قسم المكتبات والمعلومات الذين قاموا بمساعدتي من خلال تزويدني بالمصطلحات التي يقومون بتدريسيها في مناهجهم الدراسية لتضمينها في المعجم. وقد واجهتني بعض الصعوبات في ترجمة الكثير من هذه المصطلحات التي لا توجد لها ترجمة عربية مثل إنترنت = Internet، جوفر = Gopher... إلخ، بالإضافة إلى بعض المصطلحات التي تختلف ترجمتها من معجم إلى معجم آخر، مثل مايكروفلم = Microfilm في أحد المعاجم والfilm المصغر = Microfilm وهكذا. لذا قمت بمراجعة الكثير من المعاجم والقواميس الموحدة لغويًا من قبل الهيئات والمنظمات اللغوية، مثل المعجم العربي الموحد لمصطلحات الحاسوب الإلكتروني من المنظمة العربية للعلوم الإدارية، لاحتواء هذا المعجم على المصطلحات الموحدة قدر الإمكان، بالإضافة إلى أن الخبرة العملية التي اكتسبتها وأنا أعمل وكيلًا لعمادة شئون المكتبات لفترة تجاوزت السنوات الأربع، والانخراط مع الموظفين في مختلف الأقسام خلال فترة عملي، أكسبني فهم الكثير من المصطلحات التي كنت أفتقد معرفتها.

هذا المعجم يحتوي على أكثر من ١٥٠٠ كلمة أو مصطلح علمي شائع الاستعمال في مناهج علم المكتبات والمعلومات. وقد تم ترتيب المعجم ترتيباً هجائياً وفقاً للحروف الإنجليزية من A إلى Z، كما استخدمت كلمة (انظر) كإحالة لربط المصطلحات ذات العلاقة فيما بينها. أما شروح المصطلحات فشملت شروحات وافية وعديدة وبصيغ مختلفة، دون استخدام أرقام تسلسالية أو

هو امash للتدليل والتفريق في تسلسل شروحاتها بل اكتفي باستخدام كلمة أيضًا. وفي بعض التعريفات استخدمت الشرطة المائلة (//) لتعني (أو) بدلاً من تكرار النقط مثل "الخزانة/الصندوق". ويحتوي المعجم في نهايته على ملحق معلوماتي عن الإنترنت وجدول لبعض التوزيعات الإحصائية.

ختاماً؛ أشكر عميد المكتبيين في المملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عباس صالح طاشكendi الذي تفضل مشكوراً بتقديم هذا المعجم إلى القراء الأفاضل بالرغم من مشاغله. كما أشكر الدكتور محجوب الحسن، من قسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز، لمراجعة هذا المعجم لغويًا.

أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إعداد هذا المعجم المتواضع من خلال العمل المستمر الذي قضيت في إعداده وقتاً طويلاً سعياً لخدمة طلاب العلم. كما أرجو قبول المعذرة من القراء الأكارم إذا وجد مني بعض الشروحات غير الواقية أو الأخطاء غير المقصودة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: (وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِي اللَّهُ عَلَمُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ). وفي آية أخرى: (وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين.

عبد الغفور عبد الفتاح قاري
١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م

A

Abacus

المعداد

عدد حسابي خشبي الإطار صمم من قبل الصينيين يحتوي على عشرة أعمدة من السبّحات الخشبية على قضيب من الأسلاك المتوازية، وكل قضيب يحتوي على عشرة من السبع المدورة التي تمثل الأعداد والخانات العشرية. ويحصل كل قضيب بقضيب آخر يحتوي على عشرة من السبع المدورة لتمثيل الكسور العشرية مثل النصف والربع وثلاثة الأرباع.

Abbreviation

الاختصار

اختصار الكلمة أو جملة تحتوي على عدة حروف هجائية يؤخذ أول حرف من كل كلمة ليدل على معنى معروف ومتفق عليه في الأوساط العلمية، مثل: ASCII، EBC، أوأخذ أول حرفين من الكلمة مثل Co من Company اختصاراً لـ شركة.

Absolute address

العنوان المطلق

العنوان المطلق الذي يدل على موقع المخزون الحقيقي من المعلومة أو البيانات المشفرة داخل وحدة التخزين في جهاز الحاسوب. عنوان مطلق في نظام الحاسوب لا يقبل التعديل أو الإضافة.

Abstract

الاستخلاص

شكل من أشكال البليوجرافيا يهتم أساساً بالدوريات التي يتم تلخيصها والتي يصاحبها وصف بليوجرافي مناسب، وقد تكون المستخلصات دلالية أو إعلامية أو تقييمية. أيضاً ملخص البحوث والدراسات الأكademie.

البطاقة الاستخلاصية

Abstract card

بطاقة ورقية ذات حجم قياسي 5×3 يسجل ويدون عليها بيانات الوثيقة البليوجرافية أو مقال الدورية. ومع التقدم التقني في الحواسيب والمعلومات بدأ يتلاشى استخدام هذه البطاقات ليحل محلها الأجهزة الإلكترونية.

الدورية الاستخلاصية

Abstract journal

مجلة دورية أو فصلية أو شهرية تحتوى على استخلاصات مطبوعة لعناوين رعوس الموضوعات في مختلف المجالات العلمية. والآن ومع التقنية الحديثة توجد هذه المستخلاصات في شكل إلكتروني على الأقراص المليزرية.

المكتبة الأكاديمية

Academic library

مكتبة أكاديمية تمثل المكتبة المركزية في الجامعات أو المعاهد أو الكليات التي تشكل جزءاً من مؤسسات ومعاهد التعليم العالي، وتحتوى على مقتنيات مختلفة من أشكال ورقية وإلكترونية وسمعية وبصرية في مجالات العلوم والثقافة.

النشر/المطبوع الأكاديمي

Academic publication

الجامعة أو الكلية التي تنشر نشراتها من المجالات العلمية والكتب والملازم الدراسية وغيرها من المطبوعات الأكاديمية عن طريق مطبعة الجامعة، يعني هذا المصطلح في المفهوم العام المطبوعات التي تصدرها مطبع علمي مثل مطبع الجامعات والمعاهد والكليات العلمية ... الخ.

الوصول

Access

وصول مباشر إلى البيانات والمعلومات المخزنة في ذاكرة الكمبيوتر. مصطلح يعني الإذن بالدخول أو القدرة عليه إلى نظام جهاز الكمبيوتر لحرية التنقل في التكيف أو التخزين أو معالجة البيانات والمعلومات من الذاكرة أو من قطعة مادية أخرى محاطة بالحاسوب.

Access line	خط الوصول
الخط المشترك بين جهاز حاسوب المستفيد وشبكة الهاتف للوصول إلى قواعد البيانات في شبكة قاعدة معينة أو الوصول إلى شبكة مثل شبكة إنترنت من خلال هذا الخط الموصول.	
Access method	طريقة الوصول
مصطلح يشير إلى طريقة الوصول إلى موقع المعلومات المخزنـة في جهاز الحاسوب، ويمكن الوصول إليها مباشرة عن طريق استعمال الأقراص الممغنـطة المرنـة أو الصلبة أو تسلسليـاً عن طريق استعمال الأشرطة الممغنـطة.	
Access time	زمن الوصول
الزمن الذي يستغرقه الحاسوب للوصول إلى المعلومـة المحددة خلال فـترة القراءـة أو الكتابـة لمحتويـات ذلك الموقع. الزمن الذي يحتاجـه الحاسوب للوصول إلى موقع المعلومـة المطلوبـة في الذاكرـة بما فيها زـمن معالجتها واتـكمـال التعـامل معـها. حـساب وقت الزـمن بين الوصول إلى المعلومـة والانتـهـاء منها.	
Accession number	رقم القيد
تسـجيل أو قـيد المـادة في مـجموعـات المـكتـبة. توـضـيح رـصـيد المـكتـبة من أوـعـية المـوـاد المـختـلـفة. تسـجيل أو قـيد المـقالـات في قـوـادـع الـبيانـات المـلـيـزـرة بـأـرقـام لـتـسهـيل الـبـحـث الـحرـ من قـبـل المـسـتفـيد وـالـوصـول إـلـيـها بـالـرـقـم المـدوـن.	
Accessories	الملحقـات
الأـدـوات أوـ الأـجزـاء الـملـحـقة بـأـجهـزة الـحوـاسـيب مـثـلـ الطـابـعة، شـاشـة العـرضـ، المـودـمـ، لوـحةـ المـفـاتـيحـ مـرـتبـطة بـعـضـها مـعـ بـعـضـ لـتـكـوـينـ نـظـامـ حـاسـوبـ شاملـ لـتـداـولـ الـمـعـلومـاتـ وـمـعـالـجـتهاـ منـ خـلـالـ طـبـاعـتهاـ عـنـ طـرـيقـ الطـابـعةـ أوـ قـرـاعـتهاـ	

على شاشة العرض أو الاتصال بمعلومات شبكة عن طريق المودم ... إلخ. غطاء الحاسوب البلاستيكي و الماوس و إضافة ذاكرة لتوسيعة نطاق تخزين المعلومات. جميع مكونات الحاسوب المادية.

Accidental sample

عينة الصدفة

اختيار العينة من المجتمع عن طريق الصدفة من خلال مقابلة الأفراد واستجوابهم في أماكن مختلفة، في محلات تجارية أو داخل سيارة أو في الطريق ... إلخ، وهي العينة التي تستخدم كثيراً في الدراسات التسويقية لأخذ آراء الناس حول تسويق منتج جديد (انظر Random sampling, Sampling).

Acknowledge

الشكر والتقدير

مصطلح يشير إلى الشكر والتقدير، يستخدم عادة في الأطروحتات العلمية ويكتب في الصفحة الأولى لهؤلاء الذين قاموا بمساعدة الطالب أثناء دراسته العليا لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه لإنتهاء بحثه بالشكل المطلوب مثل المشرف على الرسالة، الوالدين ... إلخ.

Acquisition

التزويد

ينحصر في التعرف على الاحتياجات الفعلية لمواد المكتبة من كتب و المعارف مرجعية ... إلخ سواء من قبل القارئ أو من قبل المتخصصين في المكتبات، ويتم تجديد هذه الاحتياجات من قبل الناشرين أو الموردين، وذلك باتباع خطوات فنية معروفة وأخيراً الحصول على المواد وإدخالها في سجلات المكتبة عن طريق اتباع خطوات فنية محددة.

Acquisition Department

قسم التزويد

قسم من أقسام المكتبة يختص بشراء وتزويد الكتب لتغطية احتياجات الكليات والأقسام من المواد التعليمية المنهجية ومن فروع المعرفة في مجالات

مختلفة. وقد يسند إليه تبادل الكتب ومتابعة السلسل واستلام الهدايا من قبل أشخاص أو مؤسسات تعليمية.

Acquisition officer

موظف التزويد

موظف يقوم بإنهاء الأعمال الروتينية في قسم التزويد من شراء الكتب واستلامها ومراسلة الجهات الناشرة لتلك الكتب ومتابعة إصدارات ونشر الكتب الجديدة واستلام الكتب المهدأة وتزويد المكتبة بالكتب اللازمة. وعادة يوجد في هذا القسم بالإضافة إلى الموظف المسؤول لجنة من الأكاديميين يتميزون بخبرتهم في هذا المجال لاختيار وشراء الكتب حسب حاجة الأقسام العلمية حتى لا تتكدس الكتب غير المرغوبة في المكتبة وعدم الاستفادة منها.

Acquisitio work

إجراءات التزويد

متابعة إصدارات الكتب الجديدة من قبل الناشرين وعمليات اختيار وطلب واستلام قوائم الكتب وإرسالها إلى الكليات والأقسام المعنية لاختيار ما يناسبها لشرائه واقتنائه في المكتبة، بالإضافة إلى مراسلة مؤسسات النشر بغية إنهاء عمليات شراء الكتب ومراجعة القيمة الإجمالية لها.

Acronym

اللفظة الأوائلية

اللفظة الأوائلية لكلمة مركبة من أوائل حروف كلمات أو مجموعة كلمات مثل wan من long range navigation أو loran من wide area network ... إلخ.

Ad hoc

لهذا الغرض

مصطلح لاتيني يعني لهذا الغرض، مثلاً عندما نقول أنشئت هذه اللجنة لغرض دراسة الحاسوب Ad hoc computing committee أو استعمال الحاسوب لأغراض عامة ... Ad hoc general computing إلخ.

العنوان Address

عنوان في الذاكرة أو في القرص يحدد موقع مخزون المعلومة، وهو يشبه في الشكل صناديق البريد العادي التي تحدد موقع عنوان صاحب الصندوق من خلال الرقم الخاص به. فالحاسوب له عناوين موقعاً خاصاً تشبه صناديق البريد تقوم بحفظ المعلومات وتخزينها ووضعها في مكانها المناسب.

الإدارة Administration

كلمة مرادفة لـ management ولكنها أكثر شمولية في المعنى من ناحية أن لها علاقة بالأمور المالية والإدارية أكثر بهدف تحقيق أهداف المؤسسة المعنية في التخطيط والتنظيم المالي والإداري (انظر Management).

الإداري Administrator

الشخص المسؤول الذي يقوم بتنظيم وإدارة المؤسسة، أو الشخص الذي يعمل في قسم إداري يهتم بالنوادي المالية والإدارية وله خبرة عملية واسعة في هذا المجال.

بطاقة الدخول Admission card

بطاقة خاصة تصدرها إدارة المكتبة لتمكن حاملها من دخول المكتبة عندما يشاء خلال وقت الدوام الرسمي للمكتبة، وإمكان استعارة ما يشاء من موادها العلمية المختلفة التي تسمح بقرايتها خارج المكتبة.

خط المشتركين الرقمي المتوازي ADSL

تقنية جزئية من تقنية خط المشتركين الرقمي طورت للتعامل مع إشارات الفديو من خلال خطوط الهاتف العادية دون الحاجة إلى إضافة أي شيء للبنية التحتية القائمة. وتعتمد جودة هذه التقنية على بعد المسافة بين موقع المستفيد وشركة الهاتف إذ إن الحد الأقصى للمسافة لا بد أن يكون في نطاق (٥,٥) كيلومترات لأنقاء البث بصورة واضحة ودون شوشرة أو ضوضاء.

تعليم الكبار

Adult education

تعليم الكبار الذين فاتتهم قافلة العلم عن طريق بناء مناهج علمية تعليمية خاصة أو برامج تدريبية، مثل قيام الجامعة بتطوير منهج تعليمي لصقل موهاب الموظفين الكبار في علم الحاسوب أو الهندسة المدنية ... إلخ. جامعة أو مؤسسة تعليمية تقوم بإعداد برامج خاصة سواء تعليمية أو تدريبية لتعليم الكبار عن طريق المحاضرات الرسمية أو التلفاز أو شبكات الحواسيب.

مكتبة تعليم الكبار

مكتبة متخصصة تحتوي على مجموعة من المواد والوسائل العلمية المختلفة للتنمية العلمية والثقافية التي تستخدم في برامج تعليم الكبار. وتحتوي المكتبة عادة على أجهزة ووسائل تعليمية خاصة مثل أجهزة التلفاز، الفديو، الحاسوب ... إلخ لتسهيل العملية التعليمية للكبار.

Agency

الوكالة

شركة معتمدة تقوم بشراء وكالة شركة أخرى بهدف تسويق منتجاتها محلياً أو إقليمياً مثل شركة النظم العربية المنظورة في الرياض الوكيلة المعتمدة لشركة ديلوج وسفر بلاتر الأمريكية المنتجتين لقواعد البيانات المليزرة.

Aisle

المر/الممشى

مر أو مشى طويل بين صفين متوازيين من الأرفف أو الدواليب التي تحتوي على كتب ومجلات ومواد ومقننات أخرى من مواد المكتبة.

A L DALIL

الدليل

دليل الموضوعات والبحث باللغة العربية. برنامج طور من قبل الشركة العالمية - صخر - في منتصف التسعينات الميلادية كدليل عربي لمتصفحى

الإنترنت حيث يستطيعون عن طريق الدليل العثور على آية معلومة باللغة العربية في شكل منظم وبأقل جهد ممكن. ويمكن لمصممي صفحات الويب إضافة عناوين مواقعهم العربية إلى الدليل، ويعمل البرنامج حالياً مع نوافذ SQL Server و Internet Information Server (IIS) NT 4.0 العربية (انظر IDRISI, NasherNet, Sindbad).

A L A

جمعية المكتبات الأمريكية

أحرف مختصرة لـ American Library Association وتعني جمعية المكتبات الأمريكية، أنشئت عام 1876م لتطوير خدمات المكتبات في أمريكا من خلال اجتماع أعضائها المتخصصين في المكتبات والمشتركين في هذه الجمعية لمناقشة المستجدات من المواضيع المتعلقة بالمكتبات.

Algol

الخوارزمية

لغة من لغات الحواسيب البرمجية تستعمل لأغراض علمية وهندسية حيث تمتلك وسائل رياضية قوية في حل النماذج الرياضية والهندسية.

Algorithm

الخوارزمية

مجموعة من الأوامر الدقيقة أو التعليمات لتنفيذ مهمة أو مشكلة وحلها حلاً رياضياً حسابياً منطبقاً في عدد من الخطوات المحدودة، مثل تجميع كشاف الكلمات الدالة في النص باستخدام سلسلة من الخطوات الخوارزمية بالوسائل الآلية.

Almanac

التقويم

تقويم سنوي يحتوي على معلومات إحصائية ونصية وفوتغرافية في موضوعات متنوعة، وقد يغطي منطقة جغرافية واسعة لدولة أو مدينة أو لمنطقة في محتويات معلوماتها. تقويم معلوماتي أولي لموضوعات عامة تصدر سنوياً.

الحروف الهجائية

Alphabet

جميع الحروف الهجائية التي تحتويها لغة من لغات العالم ترتتب ترتيبا حرفياً حسب لغة الدولة المترعرف عليها، وهناك اختلاف في كتابتها ونطقتها وتنقاوت مجموع حروفها من لغة إلى لغة أخرى مثل اللغة العربية تحتوي على ٢٨ حرفاً بينما اللغة الإنجليزية تحتوي على ٢٦ حرفاً.

الترتيب الهجائي

Alphabetical arrangement

الترتيب النسقي للمداخل في الفهارس أو الكشافات أو библиографиями أو قوائم الموضوعات والكتب الموجودة على رفوف المكتبة بترتيب هجائي حسب ترتيب أسماء المؤلفين والموضوعات والعناوين أو آية خواص مميزة أخرى.

الهجائيات

ترتيب قوائم الكلمات والأسماء وفقاً للحروف الهجائية، وتتم بطريقتين، أولاً: كلمة بكلمة ويراعى فيها ترتيب البنود المركبة من الكلمتين الأولى والثانية حسب هجائية الكلمة اللاحقة مثل : black acts, black book, black earth ...؛ وثانياً: حرف بحرف مع التقيد التام بترتيب حروف الكلمة بغض النظر عن تقسيم الكلمات المركبة أو علامات الترقيم. ترتيب هجائي للموضوعات الرئيسية طبقاً للطريقة المتبعة سواء كلمة بكلمة أو حرف بحرف.

Alphanumeric

الهجاء الرقمي

بيانات ومعلومات تحتوي على حروف هجائية بالإضافة إلى أعداد رقمية. كلمة تحتوي على حرف أو حروف هجائية مع رقم أو أرقام عددية مثل AB34 أو IC54X ... إلخ. استعمال الحروف الهجائية والأعداد الرقمية معاً في التعامل مع البيانات والمعلومات (انظر Numeric).

بيانات الهجاء الرقمي

Alphanumeric data

البيانات الرقمية والهجائية التي يتعامل معها الحاسوب. مزيج من البيانات الرقمية العددية والأحرف الهجائية التي يتعامل معها الحاسوب في الإدخال أو الإخراج أو المعالجة (انظر **Numeric data** (انظر **Numeric data**)).

الفرضية البديلة

الفرضية البديلة هي الفرضية التي تقول إن هناك فرقاً بين المتوسطين - من العينة المأخوذة للدراسة - أي إن فرق المتوسط لا يساوي صفرًا كما هو الحال في فرضية العدم. فإذا كانت الفرضية البديلة ثبتت أن قيمتي المتوسطين لا تساوي صفرًا فهي تعرف بالفرضية البديلة ثنائية الجهات two-tailed test أما إذا كانت لا تساوي صفرًا بل أكبر أو أصغر فهي تعرف بالفرضية البديلة أحادية الجهة one-tail test (انظر **Null hypothesis** (انظر **Null hypothesis**)).

ALU

وحدة الحساب والمنطق

أحرف مختصرة لـ Arithmetic Logic Unit؛ وتعني وحدة الحساب والمنطق، إحدى مكونات وحدة المعالجة المركزية تحتوي على ذاكرة تخزين لمعالجة جميع العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات الواردة من وحدة التخزين طبقاً للتعليمات الصادرة من وحدة التحكم (انظر **CPU, Control unit** (انظر **CPU, Control unit**)).

ALWASEET

الوسيط

شبكة تراسل البيانات طورت من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف بالمملكة العربية السعودية كشبكة عامة مصممة لتراسل البيانات والمعلومات باستخدام تقنية التقسيم بالحزم وفقاً لمواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. ويهدف تطوير هذه الشبكة لمساعدة المستفيدين بالاتصال بال شبكات الدولية عبر خطوط الهاتف وبتكليف مالية أقل من تكاليف المكالمات العاديّة بنسبة أكثر من ٥٠٪.

مضخم/مكبر الصوت Amplifier

معدة كهربية تقوم بتكبير أو تضخيم إشارة الصوت المرسلة من خلال السماعات المنصلة مع جهاز الحاسوب عبر دارات إلكترونية صممت لأداء هذا الغرض.

تتاظري Analog

حالة طبيعية التيار الكهربائي الذي من خلاله تبث الذبذبات التتاظرية مثل الذبذبة الكهربائية التي تبثها خطوط الهاتف، والتي تتغير بعلو الصوت أو خفضه أو البعد الجغرافي مما يؤدي إلى تغيير في ذبذبات التيار الكهربائي. ومع التقدم التقني بدأت اللغة التتاظرية أو الحالات التتاظرية تتلاشى ليحل محلها اللغة الرقمية في إدخال ومعالجة واستخراج المعلومات الصوتية والنصية والتصويرية مباشرة (انظر Digital .)

الحاسوب التتاظري Analog computer

حاسوب خاص يتعامل مع الذذبذبات التتاظرية في تكشيف ومعالجة البيانات المنصلة مع بعضها بعضاً باستمراية، ويستخدم لأغراض خاصة مثل نظام الطقس الذي يتعامل مع الظواهر الطبيعية ... الحرارة والارتفاع ... الخ ، والذي يتغير مع تغير الطقس. كلمة مرادفة عكسية للحاسوب الرقمي (انظر Digital computer).

الإشارة التتاظرية Analog signal

إشارة كهربائية تعتمد في تغيير قيمتها أو ترددتها اعتماداً على التغيير في الصوت أو الضوء أو الحرارة تنازلياً.

التتحويل التتاظري Analog transmission

عملية التأثير التقني الذي يتم فيه تحويل الموجات الصوتية إلى نبضات كهربائية بأطوال مختلفة تتغير بتغير الحالة مثل المحادثات الهاتفية (انظر Digital transmission .)

Analysed decoder محلل الشفرات

الوسيلة التي تشكل جزءا من وحدة التحكم في مركز وحدة العمليات (CPU) في الحاسوب تترجم وتفسر العملية من خلال تعليمات الجهاز لتسمح بالدائرة الصحيحة ان تكون متصلة للقيام بالعمليات المطلوبة للتخلص من تلك المعلومة .

Analysis of variance تحليل التباين

معادلة إحصائية طورت بواسطة Fisher لحساب التباين بين العينات والتباين داخل كل العينات لتخفيض حساب المعدلات والنتائج لأكثر من عينتين - دفعه واحدة - بدلا من حساب كل عينتين على حدة، والتي تحتاج لوقت وعدد عمليات وخطوات أكثر تعقيدا. ولذا يعرف هذا الاختبار باختبار F-test (انظر Variance).

Analytical bibliography الببليوغرافية التحليلية

ببليوغرافية تحليلية علمية تختص بدراسة وتحليل الكتاب كوحدة مادية من حيث الإنتاج، التجليد، النصوص، الوصف، طريقة الإنتاج ... إلخ.

Analytical card البطاقة التحليلية

بطاقة تحليلية تحتوي على معلومات أولية من محتويات جزء لمدخل موضوع شامل مطبوع باسم المؤلف أو العنوان أو الموضوع أو المزج بينهم.

Ancillary equipment المعدات المساعدة

المعدات المادية المساعدة في أجهزة الحواسيب التي لا يتم التحكم فيها بصورة مباشرة من وحدة المعالجة المركزية.

ANSI المعهد القومي الأمريكي للمقاييس

أحرف مختصرة لـ American National Standards Institute؛ وتعني المعهد القومي الأمريكي للمقاييس أو المعايير، وهو معهد يقوم بدراسة ووضع

المواصفات والمقاييس لأجهزة الحواسيب ومشتقاتها، وإصدار موافقة تسويقها في الأسواق والمحلات التجارية.

Anti-glare screen

الشاشة ماءعة التوهج

إطار مستطيل الشكل يحتوي على شفاف خفيف في وسطه وينبئ على شاشة العرض للتقليل من توهج كميات الضوء المتبعة منها لحماية العين. وبعض شاشات العرض المتطورة تحتوي بنفسها على مادة منع التوهج دون الحاجة إلى إضافة هذا النوع من الإطار.

Aperture card

البطاقة ذات الفتحة

سميت بهذا الاسم لأن البطاقة تتوسطها فتحة مستطيلة الشكل تقع مابين العمودين ٥٣ و ٧٦ تثبت عليها صورة واحدة مصغرة من فلم مقاس ٣٥ ملم، وهي بطاقة تستخدم في المعالجة الآلية للمعلومات ومساحتها تساوي ٨٢ X ١٨٧ ملم تقريباً، وتحتوي على ٨٠ عموداً مغطاة بمادة البوليستر لحمايتها من التلف. ومع التقدم التقني في المصغرات الفلمية تطورت البطاقة لتحتوي على أشكال مختلفة من القياسات والمساحات التصويرية لتسع عرض فلم ١٦ ملم، ٣٥ ملم، ٤٥ ملم وبأطوال مختلفة من ٤٤ ملم إلى ١٠٧ ملم. وبدأ اختراع هذه البطاقة مع تقدم معالجة المعلومات عن طريق الحاسوب، حيث أصبح بالإمكان الآن عرض أي نوع من الصور المصغرة أو المكبرة على شاشة العرض.

APL

لغة البرمجة

اختصار لغة برمجة لـ A Programming Language طورت من قبل Kenneth Iverson كلغة برمجة خوارزمية عالية المستوى، حيث طورت بشكل محدد للاستعمال في التطبيقات الرياضية وال المجالات العلمية.

التطبيق

Application

استعمال تطبيقي عملي لبرنامج حاسوبي يكتب من قبل المستفيد أو المبرمج ليؤدي أو ينجز عملاً ما في حقل ومجال المعلومات.

النموذج التطبيقي

نموذج تطبيقي من استماراة استبيانية مدون عليها معلومات أولية تحتاج إلى الملاء من قبل المتقدم لوظيفة أو عمل ما في مؤسسة أو شركة أو جامعة أو إداره حكومية تستعمل كمعلومات تطبيقية للاختبار الذاتي للمتقدم.

البرنامج التطبيقي

برنامج تطبيقي لا يحتوي على شفرات بل يوجد على هيئة تعليمات وخطوات يقوم بكتابتها المستفيد أو المبرمج ليؤدي غرضًا معيناً في معالجة البيانات مثل برنامج نظام الإعارة. برنامج تطبيقي يمثل عدة تطبيقات عملية لبرنامج واحد مثل برنامج آلية المكتبة الذي يحتوي على تطبيقات الإعارة والفهرسة والتصنيف والتزويد والدوريات (انظر Dobis/Libis).

المبرمج التطبيقي

مبرمج تطبيقي يعمل في شركة أو منظمة أو إدارة مهمته تطوير وإنتاج برامج فكرية جديدة أو تحسين البرامج الموجودة لمقابلة احتياج المنشأة وتطوير أداء العمل.

البحث التطبيقي

بحث تطبيقي يحتوي على عناصر البحث العلمي ومكوناته لاكتشاف حقائق ونظريات وقوانين عن طريق حلول عملية سواء مختبرية أو ميدانية.

العلوم التطبيقية

Applied sciences

دراسة العلوم التي تحتوي منهجها التعليمية على النظريات العلمية والتطبيقات العملية من خلال عمل التجارب المعملية أو السريرية مثل دراسة الطب ... إلخ.

ذاكرة الصحافة العربية

مجموعة متكاملة من الفهارس العربية التحليلية الإلكترونية على الأقراص المليزرية يقوم بإنتاجها شركة تقنية المعلومات والتوثيق المحدودة (انفواير) في الرياض -المملكة العربية السعودية. كشاف تحليلي لبنك المعلومات الصحفية تحتوي على أكثر من ١٠٠٠ صحفية عربية وخليجية وأكثر من ٥٠ مجلة عربية وخليجية وبتحديث شهري إضافي لمجلات وصحف أخرى. توجد أيضاً على أشكال نصوص كاملة لجميع المواد الصحفية العربية المسجلة على الأسطوانة المليزرية.

الدوريات العربية

كل مطبوعة تصدر بصفة دورية ومنتظمة سنوية، شهرية، أسبوعية ... إلخ ويكون محتواها باللغة العربية متضمناً موضوعات علمية، ترفيهية، سياحية ... إلخ (انظر **Periodicals**).

كتب المراجع العربية

الإنتاج الفكري المرجعي الصادر باللغة العربية للكتب العلمية وهي مقسمة حسب تصنيف ديوبي العشري، وتحفظ هذه المراجع عامة في قسم المراجع بالمكتبات لسهولة بحثها والحصول عليها من قبل المستفيدين (انظر **English references books**).

النص العربي

Arabic script

علم الخط العربي وأصوله ونشأته وأنواعه ودراسته دراسة مستفيضة من الناحية التاريخية والعلمية والعملية مثل: الخط الكوفي، والخط العثماني، والخط الإغريقي ... إلخ.

آرشي

Archie

برنامج في شبكة إنترنت غرضه الوصول إلى ملف ما من خلال مئات الملفات الموجودة في الشبكة، وهو يشبه في الطبيعة الفهرس البطاقي في المكتبة الذي يدل المستفيد على مكان الكتاب الموجود في الرف المخصص له. برنامج قاعدة بيانات يفتح ويبحث عن الملفات و مواقعها ومكان حفظها في شبكة إنترنت، ويمكن الدخول إليها من خلال العناوين المعروفة في الشبكة.

المعماري/البنائي

Architect

الشخص المسئول عن بناء وتصميم وتنفيذ الفن المعماري التشكيلي الذي يحتوي على الزخارف والأشكال الهندسية.

التجليد البنائي

Architectural binding

أسلوب استخدام الفن البنائي التشكيلي في تجليد أغلفة الكتب بالزخارف والأقواس، وتكتب عناوينها بماء الذهب أو الفضة أو محابر أخرى لإخراجها بأشكال جمالية تجذب القارئ، ولكنها مكلفة (انظر Binding brass).

المعمار/البنائي

Architecture

نظام تركيبة بناء جهاز الحاسوب وتفاصيله الذي يوضح كيفية تفاعل وظائفه ومكوناته، وهو يمثل البنية الأساسية التقنية المستخدمة في بناء جهاز الحاسوب.

Archival administration**الادارة الأرشيفية**

إدارة تقوم بجمع وحفظ وتخزين وتنظيم الوثائق طبقاً لقواعد الأرشيفية المعمول بها؛ مثل الوحدة الأرشيفية المتكاملة، السلسلة الأرشيفية، أرشيف الملفات المفردة إلخ؛ وذلك من أجل التعرف على هويتها والتحكم المادي فيها.

Archival materials**المواد الأرشيفية**

المواد الأرشيفية التي تحفظ في المكتبة في أماكن غير أماكنها الأصلية (الأرفف) بسبب قلة تداولها من قبل المستعدين مثل المواد النادرة.

Archival permanence**البقاء الأرشيقي**

طريقة أو أسلوب لحفظ المواد الأرشيفية لمدة زمنية أطول من الفترة الزمنية المحددة لها تحت ظروف الطقوس المختلفة لبقائها سليمة من التلف.

Archival storage**التخزين الأرشيفي**

وسط تخزين أرشيقي مثل أجهزة الفلم المصغر والبطاقة الفلمية المصغرة التي تستخدم في بناء أرشيف لحفظ المواد الأرشيفية، مثل الصحف ومطبوعات الأمم المتحدة. وهذه الطريقة القديمة بدأت تتلاشى لتحل محلها أجهزة الحواسيب الحديثة.

Archival value**القيمة الأرشيفية**

قيمة الوثيقة فيما إذا كانت جديرة باقتناها وحفظها وإيداعها في المكتبة، وتتم هذه العملية عادة من قبل الموظف المسؤول عن قسم الأرشيف والوثائق لعمل القرار والتقييم اللازم.

Archive**الأرشيف**

أرشيف الوثائق الذي يحتوي على أوعية معلومات مختلفة من الأوراق

والكتب والخرائط والمخطوطات والتسجيلات السمعية البصرية والرسائل الجامعية وحفظها في مكان آمن خشية من الضياع.

Archiving

الأرشفة

تخزين البيانات والمعلومات على وسیط إلكتروني لمدة طويلة الأجل لأهميتها وندرتها، ولأسباب تاريخية أو أمنية واسترجاعها وقت الضرورة.

ARPA

وكالة مشروع البحث المتقدم

أحرف مختصرة لـ Advanced Research Project Agency وتعني وكالة مشروع البحث المتقدم لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الغرض من المشروع هو بناء شبكة حاسوب خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية تهدف إلى تخزين المعلومات العسكرية. وهذه الشبكة هي من أولى الشبكات التي شيدت في أوائل السبعينيات الميلادية لأغراض عسكرية، وبسبب التطورات في الشبكات والاتصالات تطورت هذه الشبكة وغيرت تسميتها إلى عدة أسماء حتى وصلت أخيراً إلى شبكة إنترنت.

Article

مقال / مقالة

مقال أو مقالة تكتب عن طريق شخص أو عدة أشخاص بغرض نشرها في مجلات علمية متخصصة أو في الصحف أو في المجلات العامة ... إلخ.

Artificial intelligence (AI)

الذكاء الاصطناعي

تطوير نظم حواسيبية تحمل بعضاً من صفات الذكاء لدى الإنسان، مثل: الإصلاح الاجتماعي أو التحدث في بعض الأحيان - مهنة علوم الفلسفة، اللغات، الرياضيات، الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب - لتمثل ذكاءً اصطناعياً. ولذلك سمي بالذكاء الاصطناعي ليمثل ذكاءً اصطناعياً، حيث بدأ استخدامه في منتصف السبعينيات الميلادية.

التشفير القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات

ASCII

أحرف مختصرة لـ American Standard Code for Information Interchange وتعني التشفير القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات الذي يستخدم 7 بباتات كمقاييس تشفيري للحروف الأبجدية والإشارات الحسابية والأرقام والرموز الخاصة، وببت ثمانة لمراجعة الخطأ. مثل $00010111 = 7$ بالمقاييس التشفيري. تفوقت هذه الشفرة على شفرتي مورس وبيودوت من حيث استخدام 7 عناصر بيانات (أو بباتات) زادت من استخدام عدد الحروف الهجائية والأعداد الرقمية والرموز الخاصة لتشمل 128 عنصراً يمكن تعريفها في الشفرة. فجميع الحروف الهجائية الإنجليزية المكونة من 26 حرفاً والأعداد الرقمية العشرية المكونة من ٠-٩ والرموز الخاصة كانت كافية في التعامل مع هذه الشفرة (انظر .(Mores code, Baudot code, EBCDIC

ASIS

الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات

أحرف مختصرة لـ American Society for Information Science وتعني الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات، أنشئت عام ١٩٣٧م باسم معهد التوثيق الأمريكي ثم تغير بعد ذلك إلى الاسم الحالي. وكان السبب وراء هذا التغيير الاسمي هو ظهور الحواسيب الشخصية وإدخالها إلى مدارس المكتبات، لدراستها وتطبيقاتها في مجال خدمات المكتبات في تكشف المعلومات ومعالجتها وأخترانها واسترجاعها آلياً. جمعية أنشئت بهدف دراسة المعلومات كعلم يتصل مع علم المكتبات نظرياً وعملياً وتطبيقياً.

ASLIB

جمعية المكتبات المتخصصة ومكتب المعلومات

أحرف مختصرة لـ Association of Special Libraries and Information Bureau وتعني جمعية المكتبات المتخصصة ومكتب المعلومات، أنشئت عام ١٩٢٦م في أمريكا بهدف تسهيل وتوسيع المعرفة والمعلومات إلى مختلف

المرافق العلمية لنشر خدمات معلومات المكتبات في مجالات علمية مختلفة.
تنظم مؤتمرات سنوية وتطبع وقائع المؤتمر تحت مسمى ASLIB proceedings.

Assemble

التجميع

- تطبيق نظم المستلزمات الفكرية والمادية لترجمة إشارات تجميع اللغة -
مصدر تجميع الشرفات - إلى لغة الحاسوب.

Assembler computer

الحاسوب التجميعي

تجميع أجزاء الحاسوب ومحوياته من الدارات الإلكترونية والترانزستور ...
إلى لبناء جهاز الحاسوب والوصول به إلى صورته النهائية كما هو الشكل في
الأسواق.

Assembler language

لغة التجميع

أحدى لغات الحاسوب عالية المستوى مثل لغات فورتران و باسكال ...
إلخ، لكنها تختلف في كتابتها حيث تكتب بلغة الآلة - لغة الحاسوب - من واقع
البرنامج المصدري، عكس لغة الفورتران التي تكتب من واقع لغة البرنامج
الإضافي application program أو software program.

Asynchronous

اللاتزامني

طريقة اللاتزامنية في نقل البيانات بطريقة مراجعة وتدقيق بدايات ونهايات
البيانات - البيانات المدخلة من أدوات المدخلات مثل لوحة المفاتيح - لتمكن
الجهاز من تمييزها حيث يتم هذا بمراجعة البت التشفيري لبداية ونهاية كل
حرف مدخل (انظر **Synchronous**).

Atlas

الأطلس

مصطلح يستخدم لجمع المعلومات الجغرافية التي تحتوي على خريطة
مسحية لدولة أو مدينة وفي مختلف المجالات، مثل الخريطة الجغرافية المسحية

للتنقيب عن البترول أو الخريطة المسحية الجغرافية عن تضاريس دولة ما ... إلخ. تظهر هذه المعلومات إما على أشكال ورقية أو لوحات خشبية محفورة وعلى أشكال كبيرة وصغيرة يساعد القارئ على معرفة محتوياتها بدقة وشمولية أكثر.

A TM

حالة النقل اللازمـي

أحرف مختصرة لكلمة Asynchronous Transfer Mode وتعني نمط النقل غير المتزامن، وهي تقنية عالية تستخدم حشد بيانات ٣٢ بتاً في الإرسال، ولديها القدرة على التعامل مع البيانات والمعلومات النصية والصوتية والتصويرية، وتعد إحدى الوحدات البنائية لطريق المعلومات السريع. تقنية ظهرت في بداية عام التسعينات الميلادية للتعامل مع الشبكات المختلفة من خلال كواكب الألياف البصرية في توصيل المعلومات بسرعة باللغة تتراوح بين ١٥٥ إلى ٦٢٢ مليون بت في الثانية (انظر Sonet, STM).

Audiovisual library

المكتبة السمعية والبصرية

المواد غير المطبوعة (أفلام، شرائح ... إلخ) وتشمل كذلك الأجهزة والوسائل التعليمية مثل جهاز التلفاز والفيديو التي تقتنيها المكتبة.

Audiovisual materials

المواد السمعية والبصرية

أدوات التقنية التي تستخدم أجهزة المواد السمعية والبصرية في نقل المعلومات، مثل جهاز التلفاز والتسجيلات الصوتية وأجهزة الأفلام ... إلخ.

Author

المؤلف

المؤلف الذي يقوم بتأليف كتاب إذاعي أو موضوعي في مجال أكاديمي أو ثقافي أو مسرحي ... إلخ، ويكون مسؤولاً مباشراً في إنتاجه وإخراجه ومحظياته.

Author bibliography

ببليوغرافيا المؤلف

ببليوغرافيا عن الحياة الأكاديمية للمؤلف باحتواء إصداراته من الكتب والمقالات والترجم و مواد أخرى ترتيباً ببليوغرافيا.

Author card

بطاقة المؤلف

بطاقة الفهرس التي تحمل مدخل المؤلف لأعماله الفكرية، وهي عادة تمثل البطاقة الرئيسية له.

Author catalog

فهرس المؤلف

ترتيب فهرس المؤلف ترتيباً هجائياً لموضوعاته سواء كانت هذه الموضوعات تأليفاً أو تحريراً أو ترجمة ... إلخ؛ وفهرستها بالمداخل الرئيسية للعنوان.

Authority

السلطة

السلطة التي تمنحها جهة عليا إلى موظف مسئول للتصرف في واجبات عمله واتخاذ القرارات المناسبة حسب المسؤوليات المناطة به من قبل المسؤولين.

Automatic answer

الرد الآلي

ماكينة تقوم بالرد على المكالمة الفورية في حالة عدم وجود صاحب المكالمة، وعادة يتم هذا الرد عن طريق تسجيل رسالة صوتية على شريط يقوم بمهام الرد على المكالمات الواردة.

Automatic dialing

التأثير الآلي

تأثير آلي للمكالمات الهاتفية من خلال استخدام زر خاص يوجد في جهاز التلفون يتم من خلاله الاتصال بالطرف الآخر عن طريق برمجة مسبقة للأرقام بدلاً من استخدام الأرقام العادية.

اكتشاف الخطأ الآلي

Automatic error detection

مؤشر يقوم باكتشاف الخطأ أو الأخطاء في إشارات البيانات المرسلة إلى جهاز الحاسوب وتصحيحها آلياً.

اختيار المسار الآلي

Automatic route selection (ARS)

تحكم آلي أو بواسطة الحاسوب في اختيار وتوجيه المكالمات الخارجية عبر أرخص الطرق مثل مسار نظام الوسيط الذي يستخدم في اتصالات الشبكة هاتفياً ويعُد نظاماً رخيصاً مقارنة بالمكالمات العادية (انظر Alwaseet).

آلية التحكم

أي تقنية أو نظام يستخدم المكائن الآلية التي تزيل الحاجة للدليل اليدوي في معالجة وتدالع المعلومات. عملية تحويل جميع أو بعض الأعمال الروتينية في المكتبة إلى أعمال يمكن معالجتها باستخدام الحاسوب، مثل تحويل خدمات الإعارة اليدوية إلى خدمات آلية.

القسم الآلي

القسم الذي يدير جميع أعمال المكتبة من فهرسة وتصنيف الكتب وإعارة المواد المكتبية والمراسلات الإدارية ... إلخ آلياً، بالإضافة إلى وضع الخطط والأهداف والإشراف على تطوير نظم الحواسيب والشبكات بما يواكب التطور المستمر في مجال الآليات.

الضابط الآلي

موظف يعمل في القسم الآلي، له خبرة في مجال الحاسوب وآلية المكتبات، يقوم بتطوير ومواكبة ما هو جديد في المجال الآلي من برامج وأجهزة، بالإضافة إلى قيامه بإعداد التقارير والإشراف على تشغيل النظم وصيانتها ومراقبتها وتعديلها لكي تتلاءم مع احتياجات المكتبة التطويرية والمستقبلية.

الذاكرة المساعدة

Auxiliary memory

ذاكرة مساعدة تستخدم لتخزين البرامج والملفات التي لا تقع تحت المعالجة حالياً إلا أنه يمكن استعادتها إلى الذاكرة الرئيسية عند الحاجة إليها. وحدة تخزين إضافية تضاف إلى جهاز الحاسوب لتوسيعة نطاق وحدة التخزين ليتمشى مع توافقية البرامج الفكرية عندما تحتاج إلى ذاكرة تخزين أكبر من الموجود حالياً للتعامل معها. ومع التطورات في نظم الذاكرة التي بدأت تتفاوت سعتها من الألف إلى المليار بت بدأ يتلاشى استخدام الذاكرة الإضافية (انظر Internal memory, Main memory, Expansion memory).

B

Backbone

فقاري/ذو عمود فقري

العمود الفقري لنظم الحواسيب، وهو بروتوكول يقوم بتوصيل نظم أجزاء الحاسوب وربطها مع بعضها بعضًا. لذلك سمي هذا المصطلح بالعمود الفقري حيث إنه في جهاز الحاسوب يشبه العمود الفقري للإنسان الذي يقوم بربط أجزاء الجسم وحركته. مصطلح عام يعني التوصيل في الشبكات من جسور وموجهات ... إلخ.

Backup file

الملف الاحتياطي

نسخ كل البيانات والمعلومات من ملف مخزن في القرص الصلب في جهاز الحاسوب إلى وسائط م מגناطية خارجية بشكل دوري يومي أو أسبوعي أو شهري وحفظه كملف احتياطي يستخدم فيما بعد عند تعطل جهاز الحاسوب. وتستخدم هذه الطريقة عادة مع نظم الحواسيب الرئيسية الكبيرة التي تقدم خدمات عديدة لمختلف القطاعات والمراکز في مؤسسة أو جامعة وعلى مدار ٢٤ ساعة.

Band

النطاق/الحيز

المساحة الجغرافية المحددة في مجال الاتصالات، وهي تعني الستراتيفيات بين حدود عليا وأخرى دنيا لها علاقة بالخدمات المتربة.

Bandwidth

عرض النطاق/الحيز

الترددات المنسوبة إلى قناة ما تقاد بحساب الفرق المعيّر عنه بعدد الدورات في الثانية بالهيرتز أو الميجا هيرتز بين أعلى وأدنى تردد. مدى سعة

إشارات التردد التي يمكن نقلها في قناة الاتصال، وتتغير تبعاً لنوعية وطريقة النقل، فكلما كانت سعة الإشارات التردية أكبر كانت سعة الإرسال تحتوي على قنوات أكثر في الإرسال دون خطأ أو تشويش.

Barcode التشفير العمودي

نظام تبويب البيانات في سلسلة الخطوط المقرءة على شكل أعمدة ذات عرض مختلف. تشفير عمودي يحتوي على مجموعة من الحقول على شكل أعمدة تمثل بيانات الكتاب من رقم النسخة، رقم التسجيل... إلخ؛ يستفاد منها في قسم الإعارة لإظهار البيانات كاملة عند إعارة الكتاب.

Barcode label لاصق التشفير العمودي

لاصقة بلاستيكية تشرّف عليها بيانات الكتاب على شكل أعمدة، وتقرأ بواسطة القلم أو الماسح الضوئي.

Barcode reader قارئ التشفير العمودي

جهاز ماسح يقرأ التشفيرات التي على شكل أعمدة ويقوم بترجمة معانيها إلى أرقام، يستعمل هذا الجهاز في المكتبات التي تستخدم تلك التشفيرات لإعارة الكتب خارج المكتبة.

Baseband الحيز الأساسي

الحيز الأساسي للمجموع الكلي من الترددات الكهربائية التي تشتراك فيها كل الأجهزة الموصولة حيث تكون الطاقة الإجمالية لكيبل الإرسال عالية السرعة.

BASIC language لغة البيسك

أحرف مختصرة لـ Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code وتعني لغة الرموز والإشارات المتعددة الأغراض للمبتدئين. عبارة عن برنامج قديم جداً، ومن أوائل البرامج الفكرية التي استعملت في التعليم، وبدأ يتلاشى مع ظهور البرامج الفكرية الحديثة المتقدمة.

ملف الدفعية

Batch file

ملف كبير يحتوي على مجموعة من الإجراءات والخطوات الحواسيبية البرمجية يتزامن معالجته واستخراج نتائجه دفعه واحدة وفي ترتيب معين مثل برامج لغة الكوبول.

وحدة قياس

وحدة قياس سرعة إرسال البيانات في الشبكة. تحويل وانتقال الإشارات الرقمية الثنائية المنقولة في الثانية الواحدة في جهاز الاتصال. وحدة قياس لأقصر عنصر في التشفير الرقمي الذي تساوي سرعته بـً واحداً من المعلومة في الثانية الواحدة.

Baudot code

تشفيير بودوت

شفرة طورت بواسطة إميل بودوت الفرنسي لتطوير تشفير مورس لتبادل المعلومات التلغرافية. تتكون هذه الشفرة من خمسة عناصر بيانات (تسمى بـات حاليًا) متساوية في الطول وتستخدم محرفي figs و ltrs للأعداد الرقمية والأحرف الهجائية بالترتيب للتمييز بين مجموعة مدخلات الأعداد والحرروف داخل الجهاز. وبهذه الطريقة تزداد وتضاعف عدد الحروف التي يمكن تعريفها في الشفرات إلى ٣١ عنصرا (١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣١=١٦) إلا أن الحروف الهجائية لم تكن مرتبة بالتتابع الرقمي كما كان الحال في شفرة مورس. مثال: A=24 ، B=19 ، C=14 (انظر Mores code, ASCII, EBCDIC)

BCD

التشفير العشري النهائي

أحرف مختصرة لـ Binary Coded Decimal وتعني التشفير العشري الثنائي المستخدم مع نظام الأعداد العشرية، حيث يقوم بتحويل الأعداد العشرية

إلى نظام الترميم الثنائي من أقدم الرموز والشفرات المستخدمة مع الحاسوب حيث ظهر فيما بعد نظاما التشفر العشري الثنائي والتشفر السادس عشر (انظر Octal , Hexadecimal).

Beaded screen

الشاشة المحببة اللمعة

شاشة أو ستارة لامعة ذات سطح أبيض مغطى بحببات زجاجية صغيرة تعكس الضوء الساقط تجاه مصدره، وتستخدم لعرض الوسائل التعليمية المختلفة (انظر Matte screen).

Bibliographical access

الوصول библиографии

الوصول إلى المادة библиографии من خلال استخدام السجل библиографии لتحديد موقع الكتاب، الفلم، المقال أو أية مادة أخرى باستخدام السجلات библиографии مثل القوائم أو الفهارس.

Bibliographical references

المراجع библиографии

الوصف библиографии الذي يظهر عادة في أسفل الصفحات لمصدر النص المقتبس أو العبارة المقتبسة في كتاب أو مقالة أو بحث.

Bibliographical services

الخدمات библиографии

الإجراءات والقواعد والأساليب المستخدمة لإنتاج العمل библиографии. الطرق المتتبعة لإجراء خدمات المواد библиографии والوصول إليها آلياً، خاصة أن الأوعية الإلكترونية بدأت تقدم خدمات جليلة في هذا الاتجاه. وهذه الطريقة سوف تساعد المكتبات في الضبط والتحكم библиографии بالإضافة إلى سهولة البحث من قبل المستفيدين.

Bibliography

библиография

قائمة طويلة تحتوي على بليوجرافيات المواد المختلفة فقط في شكل ورقي

أو آلي أو فلمي. مرجع يعطي بيانات ببليوجرافية للكتاب مثل اسم المؤلف، العنوان، الطبعة ... إلخ، أو ببليوجرافيا موضوعية لمادة منشورة بالنص الكامل (انظر *(Analytical bibliography, Descriptive bibliography, etc.)*).

Binary الثاني

نظام الرقمن الثنائيين. أي نظام يحتوي على رقمين وفي نظام الحاسوب يمثل هذين الرقمن صفر و واحد فقط ممثلاً القوة أو الأس ٢ كأعلى رقم في هذا النظام.

Binary cell memory ذاكرة الخلية الثنائية

خلية سليكونية تحتوي على الرقمن صفر و واحد فقط، حيث يسمح أمر الاختيار للدارة الإلكترونية بالقيام بالعملية المطلوبة التي قد تكون عملية قراءة أو كتابة...إلخ.

Binary numbering system نظام الترميم الثنائي

النظام الرقمي الثنائي المتبع والمأثور استخدامه مع نظم الحواسيب ويحتوي على الرقمن صفر و واحد فقط.

Binder المجلد

الشخص الذي يقوم بتجليد الكتاب ومشتقاته مستخدماً الأدوات والطرق الفنية من الأجهزة والورق والملاصق ... إلخ، الخاصة بالتجليد.

Binding التجليد

تجليد الكتاب ومشتقاته من الدوريات والرسائل الجامعية بخلاف من الورق التقيل أو الشفاف أو الكرتون لحمايته من التمزق.

Binding brass رسم سك التجليد

معدن النحاس الأصفر الذي يحتوي على الحروف الهجائية والأعداد الرقمية

والرموز الخاصة يستخدم في طباعة أغلفة الكتب سواء بطريقة الطباعة البلزرة أو العادية بالإضافة إلى تزيينها بالأشرطة النحاسية.

Binding specifications

مواصفات التجليد

مواصفات التجليد للكتب والدوريات، وأكثرها شيوعاً في الاستعمال الرسائل الجامعية، مثل رسائل الماجستير والدكتوراه التي تحتاج إلى مواصفات خاصة في التجليد، من حيث الحجم وطول وعرض الورق وكتابة عنوان الرسالة على الغلاف ... الخ.

Binding tools

أدوات التجليد

الآلات التي يحتاجها المجلد في تجليد المواد الورقية مثل الأطروحتات العلمية، الكتب، المجلات ... الخ.

Binomial distribution

التوزيع ذو الحدين

توزيع احتمالات البيانات الرقمية بطريقة الحدين مثل رمي النقود المعدنية حيث لديها حدان فقط من الاحتمالات هما الرأس أو الذيل، أو احتمال النجاح أو الفشل، أو الصحيح أو الخطأ ... الخ؛ كنتائج تنتج عنها حدوث حدث واحد فقط لوصف وقوع الحدث. لذا فهو يستخدم مع احتمالات المتغيرات المقطعة وليس المتغيرات المتصلة كما هو الحال بالنسبة للتوزيع الطبيعي (انظر **Normal distribution**).

Bit

وحدة قياس

أصغر وحدة قياس للمعلومة يستطيع جهاز الحاسوب التعامل معها، وتكون من صفر أو واحد فقط. وكل صفر أو واحد يمثل وحدة قياس لمجموعة من الأصفار أو الأحاد (انظر **Byte**).

بنت

BITNET

أحرف مختصرة لـ Because. It's Time NETwork وتعني حان الوقت لبناء شبكة. بنيت هذه الشبكة في السبعينات الميلادية في أمريكا لتوسيعة شبكة ARPAnet التي كانت محدودة النطاق والمدى في الاتصالات في ذلك الوقت بسبب محدودية التقنية. ومع التقنية المتقدمة في الشبكات والاتصالات في منتصف التسعينات الميلادية حلت شبكة إنترنت محل شبكة بنت.

الحزمة

حزمة متتالية من البيانات غالباً تعين مجموعة من المعلومات المرتبطة الأجزاء التي تمثل جزءاً من الرسالة.

Block	طول الحزمة
--------------	-------------------

طول مجموعة الكلمات والحروف الهجائية والأرقام العددية والرموز الخاصة التي تحتويها حزمة واحدة من البيانات ممثلة في الرسالة النصية.

Board	لوحة
--------------	-------------

لوحة عبارة عن كرت قاطع يحتوي على دارات إلكترونية يمكن أن يبدل أو يضاف في داخل جهاز الحاسوب مثل كرت المودم، كرت الطابعة، كرت شاشة العرض ... الخ.

Book	الكتاب
-------------	---------------

أي كتاب منهجي أو علمي أو أدبي مطبوع على ورق ويحتوي على صفحات عديدة من النصوص والصور والبيانات ومجلداً تجليداً متماساً. مواد الكتب الموجودة على الأرفف في داخل المكتبة التي يسمح بقراءتها في أماكن القراءة الخاصة أو بإعارتها خارج المكتبة، غالباً ما يتواجد منها نسخ كافية لتوفيرها لعدد من القراء.

Book distributor	موزع الكتاب
المكتبة أو الناشر الذي يقوم بتوزيع الكتاب أو الكتب الحديثة والجديدة إلى الجهات المعنية بعد أخذ الموافقة من المؤلفين عن طريق إبرام عقد معهم.	
Book industry	صناعة الكتاب
العمليات التي يمر بها الكتاب من بداية عهد طباعته وحتى انتهاء من التجليد، ويتضمن ذلك التصميم، الإخراج، الإنتاج ... الخ.	
Book selection	اختيار الكتاب
العمليات التي تقوم بها المكتبات في اختيارها للكتب سواء المنهجية الدراسية أو الاطلاعية من خلال تطبيق المعايير والخطوات المطلوبة (انظر Acquisition Department).	
Book seller	بائع الكتاب
الشخص الذي يتولى بيع الكتب في الأماكن الخاصة بها مثل السوق. والمصطلح هنا يعبر عن جميع الكتب العلمية والأدبية بالإضافة إلى المراجع والقواميس ... الخ.	
Book shopping	تسوق الكتاب
مكان تسوق كبير يحتوي على قسم أو جزء خاص لبيع الكتب. تسوق الكتب من خلال المعارض الخاصة التي تقام لهذا الغرض والمدعمة من قبل الشوكات أو من خلال المؤتمرات والندوات العلمية التي عادة ما تخللها معارض تسوقية للكتب.	
Book stamping	ختم الكتاب
الطريقة المألوفة والمتبعة في المكتبات لوضع ختم (شعارها) على الصفحة الأولى من كل كتاب لإثبات ملكية الكتاب وحمايته من السرقة أو الضياع.	

Book stock	مخزن الكتاب
المخزن أو المستودع الذي تحفظ فيه الكتب من النسخ الإضافية التي لداعي لحفظها على الأرف.	
Book trade	تجارة الكتاب
المهنة التي ينتهجها المؤسسات والناشرون في تجارتهم للكتب من خلال ضبط الروابط الاجتماعية مع الموزعين والمكتبات بعمل المقابلات مع المسؤولين والدعائية لشركائهم بالإضافة إلى توزيع قوائم الكتب والخصم العادي... إلخ.	
Book truck	عربة الكتاب
العربة الخاصة التي تحمل الكتب وتنقلها من مكان إلى مكان آخر، مثل نقل الكتب من مكتبة مركزية إلى مكتبة أخرى أو استلامها من أماكن الناشرين بعد شرائها ونقلها إلى المكتبة. العربة التي عادة ما تستعمل في نقل مواد الكتب وتكون خاصة بإدارة المكتبة.	
Book store	حانوت الكتاب
حانوت أو دكان خاص لبيع الكتب المختلفة العلمية والأدبية والقصص ... إلخ، ولا يحتوي على مجلات أو مواد أخرى.	
Boolean algebra	الجبر البوليني
العلاقات المنطقية الجبرية نسبة إلى العالم الإنجليزي جورج بول الذي أدخل رموزه للدلالة على العلاقات المنطقية والاحتمالية مثل: نعم، لا، و، أو... إلخ.	
Boolean logical circuit	دائرة الجبر البوليني المنطقية
الدارات الإلكترونية التي تستخدم رموز الجبر البوليني and, nand, or, nor, xnor مع نظم الحواسيب لتحليل وإخراج نتائج العلاقات المنطقية.	

البحث البوليني

Boolean searching

البحث الحر أو طريقة البحث البوليني الذي يقوم الباحث باستخدامه في قواعد المعلومات الإلكترونية باستخدام العلاقات الجبرية المنطقية البولينية مثل science not engineer أو business and economic ... إلخ.

Borrower

المستعير

الشخص الذي يستطيع استئجار كتاب أو كتب بعد أن يستوفи شروط ونظم المكتبة الخاصة بالإعارة.

بطاقة المستعير

البطاقة التي تشمل على كافة البيانات الخاصة بالمستعير للتحقق من شخصيته، مثل إذا كان المستعير طالباً أو أستاذًا أكاديمياً، الكلية التي ينتمي إليها... إلخ.

Borrower's number

رقم المستعير

الرقم الخاص بالمستعير، ويعبر عن عضويته واشتراكه في المكتبة. وعادةً يستخدم رقم الطالب أو رقم الأستاذ الأكاديمي الموجود على بطاقة الجامعية كرقم المستعير في المكتبة.

Borrowers' register

سجل المستعيرين

قائمة بأسماء المشاركين في المكتبة تدون فيها أسماؤهم وعنواناتهم وأرقام عضويتهم. وتستخدم هذه القائمة كهوية إحصائية من حين لآخر لمعرفة عدد المستعيرين والكتب المستئجارة ومعلومات أخرى تهم المكتبة.

Bridge

الجسر

جسر التوصيل بين الشبكات الذي يستعمل بروتوكولات مختلفة للتحكم بسير الشبكة وأمنها، ولا يحمل الجسر عادةً أي تحويل أو ترجمة للبيانات الذي ينقلها.

المكتبة البريطانية

British library

أنشئت عام ١٩٧٣ م وتقع في مدينة لندن العاصمة البريطانية. تعد من أكبر مكتبات العالم في احتوائها للمواد العلمية في مختلف العلوم والمعرفة إذ يزيد حجمها على المليون عنوان. ومع التقدم التقني في المعلومات بدأت المكتبة تقدم خدمات إعارتها إلكترونياً من خلال شبكة إنترنت وعن طريق خدمة البريد الإلكتروني أو الفاكس السريع لجميع دول العالم.

المتصفح

برنامج يعمل في بيئة رسومية ويقدم للمسنن مزايا قراءة النصوص والاطلاع على الصور والرسومات بالإضافة إلى استماع الأصوات والموسيقا من خلال تصفح ملفات شبكة إنترنت. استعمال المتصفح بغرض التعامل مع المعلومات الظاهرة على الشاشة مثل تحريك إشارة (-) إلى موقع الحروف أو العبارات أو الرموز لتصفح محتوياتها.

الفقاعات

إحدى تكنيات تسجيل البيانات على القرص الضوئي، وذلك عندما يرتطم ضوء الليزر بوسط التسجيل مسبباً فقاعات تشكل الرمز والحرف الذي ينعكس من قراءة ضوء الليزر للبيانات.

Bubbles jet

نافث الفقاعات

تقنية الطباعة تحتوي على سخان كهربائي مضخم أو مصغر للصورة يوضع في أعلى مجموعة الفوهات، وتمرر تيار كهربائي للسخان حيث يقوم بصنع الفقاعات، وتقوم هذه الفقاعات بعمل اضطرابات في غرفة الحبر مما يؤدي إلى تشكيل عدة آلاف من القطرات التي تشكل الرموز والحرف الهجائية... إلخ.

الميزانية

Budget

ميزانية المكتبة المتاحة لشراء واقتاء احتياجاتها من الكتب، الدوريات، وأجهزة الحواسيب ... إلخ. ميزانية مالية تصرف حسب بنود المكتبة المعترف عليها وتوزيعها بطريقة تلائم تغطية احتياجات المكتبة لسنة مالية كاملة.

التخزين المؤقت

Buffer

منطقة تخزين مؤقتة تقوم بسحب الملفات من موقع التخزين الثابتة لمعالجة بيانات الملفات من إضافة كلمات أو تحرير أو مسح نص ما ... إلخ، ومع إغلاق التيار الكهربائي تمحي جميع البيانات من موقع التخزين المؤقت إذا مال تحفظ التعديلات الجديدة في موقع التخزين الثابتة قبل إغلاق جهاز الحاسوب.

منطقة التخزين المؤقت

Buffer area

المنطقة التي تحجز فيها بيانات الملفات المؤقتة على شاشة العرض، ويتم معالجتها وقتياً حتى يتم حفظها في موقع التخزين الثابت أو الخروج منها (إغلاق جهاز الحاسوب) دون أية استفادة.

منظومة لوحة النشرات

Bulletin board

منظومة لوحة للنشرات الإلكترونية، يتم استخدامها من خلال شبكة بين مكتبات أو مؤسسات أو مراكز معلومات، الغرض منها استعراض الأعمال اليومية المدرجة في الجدول أو الأجندة عبر أجهزة الحواسيب محلية أو إقليمياً.

الحزمة

Bundle

بيع أكثر من جزء من أجزاء أدوات الحاسوب تحت سعر انفرادي واحد كحزمة تسعيرية واحدة لا يمكن تقسيمها، مثل اختيار ٢١ قاعدة معلومات كجزء من مئات أوآلاف القواعد الأخرى تحت سعر واحد يساوي ٦٠٠٠ دولار

كاشتراك سنوي بدلًا من الاشتراك في كل قاعدة معلومات على حدة سنويًا وبتكلفة أكثر . وتعنى هذه الطريقة طريقة تجارية تسويقية لأدوات ومعلومات الحاسوب (انظر Unbundle).

الناقل **Bus**

دارة إلكترونية تقوم بتوصيل عدة مواقع أو أجهزة على ممر واحد. فناء لربط مكونات الحاسوب، مثل الماوس ولوحة المفاتيح وشاشة العرض والطابعة وغيرها من الأجهزة المادية مع بعضها البعض، ونقل البيانات والمعلومات والعناوين وتنفيذ الأوامر من خلال هذا الناقل . والتقنية الحديثة أظهرت أنواعاً كثيرة من هذه الناقلات من حيث السرعة والدقة والعمل في التنفيذ حسب نوع جهاز الحاسوب ٨٠٣٨٦ أو ٨٠٤٨٦ أو بنتيوم ... إلخ.

شبكة الناقل **Bus network**

شبكة توصيل تعمل كناقل لخدمة الاتصال تتصل بها أجهزة الحواسيب لتبادل المعلومات فيما بينها عن طريق بناء هذا النوع من الشبكة. شبكة تحتوي على عدة نقاط لتراسل المعلومات من حيث كل نقطة ترسل الرسالة لأية نقطة أخرى مباشرة دون اللجوء أو المرور إلى النقاط الأخرى كما هو الحال بالنسبة لأنواع الشبكات الأخرى. وبعد هذا النوع من الشبكات اقتصادياً أقل تكلفة من الأنواع الأخرى كما أن عطل جهاز ضمن الشبكة لا يؤثر على الأجهزة الأخرى في العمل، إلا إذا كان العطل في الشبكة نفسها (انظر Token ring network, Star network).

طبلوجيا الناقل **Bus topology**

تصميم شبكة تكون فيها كل المحطات الناقلة موصولة إلى قناة اتصالات مشتركة من بصريات طيفية ذات قطر مشاركة أو أزواج كواكب مفتوحة ... إلخ التي تحتويها شبكة الناقل.

مجموعة صغيرة من البتات كل ثمانية منها تكون عدداً واحداً من البايت، وهي تمثل أصغر وحدة معروفة في الذاكرة. مصطلح مأخوذ من كلمة بايت وتعني باللغة الإنجليزية في النطق وليس في الكتابة بعض أو يقطع، لذا نجد أن كل ٨ من بتات رقمي الصفر، والواحد يمثل حرفاً أو رقمًا أو رمزاً واحداً من مجموعة آلاف البتات المدخلة من لوحة المفاتيح لتمثيل الحروف الهجائية والأرقام العددية والإشارات الحسابية والرموز الخاصة لتمييزها ومعالجتها داخل جهاز الحاسوب.

C

Cable

السلك

أي سلك ناقل للتيار الكهربائي يستخدم في توصيل وتشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مثل الحاسوب والطابعة ... إلخ، ويتعامل مع الجهد الكهربائي ١١٠ أو ٢٢٠ فولت.

Cache memory

الذاكرة المخبأة

ذاكرة مخبأة ذات سرعة عالية تستخدم في صد تنقلات البيانات بين الأجهزة الحواسيبية السريعة والذاكرة الرئيسية البطنية.

CAI

إرشاد الحاسوب المساعد

أحرف مختصرة لـ Computer-Assisted Instruction وتعني إرشاد الحاسوب المساعد، وهي عبارة عن برنامج حاسوبي تعليمي يساعد الطلاب في فهم المادة التعليمية خارج نطاق المحاضرات. برنامج يحتوي على تعليمات وإرشادات وشرح للمادة التعليمية الدراسية في مختلف المواد العلمية كتغذية مرجعية في تصحيح الأخطاء والاستفسارات وإجابات الأسئلة بغرض تعليم الطالب آلياً ومن بعد. يستخدم هذا المصطلح في أمريكا ويقابلها في أوروبا CAL (انظر CAL).

Card

البطاقة

آية بطاقة من الورق المقوى السميك صغير الحجم تستخدم في حفظ بعض البيانات والمعلومات الرقمية والهجائية، وتستعمل وقت الحاجة أو الضرورة.

الفهرس البطاقي

Card catalog

فهرس بطاقي للكتب يحتوي على بطاقات تحمل كل منها مدخلاً مستقلاً بالعنوان أو الموضوع أو الاسم موحدة ومرتبة وفقاً لنظام الفهرس المستخدم في المكتبات. مصطلح يرمز لفهرس البطاقات اليدوية الموجودة في المكتبات التي تستخدم من قبل رواد المكتبة عند بحثهم عن عنوان كتاب معين في مجال علمي محدد.

التشفير البطاقي

Card code

تشفير خاص بالبطاقات المتنقبة والمعروفة ببطاقات هوليرث، يستعمل في إحداث التقوب العمودية لتمثيل البيانات والمعلومات الرقمية والهجائية والرموز الخاصة.

الكاف الشفاف البطاقي

Card index

كاف شفاف بطاقي بحجم قياسي 3×5 بوصات، يحتوي على سجلات معطيات الكتاب أو الكتب ويرتب ترتيباً هجائياً حاملاً الاسم الأخير لمؤلفي الكتب، ويحفظ في وضع قائمه في أدراج صغيرة ليساعد الباحثين في حصولهم على موقع الكتاب ومكانه في المكتبة والوصول إليه بيسر وسهولة.

فرازة البطاقة

Card sorter

آلة إلكترونية تستخدم لفرز أو ترتيب البطاقات المتنقبة حسب الحروف الأبجدية أو التتابع الرقمي، مثل فرازة بطاقة مداخل الكتب حسب الترتيب المستخدم في الفهرس البطاقي.

محول البطاقة إلى القرص

Card-to-disk convertor

البرنامج الذي يطبع ويحول البيانات المخزندة على البطاقات المتنقبة إلى داخل القرص المغناطيسي .

محول البطاقة إلى الشريط

Card-to-tape convertor

البرنامج الذي يطبع ويحول البيانات المختزنة على البطاقات المتفوقة إلى داخل الشريط المغناطيسي.

الخلوة

غرف صغيرة عبارة عن خلوات في المكتبة تحتوي على طاولة للقراءة والكتابة وربما هاتف، وفي بعض المكتبات تزود هذه الغرف بسبورات كوسيلة إيضاحية تعليمية وبأجهزة استماع، تستخدم من قبل الباحثين وطلاب الدراسات العليا لعمل أبحاثهم في هدوء تام دون أي إزعاج. وتبني هذه الخلوات عادة بحواجز من الأطراف قد تكون زجاجية أو أسمنتية أو خشبية أو معدنية. وتعطى هذه الخلوات إلى المستفيدين من قبل المسؤولين في المكتبة حسب حاجة الباحثين إليها، ويمكن أن يمنع دخولها في غيابهم.

منهج دراسة الحالة

أسلوب منهجي بحثي يعتمد على الدراسة الفردية أو الجماعية من خلال تجميع البيانات والمعلومات والحقائق على شكل فردي من شخص واحد لدراسة حالته أو مجموعة من أشخاص لدراسة حالتهم الجماعية والأوضاع السابقة لها ومعرفة العوامل التي أثرت عليها ... إلخ، و اختيارهم كعينة من المجتمع الأصلي كدراسة حالة. وأكثر أدوات المنهج شيوعا في الاستعمال هي المقابلة الشخصية (انظر Descriptive method, Experimental method, Case study method .

(Historical method).

الفهرس

قائمة مواد المكتبة التي تحتوي على مجموعة من الكتب، والدوريات ... إلخ مرتبة ترتيبا فهريا منظما للوصول إليها بسهولة ويسر. ويتميز فهرس

المكتبة بمطابقته لفئة من تقنيات الفهرسة فيما يتعلق باختيار المداخل وأشكالها والوصف المادي والتحليل الموضوعي. ويمثل وسيلة للمحافظة على تنظيم مترابط للتسجيلات библиография بالمكتبة. وكل مدخل بالقائمة يحمل بيانات عن رقم الطلب للمادة المفهرسة يصل الباحث عن طريقه للمادة وفي بطاقة المدخل نفسها يجد الباحث معلومات ببليوغرافية مثل: المؤلف، العنوان، الطبعة، الناشر، الصفحات، وذلك للتعرف على المادة.

Catalog Department

قسم الفهرسة

قسم يهتم ويختص بترتيب الكتب وفهرستها وتصنيفها مع عملية إعدادها من الناحية الفنية حتى تصبح جاهزة للوصول إلى أيدي القارئ. القسم الذي تدار فيه عمليات فهرسة وتجهيز المواد المكتبية وذلك وفق خطة للفهرسة، ومسئوليية القسم تكمن في اتباعها وتطويرها حسب قواعد ولوائح الفهرسة المتبعة.

Cataloger

المفهرس

الشخص الذي يتولى تطبيق خطة الفهرسة وتطويرها ومتابعتها في عمليات تجميع مقتنيات المكتبة، وذلك عن طريق استخدام أدوات المفهرس مثل قواعد الفهرسة الأنجلوأمريكية، قوائم رؤوس الموضوعات، المکانز ... إلخ.

Cataloging

الفهرسة

عملية الوصف библиографии والمادي المتبعة طبقاً لقواعد الفهرسة المتبعة مثل قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية.

Cataloging rules

قواعد الفهرسة

قواعد الفهرسة المتبعة التي ترشد المفهرسين إلى كيفية إعداد مداخل الفهرس، وذلك لضمان توحيد معالجة المواد المفهرسة في المكتبة مثل نظام ديوبي العشري DDC-20.

أنبوب الأشعة الكاثودية

Cathode Ray Tube (CRT)

أنبوب إلكتروني يجري فيه تحويل إشارات الصورة الإلكترونية إلى صورة مرئية واضحة على شاشة العرض. أشعة كاثودية تتجمع نقاطها في بؤرة مركزية واحدة ينبعق منها ضوء شاشة العرض لقراءة المعلومات وكتابتها.

CCITT

المنظمة العالمية للمقاييس

أحرف مختصرة لـ Consultative Committee of International Telephone and Telegraph وتعني المنظمة العالمية للمقاييس، تقوم بوضع مقاييس الاتصالات العالمية لأجهزة الحواسيب للتوافقية والتمييز بين أجهزتها ونظمها المختلفة في الاتصالات (انظر X25, X28, etc.).

CD

القرص المدمج

القرص المدمج أو المليزر طورته شركة فيليبس وسوني في بداية عهد التسعينات ليوفر البيانات الصوتية والرقمية والرسومية والصور المتحركة.

CD -ROM

القرص المدمج-ذاكرة القراءة فقط

أحرف مختصرة لـ Compact Disk-Read Only Memory وتعني القرص المدمج لذاكرة القراءة فقط، أي إنه لا يسمح بالكتابة عليه. تقنية حديثة تستخدم الألياف البصرية المليزرة في تخزين وتنشيف ومعالجة المعلومات، ولديها القدرة على استيعاب وتخزين معلومات مماثلة لـ 200 كتاب بالإضافة إلى مقدرتها على التعامل مع النص والصورة والصوت في آن واحد.

CD -ROM XA

القرص المدمج-ذاكرة القراءة الموسعة فقط

قرص مدمج موسع طورته شركة مايكروسوفت في مجال الأقراص المدمجة الموسعة للقراءة فقط مستخدماً نظام ADPCM للصوتية والبيانات الرقمية.

القرص المدمج-الصوتيات

CD-V

قرص مدمج طور خصيصاً للتزاوج بين الحركات الكاملة والصوتيات الرقمية، حيث تستخدم هذه الأنواع من الأقراص المدمجة للتسجيلات الصوتية فقط.

Censorship

الرقابة

عملية الرقابة على المطبوعات والمصنفات الفنية، خاصة المطبوعات المستوردة من الخارج التي قد تحتوي على معلومات غير صالحة للنشر.

Central library

المكتبة المركزية

مصطلح عام يشير إلى المكتبة المركزية في أية مؤسسة تعليمية، مثل: الجامعات أو الكليات أو المعاهد، تحتوي على أكبر مجموعة من الكتب والمواد الأخرى في مختلف العلوم والمعرفة، وربما تضم في داخلها فرعاً من مكتبات الكليات الصغيرة تحت إشرافها إدارياً ومالياً وفنرياً.

Centralized computer network

شبكة الحاسوب центральный

تصميم وبناء شبكة حاسوب مركزي من خلال استخدام خادم الحاسوب كمحور مركزي يتفرع منه أجهزة الحواسيب الأخرى مكوناً شبكة مركبة في أية مؤسسة أو منشأة.

Channel

القناة

قناة تتدفق من خلالها المعلومات. قناة تسمح لرموز البيانات والمعلومات بالعبور من خلالها من موقع إلى موقع آخر. القناة التي تربط مسار المعلومات بطريق مستقيم عبر الدارات الإلكترونية لنقل المعلومات فيها بيسر.

Channel capacity سعة القناة

أعلى معدل لمرور البيانات عبر القناة، وتقاس بالبت bit أو بالبود baud في الثانية. قياس أقصى كمية من البيانات والمعلومات التي يمكن للقناة أن تتحملها أو تديرها أو تتدبرها.

Character الرمز

قائمة الرموز التي تحتوي على مجموعة الحروف الهجائية من "a-z" والأرقام من "0-9" بالإضافة إلى مجموعة العلامات والرموز الخاصة مثل + ، - \$ # . كل رمز في القائمة يتم تمثيله داخل الحاسوب بواسطة تشفير منفرد خاص به (انظر ASCII, EBCDIC).

Character recognition تمييز الرمز

عملية التعرف الآلي على الأحرف والرموز في مستند ما، والحرف أو الرمز هنا إما أن يكون مطبوعاً بالحبر المغناطيسي وفي هذه الحالة تستخدم ماكينة التعرف على الخطوط المكتوبة بالحبر المغناطيسي، أو تكون الحروف مطبوعة ببنط خاص ويتم التعرف عليها في هذه الحالة بواسطة ماكينة التعرف البصري على الخطوط (انظر OCR).

Character set اعتماد الرمز

مجموعة الرموز التي تمثل شفرات بتاب مختلفة، والتي يفهمها وينقلها نظام جهاز الحاسوب كرموز معتمدة مثل اعتماد رموز آسكي ASCII بواسطة منظمة OSI للتعامل مع أجهزة الحواسيب.

Character string وتر الرمز

مجموعة العلامات والرموز وعلامات الترقيم التي تستخدم بصورة ثابتة في نظم الحاسوب. مجموعة من الرموز التسلسلية تعالج كوحدة مثل مجموعة

الرموز التي تحدد اسم الشخص المكون من الاسم الأول والوسط والاسم الأخير ... الخ.

Charge coupled device

أداة الشحنات

عبارة عن جهاز يركب على شريحة ويتم عليه تخزين البيانات على هيئة حزم من الشحنات الإلكترونية الدقيقة ، وتزول البيانات بمجرد قطع الطاقة عن الجهاز .

Check digit

المراجعة الرقمية

عبارة عن رقم يضاف إلى التشفير العددي ليتمكن الحاسوب من كشف أخطاء النسخ والتحويلات والترجمة، ويتم ذلك بتنفيذ عملية حسابية "لوغارitmية" ومن ثم مضاهاة الناتج مع رقم المراجعة. وفي كل مرة يقرأ أو يكتب فيها التشفير العددي؛ فإن العملية الحسابية نفسها يتم تنفيذها ، ولو حدث أي تغيير للأرقام في العدد فإن رقم المراجعة الجديد يتغير أيضاً عن الرقم الأصلي وبالتالي يتم اكتشاف الخطأ .

Check list

قائمة المراجعة

قائمة المراجعة التي تحتوي على البيانات والمعلومات المتمثلة في الرموز، حيث تقوم بمراجعةها والتأكد من صحتها وعدم وجود أي خطأ في محتواها قبل تنفيذ الإجراءات المطلوبة.

Check point

نقطة المراجعة

نقطة مراجعة داخل ذاكرة الحاسوب يقف عندها التنفيذ، حيث يتم اختبار أو تسجيل للبيانات عند هذه النقطة ومن ثم يحدث الاستئناف التلقائي لتنفيذ البرنامج. الغرض من نقطة المراجعة هو تجنب تكرار حالة وجود الخطأ أو

الخلل الوظيفي في البرنامج أو جزء منه، حيث تفيد هذه النقاط في تصحيح الأخطاء ثم استئناف البرنامج من أقرب نقطة مراجعة لمكان الخطأ.

Children library

مكتبة الأطفال

قسم من المكتبة مخصص كليّة لاستخدامه بواسطة الأطفال وحدهم، ويحتوي على أقسام للدوريات والإعارة والمراجع. مكتبة كاملة للأطفال تحتوي في مجلّتها على تقديم مواد خدمات المكتبات الخاصة بالأطفال مثل قصص الأطفال وأفلام الكرتون التعليمية ... إلخ.

Chips

الرقائق

دارة متكاملة من الرقائق السليكونية تحمل كل مكونات تشغيل جهاز الحاسوب. المكونات السليكونية الدقيقة التي تعدّ من الحاسوب، تحتوي على مئات من رقائق السليكون لزيادة قدرته وسرعته في الأداء والتشغيل. وتعود شركة إنتل Intel هي الرائدة في صناعة هذه الرقائق حيث أنتجتها في عام ١٩٧١ م إلى الأسواق.

Chips card

بطاقة الرقائق

بطاقة رقائق بلاستيكية صغيرة تتم فيها عملية تخزين البيانات والمعلومات والتحكم في الدخول إلى الحواسيب والاتصال بالشبكات الأخرى. بطاقة بلاستيكية صغيرة تحتوي على رقائق من السليكون يتم إضافتها إلى جهاز الحاسوب بهدف توسيعة ذاكرة التخزين أو الاتصال بالشبكة ... إلخ.

Chi-square

مربع كاي

طريقة إحصائية تستخدم لإيجاد مدى التطابق بين عنصرين أو توزيعين، أحدهما توزيع فعلي لقيم تم قياسها والآخر توزيع نظري. ويتم حساب المدى من خلال مقارنة الفروق بين مجموعتين من التكرارات لاستدلال نتائجها في

تحديد دلالة الانحرافات التكرارية الفعلية عن النظرية فيما إذا كانت إيجابية واضحة أم ظاهرة مجردة. ويتم الوصول لإيجاد هذه الظاهرة من خلال اختبار مستوى الدلالة ٥٪ أو ١٪ من الجدول الخاص المعد لتوزيع مربع كاي.

Chronological filing

الحفظ الزمني

نظام حفظ البنود والمواضيعات في الملف وفقاً للتاريخ المبنية عليها مثل تواريخ الملفات القديمة التي تحتاج إلى حفظ وترتيب في الزمان والمكان.

CIM

مدخلات الحاسوب على الفلم المصغر

أحرف مختصرة لـ Computer-Input-Microfilm وتعني عملية قراءة مدخلات بيانات ومعلومات الحاسوب، ومن ثم تحويلها على الفلم المصغر (انظر .COM).

Circuit

الدارة

دارة إلكترونية مؤلفة من لوحة خشبية معدنية رقيقة تحتوي على رقائق إلكترونية من الترانزستور، كاباسيتور، أوم ... إلخ تستخدم في بناء جزء من جهاز الحاسوب، ويكون بناء جهاز الحاسوب عادة من عدة دارات إلكترونية مثل: دارة لوحة الأم، دارة الذاكرة، دارة المعالجة المركزية ... إلخ.

Circulation

الإعارة

عملية تسهيل مهمة الطالب أو الباحث في الحصول على ما يحتاجه من كتب قد لا يتسع وقته للاطلاع عليها داخل المكتبة، والسماح له بالخروج بها خارج المكتبة.

Circulation data

بيانات الإعارة

البيانات المتعلقة باستعارة المطبوعات وتدالوها. وعادة تحفظ هذه المعلومات أو البيانات داخل الحاسوب لاسترجاعها وتكتسيفها عند اللزوم.

Circulation Department**قسم الإعارة**

أحد أقسام المكتبة يختص بعملية إعارة الكتب لقراءتها خارج المكتبة للمستفيدين. وتكون الإعارة عادة لمدة زمنية محددة وفق شروط تضعها المكتبة.

Circulation desk**مكتب الإعارة**

المكان المخصص لإعارة واستلام الكتب المعاشرة أو لحجز الكتب المطلوب إعارتها، ويتم فيه أيضاً استلام غرامات التأخير الخاصة بالكتب المتأخرة التي تتم إجراءاتها في بعض المكتبات طبقاً لنظامها الذي تتبعه.

Circulation library**مكتبة الإعارة**

مكتبة لإعارة الكتب للجمهور لاستخدامها في القراءة خارج مبني المكتبة، وقد تكون مجاناً أو بمقابل مادي.

Circulation record**سجل الإعارة**

سجل تدون فيه بيانات الكتب التي أعيّرت للجمهور من رواد المكتبة للقراءة المنزلية خارج الجامعة.

Circulation services**خدمات الإعارة**

الخدمات والنشاطات المتعلقة بعمليات الإعارة، سواء كانت يدوية أم آلية، ابتداءً من استئجار الكتب من قبل المستعيرين لخارج المكتبة وحتى إعادة إعاراتها وإلغاء إعاراتها عند الاسترجاع.

Circulation statistics**إحصاءات الإعارة**

سجلات إحصائية لعدد الكتب التي أعيّرت للقراءة خارج المكتبة خلال فترة محددة، يقوم بإحصائها العاملون في قسم الإعارة لاستخدامها كدراسة إحصائية في تحسين الخدمات المستقبلية.

Circulation system

نظام الإعارة

نظام تتشهّد المكتبة، وعادة يحتوي هذا النّظام على فُقرات من البنود والإجراءات الرسمية يتم بموجبه إعارة وإعادة المواد المطبوعة في المكتبة.

Citation

الاستشهاد المرجعي

استشهاد مرجعي أو إحالة إلى النص أو الفقرة التي استقى منها النص والتعرّيف بمصدرها. مرجع ببليوغرافي استشهادي للمقالة التي أخذت منها عدة أسطر نصوص معلوماتية كإحالة تعرّيفية بمصدرها.

Citation index

كشاف الاستشهادات

كشاف قائمة الإحالات المرجعية التي ذكرت في وثيقة أو مجموعة وثائق أو كشاف بالمراجع وأية مصادر أخرى استشهد بها في تلك الوثائق.

Classification

التصنيف

تجميع وتصنيف الأشياء المشابهة وفصل الأشياء غير المشابهة من الكتب من خلال استخدام نظم التصنيف العالمي مثل نظام ديوي العشري ... إلخ. ترتيب مجموعات الكتب طبقاً لنظام معين بواسطة استخدام نظم التصنيف الحديثة التي تستخدم الأرقام والحراف و الرموز لتسهيل سبل الوصول إلى الكتب والمواد الأخرى بيسراً. ويلاحظ هنا أن كلمة التصنيف تشير إلى إنشاء خطة التصنيف ذاتها واستخدام الخطة في عملية تصنيف المواد.

Classification rules

قواعد التصنيف

القواعد والمبادئ والنظم كافة المتبعة التي تحكم استخدام التصنيف عالمياً في تصنيف الكتب والمواد المشابهة لها في المكتبة، مثل تصنیف دیوی العشري، تصنیف مکتبة الكونجرس ... إلخ.

Classification Department

قسم التصنيف

قسم من أقسام المكتبة يختص بتصنيف أنواعية المعلومات المختلفة وإعدادها بإعداداً جيداً من الناحية الفنية لكي يستطيع المستفيد الوصول إليها بكل سر وسهولة. القسم الذي تم فيه عملية تصنیف مواد المكتبة وفق خطة تصنیف متبعة موحدة، وتقع مسؤولية القسم في اتباعها وتطویرها وفقاً للائحة التصنیف المتبعة.

Classification scheme

خطة التصنيف

خطة التصنیف التي تستخدمها المكتبة في بناء طریقة تصنیف موادها المکتبیة من کتب ودوریات ... إلخ باستخدام أحد نظم التصنیف العالمي.

Classified arrangement

الترتيب المصنف

ترتيب مواد المكتبة طبقاً لخطة تصنیف مقنة ومنهجیة معروفة ومتداولة في المكتبات.

Classified catalog

الفهرس المصنف

فهرس ترتیب مداخله موضوعياً، وذلك وفق خطة معينة إما أن يكون ترتیب منطقي أو ترتیب منهجي بشرط أن تكون مداخله مرتبة حسب الترتیب المصنف للموضوعات (انظر *Title catalog, Subject catalog*).

Classified filing

الملف المصنف

ترتيب البنود والموضوعات في الملف ترتیباً رقمياً أو رمزاً لتمییزه عن الترتیب الهجائي مستخدماً وفقاً أحد نظم التصنیف المعروفة والمتداولة في المكتبات.

Classified index

الکشاف المصنف

الکشاف الذي يصنف وترتیب مداخله تحت رعوس الموضوعات العامة ولا

يرتب ترتيباً هجائياً واحداً، مثل ترتيب أسماء موظفي المكتبة تحت رأس الموضوع (المكتبيون) أو بإحالة فرعية في تكوين شكل هرمي مثل (المكتبيون الفنيون) أو (المكتبيون الإداريون) ... إلخ.

Classifier	المصنف
الشخص الذي يتولى عملية التصنيف عن طريق استخدام خطط التصنيف المتبعة في المكتبة، مثل خطة تصنيف ديوي العشري ... إلخ.	
Client	المستفيد
الشخص الذي يقوم باستعمال الحاسوب لأغراض عملية مختلفة. الشخص الذي يقوم باستعمال الخدمات المتوافرة في حاسوب الشبكة. أي شخص يستخدم الحاسوب.	
Client server	خادم المستفيد
مصطلح جديد وعام استخدم في الأوساط العلمية عندما بدأت تظهر الحواسيب الميكروية Microcomputers لتؤدي نفس أداء وسرعة الحواسيب الكبيرة Mainframes بل تتفوق عليها في الحجم والتكلفة كخادم للمستفيدين. وسمي المصطلح بخادم المستفيد لأنه يقوم بخدمة المستفيد سواء لشخص واحد من خلال استخدامه كحاسوب شخصي أو مئات من الأشخاص من خلال استخدامه كشبكة محلية أو موسعة.	
Client server architecture	بناء خادم المستفيد
تعمير أو بناء الأجهزة الحواسيبية بتصاميم تقنية متقدمة باستخدام الدارات الإلكترونية المتكاملة في تحسين أدائها كخادم للمستفيد من حيث السرعة في نقل البيانات، حجم سعة الذاكرة، التوافقية ... إلخ.	

بيئة خادم المستفيد

Client server environment

شبكة يكون فيها واحد أو أكثر من وحدات الحواسيب الميكروية تمثل منجزات خدماتية وذلك من خلال نظام التقاء في الشبكة. جهاز حاسوب ميكروي صغير الحجم صمم لخدمة المستفيد. تقنية متقدمة في الذاكرة والمعالجة ظهرت في بداية التسعينيات الميلادية لتحل محل الحاسوب الكبير أو الرئيس لقدرتها الفائقة التي تساوي بلايين البثات في السرعة والإنجاز والتخزين.

القصاصات

Clipping

جزء أو أجزاء قصاصات في موضوعات مختلفة من صحيفة أو مجلة أو صحف أو مجلات عربية أو أجنبية.

ملف القصاصات

مجموعة قصاصات من الصحف أو المجلات تحفظ في ملف واحد يمكن أن يستفاد منها في إعداد موضوع ما أو إنتاج فكري من خلال تنظيم وترتيب هذه القصاصات ترتيباً موضوعياً، أو حفظها في ملف لاستعمالها فيما بعد لأغراض ترويجية أو مطالعات عامة تهم المؤسسة أو المنشأة.

العنقود

طريقة من طرق تصميم بناء شبكات المعلومات المحلية من خلال استخدام مجموعة من أجهزة الحواسيب كل منها تمثل شبكة محلية خاصة بها، بدلاً من بناء شبكة مركزية واحدة فقط وربط جميع الأجهزة الحواسيبية الأخرى معها. تقنية جديدة تستخدم في بناء مجموعة من الشبكات المركزية بدلاً من المركزية لتقادي الضرر عند حدوث عطل تيار كهربائي أو أي خلل فني قد يؤدي إلى تعطيل العمل والإضرار بالأجهزة. وهذا الاتجاه بدأ يستخدم حديثاً تحسيناً

للمشكلات الفنية التي تطرأ عادة على الشبكات المركزية مثل انقطاع التيار الكهربائي الذي من خلاله تتوقف الشبكة كلياً عن العمل.

Coaxial cable

السلك المتعدد المحور

موصل سلك نحاسي سمي بهذا الاسم لأن الموصلين الموجودين في الكابل لهما المحور نفسه، تغطي إحداهما الآخر حماية من التيارات الخارجية التي تسبب عطل أو تشويش عند اشتباكهما مع البعض. ويحتوي على غلاف خارجي وضفائر نحاسية وعازل بلاستيك، ويستعمل في توصيل كيبلات أجهزة الحواسيب والشبكات، خاصة شبكة إنترنت لاحتواها مواصفات الشبكة نفسها. ويمتاز هذا النوع من الكابل برخص تكلفته وسهولة تركيبه إلا أنه متوسط المدى في توصيل التيارات الكهربائية وانتشار المساحة الجغرافية (انظر Fiber optics cable, Twisted-pair cable).

COBOL

كوبول

أحرف مختصرة لـ Common Business Oriented Language وتعني لغة الأعمال ذات المستوى العالي؛ تم تطويرها عام ١٩٦٠م لاستخدامها مع الحواسيب الصغيرة في بيئة الأعمال التجارية (انظر Fortran).

Code

التشفير

مجموعة قوانين تقوم بتحديد النمط الذي يتم عن طريقه تمثيل البيانات مثل تشفير لغة الآلة. مصطلح يستخدم لتشفير الحروف الهجائية والأعداد الرقمية والرموز الخاصة مثل الجمع والطرح ... الخ من النظام المفروء إلى النظام الآلي باستخدام الرقمنين ٠ و ١. تشفير أي رقم أو حرف هجائي من لغة إلى لغة أخرى باستخدام مواصفات ومعايير متفق عليها دولياً.

Code standards

مقاييس التشفير

مقاييس التشفير التي تستخدم في تشفير الحروف الهجائية والأعداد الرقمية

والحروف الخاصة المقرودة إلى النظام الرقمي الحواسيب مثل مقاييس النظم الثنائية والثمانية والسداسي عشر (انظر EBCDIC و ASCII).

Codec **محلل التشفير**

أحرف مختصرة لـ Coder/decoder وتعني جهاز أو نظام يقوم بإحلال الإشارات الصوتية الهاستيفية التناهيرية إلى النظام الرقمي مباشرة. يشبه طريقة المعدل أو المضمن في الاستعمال، ولكن الاختلاف هو أن هذا الجهاز يقوم بنقل الذبذبات الصوتية إلى ذبذبات رقمية مباشرة بين جهازين حاسوبين يعملان مع تقنية ATM بعكس المودم الذي يحول الذبذبات الصوتية إلى ذبذبات تناهيرية ومن ثم إلى ذبذبات رقمية بين حاسوبين (انظر Modem, ATM).

Cognitive science **علم الإدراك**

علم يهتم بدراسة ظواهر العلوم التي تتفاعل مع بيئتها، ويقفرع منه ستة علوم تفرعية هي: علم الإنسان، علم الأعصاب، علم الحاسوب، علم النفس، علم اللغويات - علم النفس -، وتحليلها في تعبيرات عمليات المعلومات (انظر Cybernetics).

Collage **الملصقة**

قصاصات الصحف أو المجلات من الموضوعات والإعلانات المدونة تستخدم لتوليف رسم تجريدي ملصق على شكل صورة أو وثيقة ... إلخ.

Collate **يراجع الملازم**

يراجع ملازم الكتاب أو الدوريات من الفصول والصفحات والترتيبات والتأكد من صلاحية اللغة، وإتمام صحة جميع محتوياتها قبل فرزها وخياطتها وتجليدها ونشرها.

مراجعة الملازم

Collating

مراجعة الملازم بجميع أنواعها من الكتب والدوريات والتقارير ... إلخ، للتأكد من حيث المحتوى والشكل وحالة الورق مثل التجليد ... إلخ حتى إخراجها بالشكل المطلوب.

المراجعة الملزمية

Collation

وصف الكتاب المادي بطريقة تختلف عن محتواه الأصلي، من حيث ذكر الصفحات، عدد المجلدات، الإيضاحات، التكوين، الشكل، الحجم، الصور، الملازم ... إلخ. المراجعة العامة لوصف الكتاب قبل نشره.

مجموعة

Collection

مجموعة من الكتب والمواد الأخرى التي تحتويها المكتبة. مجموعة من الكتب القيمة أو النادرة لمؤلف أو عدة مؤلفين تحتوي على عدة مجلدات تجمع في المكتبة لقيمتها العلمية (انظر Rare books collection).

التصادم

Collision

عملية تصادم البيانات بين اثنين أو أكثر من شبكات التشفير. يحدث التصادم عندما تحاول محطات الشبكة استخدام السلك نفسه، حيث تجري الإشارات الكهربائية التي تحمل المعلومات في الاتجاهين كليهما مما يؤدي إلى تصادم البيانات في بعض الأحيان. وقد صممت أجهزة لكشف التصادم لحظة وقوعه وتتفاداه، وبالتالي تقوم بعملية الإرسال من جديد. وتسمى هذه العملية كشف التصادم Collision detection.

البطاقة المصغرة الملونة

Colour microfiche

شريحة فلمية شفافة تحتوي على صور مصغرة ملونة ومرتبة في صفوف أفقية وعمودية (انظر Microfiche).

الفلم المصغر الملون

Colour microfilm

فلم ملون ينتج على شكل شرائح فلمية أو فلم ملفوف، ويستعمل في التصوير المصغر للوثائق بالألوان (انظر **Microfilm**).

السالب الملون

Colour negative

التسجيل السالب لقيم اللونية في الموضوع الأصلي، وتمثل القيم اللونية بالكثافة اللونية المعكosaة، بينما تمثل الألوان سلبياً بالمكملات اللونية.

الطابعة الملونة

Colour printer

الطابعة التي تحتوي على ألوان متعددة ومختلفة ولديها إمكان طباعة النصوص والصور والرسومات باستخدام الألوان الباهنة والغامقة والمتباينة لإنتاجها وإخراجها من الطابعة بشكل جمالي شكلي، وتختلف الطابعة الملونة من حيث الحجم والسرعة والقيمة حسب التقنية المستخدمة فيها (انظر **Lazer printer**, **Dot-matrix printer**).

الشفافية الملونة

Colour transparency

صورة موجبة ملونة على قاعدة شفافية تحتوي على صور أو نصوص أو بيانات تستخدم كوسائل إيضاحية للمواد التعليمية لتوصيل المعلومة إلى المستفيد بطريقة أكثر تشوقاً وفهمًا، وعادة تستخدم من قبل المحاضرين في المؤتمرات والندوات كوسيلة إيضاحية للموضوع. ومع التقنية المتقدمة في أجهزة الحواسيب بدأ استخدام الشفافيات عموماً يتلاشى ليحل محله الحاسوب متعدد الأغراض (انظر **Multimedia**).

مخرجات الحاسوب على الفلم المصغر

COM

أحرف مختصرة لـ **Computer-Output Microfilm** وتعني مخرجات نتائج بيانات ومعلومات الحاسوب من الذاكرة إلى شاشة العرض، ومن ثم نقلها

وتحويلها على الفلم المصغر. أسلوب تحويل البيانات من ذاكرة الحاسوب أو وحدة الاحتران إلى لغة يقرأها الإنسان وإخراجها على أشكال فلمية مصغرة (انظر CIM).

Communication

الاتصال

طريقة إرسال ونقل البيانات والمعلومات من خلال قناة الاتصال سواء باستخدام الهاتف أو جهاز الحاسوب عبر أسلاك سلكية أو لاسلكية لمسافات بعيدة.

Communication band

نطاق الاتصال

نطاق الاتصال بين نقطتين أو أكثر من حيث المسافة والسرعة في نقل البيانات والمعلومات النصية والتصويرية والبيانية... إلخ من خلال استخدام أحد وسائل الاتصال.

Communication channel

قناة الاتصال

المسار الذي تتم فيه عمليات التراسل بين نقطتين أو أكثر بما فيه أجهزة الإرسال ووسائل الاتصال مثل: المodium أو الأقمار الاصطناعية أو المايکرویف.

Communication network

شبكة الاتصال

مجموعة نقاط معقدة من نقاط الشبكات المحلية أو الدولية أو الاثنين معاً تتصل بعضها ببعضًا مكونة شبكة اتصال مباشر عبر القنوات الاتصالية السلكية واللاسلكية.

Communication satellite

القمر الاصطناعي للاتصال

استخدام القمر الاصطناعي للاتصال في نقل البيانات والمعلومات النصية والتصويرية والصوتية بين نقاط المحطات الأرضية لمسافات بعيدة عبر القارات (انظر Microwave, Satellite).

نظريّة الاتصال

Communication theory

نظريّة ظهرت في بداية الخمسينات الميلادية من قبل العالم كلود شانون Claude Shannon الذي استخدم هذه النظريّة في كيفية حساب نقل المعلومات (من خلال أحد وسائل الاتصال) علميًّا وحسابيًّا تحت مسمى نظرية الاتصال الحاسبي A Mathematical Theory of Communication، وهي كلمة مرادفة لنظرية المعلومات إلا أن نظرية المعلومات تعني بكمية المعلومات المنتقلة في وسائل الاتصال بينما نظرية الاتصال تعني بإيجاد هذه الكمية حسابيًّا (انظر .(Information theory)

التوافقية

Compatibility

توافقية ترابط قطعة مادية من الحاسوب أو تقاسم وتشاطر البرامج أو المعلومات بين أجهزة الحواسيب من خلال امتلاكها للخواص التشفيرية نفسها والسرعة والإشارات بينهما. توافقية أجهزة الحواسيب ومشقاتها مع بعضها بعضاً دون إجراء أي تعديل في نظمها.

المجمع

برنامج الحاسوب الذي يقوم بالتجميع في تفسير إرشادات وخطوطات البرنامج الفكرية المصدرية إلى لغة الآلة لفهمها وتنفيذ أوامرها، ومن ثم إعادةها إلى صيغتها الأصلية البرمجية.

الببليوغرافيا الشاملة

Comprehensive bibliography

الببليوغرافيا التي تسجل بأقصى قدر ممكن كل ما نشر عن الموضوع.

ملف الضغط

برنامج في نظام يونيكس يساعد في ضغط الملفات لتقليل حجمها بنسبة ٩٠٪ لفائدة استغراق وقت أقل وحيز أصغر في التعامل مع الملفات في عمليات النقل من موقع إلى موقع آخر (انظر Tar file).

علم لغات التحسيب

Computational linguistics

فرع من علوم اللغة، يختص بدراسة معالجة اللغة الطبيعية بواسطة الحاسوب واستخدامه في حل مشكلات لغة الحساب العلمي - الرياضيات.

الحاسوب

جهاز آلبي يحتوي على قطع من الحديد والكواكب، ويعمل على هيئة إشارات كهربائية إلكترونية لاستقبال البيانات والمعلومات وبثها واسترجاعها واحتزارها، وبدون تدخل بشري أثناء المعالجة. يعمل باستعمال الرقمين ٠ و ١ فقط. سمي بالحاسوب لأن الكلمة computer مشتقة من كلمتين الأولى compute وتعني يحسب أو يعد أو يحصي والثانية اللاحقة er- وتعني صاحب الشأن. فالكلمة computer تعني الجهاز الذي يعد ويحصي ويحسب. أما الآن ويتقدم تقنية الحواسيب والمعلومات في التسعينيات الميلادية أصبح جهاز الحاسوب يعني أكثر من الجهاز الذي يعد ويحصي، حيث أصبح بمقدوره التعامل مع كل أنواع المعلومات الرقمية والنصية والصوتية والبصرية (انظر [Multimedia](#)).

مركز الحاسوب الآلي

مصطلح عام يشير إلى إدارة وتشغيل جميع أو بعض المنشآت أو الإدارات في مؤسسة أو جامعة أو شركة... إلخ من خلال ربط بعضها ببعضها بشبكة آلية محلية، ويضم في تنظيمه الإداري مدير المركز ومساعده والموظفين والمبرمجين ومحالي ومصممي النظم وموظفي التشغيل ومساندة المستفيدين وجميع العاملين الذين يقومون بتشغيل المركز.

لغة الحاسوب

عبارة عن برامج مكتوبة من قبل مبرمجين اختصاصيين في مجال البرمجيات تحتوي على تعليمات وأوامر ينفذها الحاسوب وفق تسلسل خطوات

كتابة البرنامج، حيث يوجد العديد من اللغات التجارية مثل cobol و العلمية مثل fortran ولغات أخرى لهذا الغرض. وت تكون لغة الحاسوب من لغتين أساسيتين هما لغة منخفضة المستوى على شكل تعليمات سهلة الفهم من قبل المبرمج، ولغة عالية المستوى تحتاج إلى ترجمة البرنامج إلى شفرات يفهمها الحاسوب باستخدام مترجم أو مفسر (انظر Compiler).

Computer logic

منطق الحاسوب

العمليات المنطقية المتاحة لتنفيذها بواسطة الحاسوب. هناك خمس عمليات منطقية رئيسة هي: الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، المقارنة وهي كافية لجعل الحاسوب ينجز المهام الأساسية لجميع البرامج.

Computer manager

مدير الحاسوب

المدير المسئول عن خدمات الحاسوب في أية منشأة أو مؤسسة أو إداره. مصطلح عام يشير إلى الموظف المسئول إدارياً وفنرياً عن عمليات الحاسوب وتشغيلها وإدارتها.

Computer network

شبكة الحاسوب

ربط كمبيوترین او أكثر بعضها مع بعض فنياً وفكرياً للاستفادة منها في مشاركة تبادل المعلومات بين أجهزة الحواسب، وذلك لتشكيل نظام اتصال إلكتروني قادر على التعامل مع الشبكات المختلفة (انظر LAN, WAN, Ethernet, Token ring).

Computer operator

مشغل الحاسوب

الشخص الذي ينجز وظيفة تشغيل الكمبيوتر للقيام بمهامه . الواجبات الرئيسية تشمل تنفيذ البرامج ، ملاحظة نجاح المهام المختلفة ، تزويد الوحدات الطرفية بمتطلباتها، كتابة التقارير عن الوظائف البريدية والصيانة ... إلخ.

البرامج الفكرية الحواسيبية

البرامج الفكرية التي يقوم بكتابتها المبرمجون باستخدام إحدى لغات الحاسوب، مثل لغة البيسك ولغة الكوبول ولغة الفورتران ... إلخ باتباع التعليمات والإرشادات التي تحتويها كل لغة.

علم الحاسوب

دراسة علم الحاسوب من حيث التصميم والمبادئ والتطبيقات في بناء النظم، البرامج، الهندسة، المترجمات، نظم التشغيل، الشبكات، نظريات نظم المعلومات، الحساب، الإلكترونيات، تقنيات الحاسوب. المبادئ الاجتماعية والسلوكية في استخدام الحاسوب.

خدمات الحاسوب

المكاتب أو المؤسسات التي تقدم خدمات الحاسوب ومشتقاته من نظم وإعداد برامج من خلال وحدات مركبة في أماكن الزبائن.

فيروس الحاسوب

مصطلح شاع استخدامه كفيروس يدخل الحاسوب ليحطمته. ولكن في الحقيقة هو برنامج حاسوبي ظهر عام ١٩٨٨ من قبل روبرت موريس الذي يبلغ من العمر ٢٣ عاماً، ويحمل الشهادة الجامعية من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية الذي صمم برنامجاً مؤذياً عرف بـ "الدودة" لاستخدامه عبر الشبكة لينتشر من حاسوب إلى حاسوب آخر ليرى كم عدد الحواسيب التي يمكن أن يصل إليها هذا الداء، وليس "فيروساً" لأنه لم يكن يصيب البرامج الأخرى. وعذً استخدام هذا البرنامج جريمة فدرالية عوقب عليها لأنه يخالف القانون الصادر عام ١٩٨٦ والمتعلق باحتيال سوء استعمال الحاسوب.

المكتبة المحسنة

مصطلح يشير إلى استعمال الحاسوب في المكتبة بغرض تحويل الخدمات

اليدوية إلى الخدمات المحسبة. كلمة مرادفة للمكتبة الآلية، وكلا المصطلحين يشيران إلى تقديم خدمات المواد المكتبية بطرق آلية أو محسبة بدلاً من الخدمات اليدوية التقليدية (انظر **Library automation**).

Conceptual data model نماذج البيانات الفكرية

تمثيل البيانات بطريقة فكرية قبل إدخالها إلى جهاز الحاسوب، وتعنى في خلاصتها أو مستواها الفكري أكثر من رموز الحاسوب أو إشاراتها.

Conference المؤتمر

اجتماع موسع لمناقشة موضوعات مختلفة في مجال أدبي، علمي، تجاري، استثماري، سياسي ... إلخ من خلال تجمع المشاركين في المؤتمر واستعراض البحث والدراسات الجارية وطبعاتها فيما بعد في مجلد أو دورية علمية متخصصة.

Confidential سري

مصطلح يشير إلى السرية التامة للبيانات والمعلومات التي تحتويها أية مادة مكتوبة مرسلة إلى شخص مسئول قد يكون إدارياً أو فنياً ... إلخ لمعالجة موضوع ما بالسرية التامة.

Confidential application النموذج السري

نموذج أو استماراة طلب وظيفة تحتوي على بيانات ومعلومات شخصية تحفظ في مكان آمن لعدم انتشارها لكونها تحتوي على بيانات شخصية سرية.

Confidential file الملف السري

ملف سري يحتوي على بيانات ومعلومات لا يراها إلا الشخص المسئول، يحفظ في مكان آمن لاستخدامه وقت الحاجة والضرورة.

Confidential letter الرسالة السرية

رسالة مرسلة إلى شخص معين تحتوي على بيانات ومعلومات سرية لا يفتحها ولا يقرأها إلا الشخص المسؤول المرسل إليه الرسالة.

Configuration التشكيل/الترتيب

تشكيل وتجهيز جهاز الحاسوب أو مظهر الحاسوب النسبي عن طريق تشكيل وحدات أدواته المادية والفكرية للتوافقية فيما بينها من البرامج والشبكات والاتصالات ... الخ دون حصول أي خلل فني في تشغيل الجهاز.

Conservation المحافظة

محافظة الوثائق والكتب والسجلات القديمة التاريخية باستخدام المواد الكيميائية والبيولوجية الازمة لعلاج واختزان الوثائق، بحيث تكفل المحافظة عليها لمدى طويل مثل المخطوطات.

Contents المحتويات

محتويات الكتاب أو الرسالة الجامعية أو المقالة التي تحتوي على معلومات تفيد بمحوى المادة العلمية مثل العنوان والالفصول وأرقام الصفحات ... إلخ . (انظر **Table of contents**)

Continuous education التعليم المستمر

مصطلح يشير إلى التعليم المستمر بواسطة استخدام إحدى القنوات التعليمية مثل: التعليم باستخدام جهاز التلفزيون أو جهاز الحاسوب أو شبكات الحواسيب كمصادر تقنية تعليمية. تعليم من خارج سور الجامعة يحتوي على برامج علمية مختلفة بهدف استمرارية التعلم من قبل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي أو دراستهم العليا. تحتوي البرامج على برامج تدريبية وبرامج منهجية للدراسة الجامعية ... الخ.

Control indexing

التكشيف المحكم

عملية اختيار مصطلحات التكشيف بعناية فائقة لتجنب بعثرة الموضوعات المرتبطة بين مختلف الرؤوس بقدر الإمكان.

Control unit

وحدة التحكم

وحدة تقوم بأعمال التحكم والرقابة والتنظيم والتنسيق بين وظائف الوحدات المختلفة في الحاسوب، بالإضافة إلى تفسير تعليمات وأوامر البرنامج ومن ثم توجيه وتحديد العمليات المطلوبة لجميع وحدات الحاسوب. وتحتوي هذه الوحدة على ذاكرة وحدتي الرقابة والحساب والمنطق (انظر CPU).

Cooperative acquisition

التزويد التعاوني

النظام التعاوني على المستوى المحلي أو الإقليمي بين مكتبيتين أو أكثر في تنظيم عمليات تزويد واقتاء المواد المكتبية مثل عدم تكرار نسخ الكتب في منطقة جغرافية واحدة ... إلخ.

Coperative cataloging

الفهرس التعاوني

النظام التعاوني على المستوى المحلي أو الإقليمي بين مكتبيتين أو أكثر في عملية تنظيم الفهرس من خلال اشتراكهم في بنائه والمجهود الذي يبذل من قبل المفهرين للاستفادة من عدم تكرار العمل والجهد في كل مكتبة على حدة.

Cooperative purchasing

الشراء التعاوني

اتفاق تعاوني بين عدة مكتبات تقوم واحدة منها مثل المكتبة المركزية بعملية شراء واختيار الكتب بعدة نسخ إضافية، ومن ثم توزيعها على المكتبات الفرعية بعرض الحصول على أسعار مخفضة وشروط أفضل مما يمكن أن تحصل عليه كل مكتبة على حدة.

Copyright	حقوق النشر
------------------	-------------------

الحق الشرعي والقانوني والنظامي للدولة التي لديها حقوق النشر في طباعة المادة التعليمية وإنتاجها ونشرها، من كتاب أو أطروحة علمية أو قواعد بيانات... إلخ، وعدم نشرها أو نسخها إلا بإذن أصحابها.

Copyright date	تاريخ النشر
-----------------------	--------------------

التاريخ الذي يظهر في أول صفحة الكتاب ليدل على السنة التي سجل وطبع فيها الكتاب. وأيضاً يظهر هذا التاريخ في أسفل صفحة العنوان من الغلاف الخارجي.

Copyright deposit	إيداع حق النشر
--------------------------	-----------------------

إيداع عدد محدد من نسخ الكتاب (من ٢ إلى ٤ نسخ) في المكتبة لزيادة حجم مقتنياتها، وتجمع هذه النسخ عادة عن طريق الإهاء الشخصي للمؤلف بالمجان أو عن طريق شرائها من الناشرين وفقاً للقواعد المتبعة في المكتبات.

Copyright fees	رسوم حق النشر
-----------------------	----------------------

رسوم يدفعها صاحب الطلب المستفيد لصاحب حق النشر مقابل الحصول على نسخة من المادة المسجلة (عادة المقالات العلمية المنشورة).

Copyright library	مكتبة حقوق النشر
--------------------------	-------------------------

مكتبة مخولة بموجب قوانين حقوق النشر أو الطبع باستلام نسخة مجانية من أي أو كل كتاب يصدر في المدينة أو في الدولة.

Cordless mouse	الفأرة اللاسلكية
-----------------------	-------------------------

فأرة تعمل بالبطارية وبدون توصيل سلك بينها وبين جهاز الحاسوب، حيث تقوم الفأرة عند تحريكها بإرسال إشارات وذبذبات لاسلكية إلى جهاز الحاسوب

مثل طريقة جهاز التحكم من بعد في أجهزة التلفزيون أو الفيديو أو أي جهاز إلكتروني آخر يعمل بالطريقة نفسها (انظر Trackball mouse, Mouse).

Correlation analysis

تحليل الارتباط

دراسة إحصائية لتحليل قياس مدى الارتباط بين متغيرين لمعرفة طبيعة العلاقة والترابط فيما بينهما من خلال تباعد أو تقارب نقاط النتائج فيما إذا كانت إحدى صفات هذين المتغيرين متصلين ومتراطحين بصفات المتغير الآخر (انظر Regression analysis).

Correlation coefficient

حساب معامل الارتباط

أداة لقياس درجة الارتباط بين متغيرين، وتستخدم دائماً في دراسة نتائج تحليل الارتباط لإيجاد العلاقة الارتباطية بين متغيرين من خلال معامل الارتباط بين +1، حيث جميع نقاط المتغيرين تقع على خط مستقيم دون انحراف وتدل على علاقة قوية، أو -1 تكون النقاط بعيدة والعلاقة ضعيفة بين المتغيرين (انظر Regression coefficient).

CPU

وحدة المعالجة المركزية

أحرف مختصرة لـ Central Processing Unit وتعني وحدة المعالجة المركزية التي تختص بمعالجة جميع البيانات والمعلومات داخل الحاسوب. الجزء الرئيس من الحاسوب الذي يتكون من ثلاثة وحدات رئيسية هي: وحدة التحكم، وحدة الحساب والمنطق، وحدة الذاكرة الداخلية (انظر Control unit, ALU).

Critical bibliography

الببليوجرافيا النقدية

دراسة نقدية لكتاب المراد منه إخراجه بطريقة تشمل الدراسة المقارنة والتاريخية لصناعة الكتاب. (انظر Analytical bibliography).

التصنيف النقدي

Critical classification

الشخص المصنف الذي يقوم بابداء رأيه ونقده عند تصنیف المطبوع، خاصة المطبوع العربي مثل المطبوعات والتقارير الحكومية التي لا يوجد لها تصنیف يعتمد عليه أو منتفق عليه لاختلاف مداخل عناوينها وموضوعاتها الفرعية المختلفة.

خدمة الإحاطة الجارية

أرفف تحتوي على خدمة إحاطة جارية لمقتنيات المكتبة من الكتب والدوريات والمراجع ... إلخ لتزويد المستفيدين بأحدث المعلومات أو المواد المطبوعة الواردة إلى المكتبة حديثا. وعادة تكون هذه الأرفف موجودة عند مدخل المكتبة لتكون واجهة للجميع.

ببليوجرافيا الإحاطة الجارية

أرفف تحتوي على قائمة الكتب الدورية الحديثة التي أدخلت إلى المكتبة بعد شرائها واقتنائها وتصنيفها لتزويد المستفيدين بأحدث الكتب وعنوانها كإحاطة جارية لفترة زمنية محددة، ومن ثم تؤخذ هذه الكتب وتوضع على الأرفف في أماكنها الصحيحة. وعادة تكون هذه الأرفف موجودة عند مدخل المكتبة لتكون واجهة للجميع.

دوريات الإحاطة الجارية

أرفف تحتوي على قائمة الدوريات الحديثة التي أدخلت إلى المكتبة كمادة جديدة من مقتنياتها لتزويد وإحاطة المستفيدين بها لفترة زمنية محددة، ومن ثم تؤخذ هذه الدوريات وتوضع على الأرفف في أماكنها الصحيحة. وعادة تكون هذه الأرفف موجودة عند مدخل المكتبة لتكون واجهة للجميع.

المنهج الدراسي

Curriculum

المنهج الدراسي الذي يتبعه نظام التعليم العام أو المهني أو الفني في مراحله المختلفة. المواد المنهجية التي تدرس في التعليم لفترة محددة مقابل الحصول على شهادة أو دورة تعليمية معترف بها من وزارة التعليم أو المعارف... إلخ.

مفاتيح الجياد السريع

مفاتيح تحتوي على مؤشرات ومعان لها مفاهيم واستعمالات خاصة موجودة في الجهة اليمنى من لوحة المفاتيح الآلية تقوم بوظائف مختلفة مثل أسفل الصفحة، النهاية، أدخل، طباعة محتويات الشاشة ... إلخ، بالإضافة إلى مفاتيح الأسهم التي تعمل سريعا بمجرد النقر على المفتاح. ولذلك سميت هذه المفاتيح بالجياد السريع لأنها سريعة التنفيذ مقارنة بالمفاتيح الأخرى.

علم التحكم الآلي

علم ظهر في عام ١٩٤٨ من قبل العالم نوربرت ويذر Norbert Wiener الذي يعد الأب والمؤسس الحقيقي لهذا العلم الذي يهتم بعلم التحكم الآلي، حيث تعتمد نتائجه على نظرية المعرفة التجريبية في المعالجة الشكلية والنمطية ... إلخ. وبعد هذا العلم جزءا من علم الإدراك لأنه يتفرع من علم الحاسوب .(انظر Cognetive science)

D

Data البيانات

كلمة لاتينية تدل على حقائق أو مفاهيم أو تعليمات في شكل مقتن يناسب تفسير أو معالجة البيانات سواء بواسطة الإنسان أو الأساليب الآلية. وهي جمع الكلمة المفردة منها هي Datum ولكن عبر الاستعمال الشائع أو العام تم الانساق على أن الكلمة Data حاليا تستخدم كجمع ومفرد، وتعني البيانات غير المعالجة بعد. مصطلح عام يشير إلى البيانات الرقمية والنصية والتصويرية الخام التي لا تدل على معنى مفيد بعد، بعكس كلمة المعلومات التي تدل على معان مفيدة .(انظر Information)

Data collection تجميع البيانات

تجميع وتسجيل البيانات يدويا، ومن ثم إدخالها وفرزها ومعالجتها بواسطة الحاسوب مثل عملية الفهرسة والتصنيف. تجميع بيانات البحوث العلمية من خلال الاستبيانات المرسلة إلى الأشخاص المعندين.

Data communication اتصال البيانات

بروتوكول إرسال واستقبال الإشارات البيانية باستخدام شبكة اتصالات. العمليات والمعدات أو التسهيلات المستخدمة لنقل الإشارات من جهاز معالجة بيانات واحدة في موقع واحد إلى جهاز معالجة بيانات آخر في موقع آخر.

Data conversion تحويل البيانات

تحويل البيانات من شكل إلى شكل آخر. تحويل البيانات من الشكل المفروء إلى الشكل الآلي، أو من الشكل الآلي إلى الشكل المفروء مثل تحويل الأرقام المفروءة إلى أرقام ثنائية في جهاز الحاسوب.

Data entry إدخال البيانات

إدخال البيانات إلى الحاسوب، مثل: إدخال بيانات فهرسة وتصنيف الكتاب في النظام الآلي أو إدخال بيانات الموظفين في قاعدة المعلومات ... إلخ.

Data preparation تجهيز البيانات

تجهيز البيانات لإدخالها في جهاز الحاسوب. العمليات الخاصة بتحويل البيانات من المصدر الرئيس: مثل الوثائق أو الملفات أو البرامج ومعالجتها وتحضيرها كمدخلات في جهاز الحاسوب واستخراج نتائجها إلكترونياً، مثل تحضير بيانات إدخال الكتاب من حيث اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الطبعة ... إلخ، أو كتابة برنامج باستخدام إحدى لغات الحاسوب وتحضير بياناته للإدخال الآلي.

Data processing معالجة البيانات

تنفيذ مجموعة منظمة من العمليات المتتالية على البيانات المدخلة في الحاسوب، وتضم عمليات مختلفة ومترابطة من حيث التشكيل والإدخال والإخراج والتنفيذ لمعالجتها. الطريقة التي يتبعها نظام الحاسوب في معالجة البيانات.

Data Processing center مركز معالجة البيانات

المركز الذي يحتوي على أجهزة الحواسيب ومشتقاتها من الموظفين والفنين والمحللين الذين يقومون بمتابعة ومراقبة ومعالجة النظم الحواسيبية المختلفة من حيث الإدخال، الإخراج، التحكم، التخطيط، التشغيل ... إلخ وكيفية سير العمل فيها دون أي عطل.

Data processing manager مدير معالجة البيانات

الشخص المسؤول عن جميع معالجة البيانات من إدخال وإخراج البيانات وتخزينها ومراجعة ... إلخ ومسؤوليته الرئيسية تشمل إدارة تحليل نظم وبرمجة البيانات في الحاسوب، ويعمل تحت إشرافه مدخلو البيانات.

Data stream تدفق البيانات

البيانات التي ترسل حزماً على شكل إشارات كهربائية لقراءة البيانات ومراجعتها. وكذلك تمثل هذه العملية شكل عمليات كتابية يتم خروجها على شكل نتائج نهائية .

Data structure بنية/تركيب البيانات

الطريقة الهيكلية المتبعة في كتابة برنامج من خلال استخدام لغة من لغات الحاسوب العالية المستوى، مثل لغة الباسكال ولغة التجميع. استخدام البنية اللوغاريتمية للبيانات في ترتيب البرنامج وكتابته.

Data transfer rate نسبة نقل البيانات

مصطلح حاسوبي لقياس نسبة درجة سرعة نقل البيانات من نقطة إلى نقطة أخرى، خاصة في نظم الشبكات، وتقاس هذه السرعة بالبت في الثانية (انظر Bit).

Data transmission إرسال البيانات

إرسال إشارة البيانات الكهربائية من خلال الأجهزة والمعدات والبرامج من موقع آخر عبر سلك أو قناة أو وسيط آخر.

Data transparency شفافية البيانات

نظام مُقسم فرعياً خاص يوفر مسارات شفافة بين أطراف البيانات المترابطة لتكوين الصورة أو الوثيقة، ويمكن إرسال الإشارات دون تغيير خصائصها الكهربائية أو تشفيرها.

Databank بنك البيانات

مجموعة الملفات المرتبطة التي تخزن وتنظم البيانات بحيث يمكن توفيرها بالإضافة إلى آلية مخرجات تشقق منها في صور عدّة باستخدام أجهزة إلكترونية لمعالجة البيانات.

قاعدة البيانات

Database

قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من التعليمات المنتظمة التي تمثل قاعدة بيانات متكاملة لأداء عمل ما. مجموعة بيانات من الحقائق مؤلفة من ملفات متراقبة تشكل جزءاً من البيانات أو كل أجزاء البيانات التي يكون منها على الأقل ملف أو برنامج واحد يكون كافياً لأداء غرض معين.

ادارة قاعدة البيانات

العمليات المرتبطة بإدارة قاعدة البيانات، مثل إعطاء كل مستخدم رؤية كاملة للاستفادة من البيانات المتوفرة في القاعدة، طريقة تخزين واستعادة المعلومات التي على شكل سجلات بيانية بشكل تنظيمي أكثر، والنظر في المسائل التجارية التي ترتبط بمشاركة البيانات على مستوى الوحدات المختلفة للهيئة أو المنشأة.

إداري قاعدة البيانات

الشخص المسؤول عن إدارة قاعدة البيانات وتشغيلها وتنظيمها وأعمالها الإدارية. مصطلح عام يشير إلى الشخص المسؤول عن قاعدة البيانات من الناحية الإدارية والمالية والتنفيذية (انظر Database manager).

تكاملية قاعدة البيانات

الشروط التي لابد من توافرها في تكاملية قاعدة البيانات من حيث التسويق والتحديث وإيجاد العلاقات المختلفة بين العديد من قواعد البيانات التي تحتوي على ببليوجرافيات، نصوص كاملة، سهولة الاستعمال، قابلية العمل بالشبكة، الأعطال ... إلخ.

لغة قاعدة البيانات

لغة من لغات الحاسوب ظهرت في السبعينيات الميلادية كلغة تستخدم فيها بناء هياكل النوافذ والإطارات الرئيسية كبنية أساسية تظهر على شاشة العرض

وتحتوي على قائمة بأسماء رعوس الموضوعات التي تحتوي على مداخل فرعية تساعد المستفيد على اختيار إحداها للدخول إليها والبحث فيها عن المعلومات المطلوبة. لغة تستخدم بناء النوافذ كمداخل رئيسة لمحتويات القاعدة.

Database management

إدارة قاعدة البيانات

إدارة تنظيم قاعدة البيانات من حيث الرقابة والتحكم والبحث وطباعة الملفات في محتويات المواضيع المختلفة وربط السجلات بالعلاقات المنطقية... إلخ. العمليات المترابطة التنظيمية لقاعدة البيانات من حيث النواحي التنظيمية - التشغيل، المراقبة، النظام الأمني ... إلخ. مصطلح مرادف لإدارة قاعدة البيانات إلا أنه يختلف في المعنى من حيث الاهتمام بالنواحي التنظيمية - التشغيل، المراقبة، النظام الأمني ... إلخ أكثر مما هو عليه في النواحي الإدارية . (انظر Database administration)

Database management system

نظام إدارة قاعدة البيانات

نظام البنية الأساسية في تنظيم قاعدة البيانات من حيث التجهيزات الفنية والفكرية وبنائها وتصميمها. العمليات والخطوات التنظيمية التي يستخدمها المبرمجون في كتابة برامجهم الفكرية لتصميم نظام يؤدي مهام تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها. جميع برامج لغة قاعدة البيانات لأنها برامج تحتوي في كتاباتها على أساس نظمية تسلسلية لتنفيذ أهداف معينة لمؤسسة أو منشأة... إلخ.

Database manager

مدير قاعدة البيانات

الشخص المسؤول عن تنظيم قاعدة البيانات من حيث التشغيل، المراقبة، التحكم، النظام الأمني ... إلخ. مصطلح عام يشير إلى الشخص المسؤول عن قاعدة البيانات من الناحية التنظيمية (انظر Database administration).

Database vendor

عميل قاعدة البيانات

عميل أو بائع قاعدة معلومات، مثل شركة النظم العربية المتطرفة في

المملكة العربية السعودية أو شركة ديلوج في أمريكا. عميل يقوم بحق تملك وكالة إحدى الشركات المنتجة لقواعد البيانات ليعد بائعاً أو عميلاً لها (انظر .) (Vendor

Datagram وحدة البيانات

الوحدة الأساسية لرسائل المعلومات التي تمر في شبكة إنترنت والتي تحتوي على عنواني المصدر المرسل والمستقبل الجهة المقصودة. وعادة تجزأ رسائل كبيرة إلى رسائل تسلسلية أو تتبعية من وحدة الداتا جرام، بدلاً من إرسالها دفعة واحدة، بسبب التصميم الفني من البروتوكولات في شبكة إنترنت.

Dataphone مهاتفة البيانات

علامة تجارية وخدماتية خاصة بشركة AT&T كعلامة تجارية لاستخدامها في إيصال البيانات بين أجهزة الهاتف. يحدد هذا النظام نماذج محاور الإشارات التي أنتجتها AT&T لتحديد إرسال البيانات عبر الشبكة الهاتفية العادية.

Date due تاريخ الاستحقاق

التاريخ المحدد الذي يستحق فيه استرجاع الكتاب إلى المكتبة. التاريخ الذي استوفى فيه استحقاق إعارة الكتاب المستعار ولا بد من استرجاعه إلى المكتبة.

Debug/Debugging تشخيص الخطأ آلياً

الأخطاء التي يشخصها الحاسوب أثناء كتابة البرنامج. وسيلة تستخدم لتشخيص الأخطاء في الحاسوب، حيث يمكن متابعتها وتحديد موقعها ومعالجتها أثناء عمل البرنامج وكتابته.

Decentralized network الشبكة الالكترونية

شبكة تقوم بمهام نشاطات عمليات بيانات ومعلومات الحاسوب الموزعة

على العديد من المواقع عبر الشبكة الالامركزية. شبكة تحتوي على ممرات اتصالية كثيرة لأجهزة الحواسيب بحيث إذا حدث انقطاع للتيار الكهربائي أو عطل في أحد الممرات لا يتوقف الاتصال بالشبكة عبر الممرات الأخرى (انظر **Cluster computer**).

Decimal system

النظام العشري

نظام الأرقام العشرية المعروفة والمتداولة من ٠ إلى ٩. وعادة تستخدم هذه الأرقام مع أجهزة الحواسيب في تحويلها إلى النظام الثنائي الذي تتعامل معه جميع أجهزة الحواسيب الرقمية (انظر **Binary system, Octal system, Hexadecimal system**).

Decision support system

نظام دعم القرار

نظام حاسوبي يقوم بمساعدة الموظفين والإداريين في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل، ويقوم هذا النظام بتوفير البيانات والإحصاءات التي تمكّن المسؤولين من اتخاذ القرارات الصحيحة. نظام يساعد في صنع القرارات للوصول إلى القرار النهائي في النظم الحواسيبية. دعم القرارات الإدارية في المكتبات من قبل المسؤولين بهدف الوصول إلى أهدافها الرامية، مثل دعم قرار ميزانية شراء الأجهزة، دعم قرار لصرف مبلغ من الميزانية للاشتراك في قواعد المعلومات ... إلخ.

Decision table

جدول القرار

جدول يوضح كيفية إصدار القرار من خلال إيجاد العلاقات بين المتغيرات المختلفة التي تدخل ضمن اتخاذ القرار السليم، مثل جدول الميزانية العامة للمكتبة الذي يحتوي على بنود وفصول تساعد في جدولة القرارات.

Decoder

مفسر التشفير

شفرة خاصة تقوم بتفسيير التشفيرات الخاصة بالرموز والحرروف الهجائية والأرقام العددية لتنفيذ العمليات المطلوبة داخل نظام الحاسوب (انظر **Coder**).

Dedicated circuit الدارة المخصصة

دارة مخصصة يستأجرها شخص من شركة الاتصالات لاستخدامها في عملية الاتصال بالشبكة أو ما شابه ذلك، ولا يمكن أن يستخدمها سواه وتكون متوفرة دائمًا.

Dedicated lines الخطوط المخصصة

خطوط الدارات المخصصة بين محطتين أو محولين اتصاليين أو أكثر يشترك معها أكثر من مستفيد أو مشترك واحد، وستعمل لأغراض خاصة في الاتصالات.

Dedication الإهداء

عادة ينحصر في الرسائل الجامعية، ويظهر في بداية صفحاتها تقديرًا للمشرف وبعض الأكاديميين الذين قاموا بمساعدة الطالب في إنتهاء رسالته العلمية بالصورة المقبولة. إهداء كتاب من شخص إلى شخص آخر ... إلخ.

Dfaul المحظور

حركة ذاتية مأخوذة بواسطة الحاسوب في غياب التعاليم النوعية الذاتية من المستخدم أو المستفيد إلى النقيض العكسي.

Default disk قرص المحظور

قرص داخل الجهاز حيث تكون الملفات مكتوبة بواسطة جهاز الحاسوب في غياب حضور تنصير التعاليم النوعية الذاتية من المستخدم أو المستفيد.

Dgradation التجريد

حالة عندما يكون جهاز الحاسوب في نظمه يستمر إلى أن يعمل. وعادة يكون ذلك بواسطة عدم القدرة المتأحة للوحدات المحيطة.

Delay التأخير

الזמן الفاصل في التأخير مابين إرسال واستقبال الإشارات والذبذبات الإلكترونية سواء في جهاز الحاسوب أو من خلال الشبكة.

Delay distortion تشويه التأخير

تغير الإشارة الإلكترونية من الطرف المتصل إلى الطرف المتصل به ناتجاً عن عدم انسجام سرعة البث في تردد الإشارات عبر جهاز الإرسال.

Demodulation إعادة الذبذبة الإلكترونية

مصطلح عام يشير إلى إعادة الإشارة والذبذبة الإلكترونية إلى مصدرها الأصلي - بعد أن ثبت تغييرها من الحالة الرقمية إلى الحالة التناهيرية - أي إعادة الإشارة الإلكترونية من التناهيرية إلى الرقمية. وهي عكس كلمة (انظر Modulation).

Demodulator جهاز إعادة الذبذبة الإلكترونية

جهاز يعيد ترتيب وتنظيم إشارات الذبذبات إلى مصادرها الأصلية في نظم الاتصالات الشبكية بواسطة المعدل لأجل أغراض نقل البيانات مثل جهاز المودم. وهي عكس كلمة (انظر Modulator).

Demultiplexer جهاز ربط الداخل الفردي

جهاز لتركيب الشبكة التي تربط الخط الداخل الفردي لأي من خطوط الإدخال العديدة والدائرة التي يمكن أن تعطي إشارات من موقع واحد إلى العديد من المواقع والاتجاهات في النظام.

Density الكثافة

قياس درجة كثافة العناصر الأولية للمادة المصورة والمسجلة على المصغرات الفلمية من خلال استخدام جهاز قياس الكثافة Densitometer لاختبار وضوحاها من حيث الصورة فاتحة جداً، معتمة، مقبولة أو غير مقبولة ... إلخ. لذا يستخدم كقياس لدرجة جودة المادة في الفلم السالب وتتراوح نسبة الكثافة المعمول بها قياسياً من .. 0.8 إلى 1.3 تدرج فيها كثافة الصورة من المقبول إلى الأحسن ثم الممتاز (انظر Resolution).

التشتت

Depression

مصطلح إحصائي يعبر عن التشتت في قيم العينة أو المجتمع عن بعضها بعضاً تباعدياً، وتدل نتائج تباعد القيمة على عدم التجانس بين العينات والعكس صحيح فيما إذا كانت نتائج القيم متقاربة تدل على تجانسها. وهي تستخدم في دراسة مقاييس النزعة المركزية التي تتمحور حولها نتائج القيم التقاريبية أو التباعدية.

البليوجرافيا الوصفية

الوصف المادي لحالة الكتاب من اسم المؤلف والعنوان الكامل والتاريخ ومكان النشر واسم الناشر وحجم الكتاب وعدد صفحاته والصور وحروف الطباعة والثمن ونوع الورق والتجليد ... إلخ (انظر Analytical bibliography, (Historical bibliography).

Descriptive method

المنهج الوصفي

أسلوب دراسة ظواهر المتغيرات الواقعية من خلال وصف الدراسة وصفاً دقيقاً بالكم والكيف، حيث إن تجميع بياناته ومعلوماته وحقائقه يعتمد مباشرة على الوصف الكيفي للظاهرة وتوضيح خصائصه بالوصف الكمي الرقمي. لذا يرتبط هذا المنهج في دراسة موضوعات مختلفة من الحياة البشرية والحيوانية والآلية. وأكثر أدوات المنهج شيوعاً في الاستعمال هي المقابلة الشخصية والاستبيان (انظر Historical method, Experimental method, Case study method).

Desk top computer

الحاسوب المكتبي

مصطلح يشير إلى قيام الحاسوب بأعمال مكتبية مثل: التقارير، تحرير الرسائل، الاتصال بالشبكة، بريد إلكتروني، طباعة الوثائق ... إلخ من مكان واحد من المكتب دون التحرك إلى موقع مكتب آخر (انظر Notebook).

النشر المكتبي

Desk top publishing

إنتاج المواد التي تنشر في المجلات والكتب والعلوم المرجعية من خلال جهاز الحاسوب باستخدام البرامج المتخصصة في هذا المجال، مثل: برنامج النشر المكتبي الذي لديه القدرة على التعامل مع النصوص، الصور، الرسومات، تكبير الصورة وتصغيرها وتلوينها، ويمكن للمستخدم أن يختار من صنف أحجام الطباعة وأنماطها المتنوعة ... إلخ.

تصنيف ديوي العشري

نظام استعمله ملف ديوي في تصنفيه لمواد الكتب العلمية والأدبية والطبية والهندسية ... إلخ، باستعمال نظام التصنيف العشري حيث تم توزيع كل مئة كجزء رئيس للمداخل من علوم المعرفة. وكل عشرة من جزء المئة للفرع الداخلي مثل: ٢٠٠ للدين و ٢١٠ للدين الإسلامي و ٢٢٠ للقرآن، ٣٠٠ للعلوم الاجتماعية و ٣١٠ للإحصاء و ٣٢٠ للأحوال السياسية، ٦٠٠ للعلوم التطبيقية... إلخ.

Diazo

ديازو

نوع فلم يستخدم في التصوير المصغر مصنوع من مادة البوليستر ومطلسي بطقة من أملاح الديازونيوم، يمكن استعماله مع الجيل الثاني والثالث في استنساخ المعلومات فقط، ولذا لا يمكن استعماله مع الجيل الأول في الأصول الورقية. ويعاب على هذا النوع من الفلم عدم وضوح الصورة المرئية، وعلى هذا الأساس يعد عمر الفلم قصيراً قياساً بالأنواع الأخرى ولا يصلح لحفظ المعلومات التي يحتاج حفظها لفترات زمنية طويلة مثل المخطوطات (انظر .) (Silver halide, Vesicular

Dictionary

القاموس

قاموس يحتوي على ألفاظ لغوية من اللغات المتدوالة وترجمتها بلغات أخرى لفهم معانيها، وهو مرتب ترتيباً هجائياً من A إلى ي أو Z. وقد

يحتوي القاموس على بعض الصور كوسائل توضيحية أكثر فهمًا للمعنى والبعض الآخر على نصوص فقط. وعادة يأتي القاموس في مجلد واحد (انظر .) (Encyclopedia)

Digital

رقمي

القيمة الرقمية التي تحتوي على مجموعة من الأحاداد والأصفار يستخدمها الحاسوب كتيار كهربائي منخفض الفولتية للإغلاق إذا كان صفرًا، وللفتح إذا كان واحدًا في إدخال المعلومات ومعالجتها واستخراجها. وهي لغة عكسية للغة الناظرية (انظر Analog).

Digital computer

الحاسوب الرقمي

الحاسوب الذي يتعامل مع الرقمنين واحد و صفر فقط في تعامله مع نقل ومعالجة واسترجاع وتخزين البيانات والمعلومات (انظر Analog computer).

Digital transmission

النقل الرقمي

نقل البيانات في أجهزة الحواسيب التي تتعامل مع النظم الرقمية. إرسال واستقبال ومعالجة واسترجاع وتخزين البيانات والمعلومات رقميًّا وليس تنازليًّا (انظر Analog transmission).

Diode

الصمام الثنائي

صمام ثنائي يستخدم في الدارات الإلكترونية للتحكم في اتجاه سير التيار الكهربائي. أداة شبه موصل لتيار كهربائي يحتوي على صمامتين طرفيين يعرفان بـ "أنود وكاثود" يسمحان بمرور وتتدفق التيار في اتجاه واحد فقط.

Direct access

الوصول المباشر

وصول مباشر إلى السجل المطلوب في ملف دون الحاجة إلى قراءة السجلات التي تسبقه، حيث لا يعتمد زمن الوصول على موقع السجل في الذاكرة أي إن الزمن اللازم للوصول إلى أي سجل متتساوى (انظر Sequential access).

Director الدليل

جزء من وظيفة نظام تشغيل الحاسوب يعمل كدليل في التحكم على توزيع حصص موارد تشغيل نظام الحاسوب.

Directory دليل

دليل أو قائمة تحتوي على أسماء الملفات المخزنة في الكمبيوتر على وسيط مغناطيسي، مثل الأسطوانة المغناطيسية الصلبة أو المرنة أو وسيط مغناطيسي آخر، والتي يمكن من خلالها قراءة القائمة على شاشة العرض أو استخراجها من الطابعة.

Disk check مراجعة القرص

عملية استخدام بيانات الاختبار لمراجعة محتويات القرص، ويكون هذا باستخدام برنامج المراجعة الموجود في نظام دوس DOS. أمر يقوم بمراجعة وتدقيق البيانات المسجلة على القرص المرن أو الصلب (انظر DOS).

Disk compression ضغط القرص

طريقة ضغط محتويات الملفات المخزنة على وسائط التخزين مثل الأقراص المرن أو الصلبة لتوسيع مساحة التخزين إلىضعف تقريباً. وتحتوي برامج النوافذ ٩٥ وإصدارات نظم التشغيل دوس ٦ أو أعلى على برامج خاصة لأداء هذا الغرض.

Disk defragmentation تجميع القرص

طريقة لتجميع محتويات الملفات المخزنة على وسائط التخزين: مثل الأقراص المرن أو الصلبة من أماكنها المتفرقة في مسارات وقطاعات القرص ووضعها في مكان واحد لتقليل البحث عن الملفات واستدعائها سريعاً.

Disk drive سوافة القرص

جهاز يحتوي على ماتور إلكتروني وأشياء أخرى تخص الذاكرة خاصة

للكتابة والقراءة. سوادة القرص في جهاز الحاسوب ترتبط معه مباشرةً أو تضاف إليه لاحقاً. مكان لتشغيل وتحميل البرامج الفكرية والتعليمية وقواعد البيانات. سوادة القرص الثابت لا يمكن إزالتها على عكس سوادة القرص المرن.

Disk file

ملف القرص

جهاز يقوم بتكوين الملف والعمل على تسجيل البيانات وتخزينها في القرص المغناطيسي لاستخدامه مرات أخرى عديدة. الملف المخزن في القرص المغناطيسي.

Disk sector

قطاع القرص

قطاع القرص الذي يمثل البيانات والمعلومات المخزنة على القرص. القطاعات الموجودة على القرص بهدف تسجيل وتخزين البيانات والمعلومات لتسهيل عملية قرائتها وكتابتها، ويختلف عدد القطاعات من قرص إلى قرص آخر حسب صناعته.

Display screen

شاشة العرض

شاشة تعمل على تسهيل عملية مشاهدة المعلومات، وهي تعمل بتقنية التلفزيون نفسها، وفي الغالب تستخدم الأرقام المضيئة في الشاشات صغيرة الحجم . وهذه الشاشة تعمل بطريقة أشعة الأقطاب السالبة وتسمى الكاثود Cathode . لذلك تسمى أيضاً بـأنيوب أشعة الكاثود (انظر CRT).

Dissertations

الأطروحتات

الأطروحتات العلمية للطلاب الباحثين لحصولهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه من خلال إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعترف بها، وتقع في تفاصيل الكتب الأخرى إلا أنها ترمي في أعلى أرقام الفهرس بالأحرف (رج) إشارة إلى أنها أطروحتات جامعية في مختلف مجالات العلم والمعرفة.

معالجة البيانات الموزعة

Distributed data processing

عملية تحضير البيانات وتوزيعها من العمليات المستقلة في نظم الحواسيب المركبة والمنظمة في عدة أماكن مختلفة، وهذا النظام هو جزء من نظام الحاسوب العام . ولعل من مزايا طريقة البيانات الموزعة أن الأدوات أو الفروع المركبة تتيح لنظام الحاسوب أن يتحكم بطريقة لامركزية.

قاعدة البيانات الموزعة

Distributed database

قاعدة البيانات الموزعة تعد من الأجزاء الأساسية في نظام الملفات file system فهي منتشرة بصورة واضحة في نظام الحاسوب. أما بالنسبة لتوزيعها فهي موزعة في أماكن مختلفة داخل الحاسوب، وتتصل مع بعضها بعضاً منطقياً.

التوزيع

مصطلح إحصائي يعبر عن دراسة الظواهر المختلفة على سطح الأرض من خلال توزيعها وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها باستخدام الطرق الإحصائية التحليلية لمعرفة فيما إذا كانت نتائج التوزيع تشكل نمطاً وجداً معيناً في صحتها وقبولها أم إنها عشوائية عن طريق الحظ والصدفة (انظر Uniform distribution).

التلوين

Dithering

جهاز يتمتع بتقنية عالية في عملية التلوين، ويستخدم لدمج الألوان بغية الوصول إلى لون معين. برنامج حاسوبي متخصص في تشكيل الألوان.

دوبيس/لبيس

DOBIS/LIBIS

نظام مكتبي شامل ومتكملاً لأية جميع الأعمال والإجراءات التي تتم في المكتبة مثل: الإعارة، والتصنيف، والتزويد... إلخ، ويستخدم هذا النظام في أغلب مكتبات الجامعات الكبرى في دول العالم لقابليته التعامل مع لغات متعددة. وحديثاً تم تطويره ليتمشى مع متطلبات التقنية الحديثة مثل إنترنت.

الوثيقة

Document

أية مادة ورقية أو آلية أو إلكترونية تحتوي على بيانات ومعلومات وسجلات استنادية صحيحة سواء على شكل رسالة، تقرير، صورة يعتمد عليها في إثبات الحقائق والدراسات والبحوث والأقوال ... إلخ. مادة تسجيلية من أي نوع مصنوع من الورق تسجل عليها معلومات وثائقية بصرف النظر عن تكوينها المادي أو خصائصها.

بناء محتويات الوثيقة

أسلوب بناء محتويات الوثيقة والمستند بمحتويات رؤوس الموضوعات وتمييزها وإتاحتها إمكان تبادل الوثائق مع نظم الحواسيب المختلفة .

خدمة تسلیم الوثیقة

تزويد المستفيد بخدمة تسلیم الوثیقة المطلوبة ورقمياً عن طريق البريد العادي أو الفاكس أو إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني مقابل دفع تكاليف أجورها. ومع التقنية المتطرفة في الشبكات والاتصالات، مثل شبكة إنترنت بدأت هذه الخدمة تأخذ شكلها الإلكتروني أكثر من شكلها الطبيعي الورقي. التعاون بين المكتبات والمؤسسات الأخرى في تقديم خدمة تسلیم الوثیقة المنشورة، وخاصة للمواد غير المتوفرة في المكتبة، لمساعدة الباحثين أو المستفيدين من رواد المكتبة تسليمهم الوثائق مقابل دفع تكاليف المراسلة والاستلام مثل تكاليف البريد وحقوق النشر ... إلخ.

توزيع الوثيقة

توزيع الوثيقة بعد إتمام جميع إجراءاتها النظامية التوثيقية إلى المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية والإدارات الأخرى التي تستفيد منها وقت الحاجة والضرورة. معالجة الوثيقة على شكل تصويري ولكن بالضرورة أن تتوافق بيانات هذا التوزيع مع شكل صورة الوثيقة.

Document image processing

معالجة الوثيقة التصويرية

معالجة الوثيقة التصويرية عن طريق الحاسوب. وهذه الطريقة لم تكن متاحة من قبل بسبب محدودية التقنية، حيث إن التقنية المتاحة في الماضي كانت تعالج النصوص texts فقط. ولكن الآن ومع التقدم التقني في علوم الحاسوب والمعلومات بدأت إمكانية معالجة الوثيقة التصويرية والنصية والصوتية معاً عن طريق الحاسوب.

Document interchange architecture

بناء تبادل الوثيقة

اختصار لطريقة وأسلوب تصميم وبناء تبادل الوثائق والمستندات المعدة والمحضرة وحفظها داخل نظام الحاسوب لاستخدامها من قبل المستفيدين.

Document management

إدارة الوثيقة

إدارة تنظيم الوثيقة باستخدام أحد أساليب المناهج المتبعة لحفظها وترتيبها، حيث يختلف هذا التنظيم عن طريقة تنظيم البيانات في أن الوثيقة يعطي تفاصيل أكثر للمعلومات بينما تنظيم البيانات يعطي جزئيات من المعلومات.

Document numbering

ترقيم الوثيقة

ترقيم الوثيقة المخصصة للمطبوعات الحكومية مثل مطبوعات الوزارات الحكومية بالمملكة العربية السعودية أو مطبوعات الأمم المتحدة في أمريكا، باستخدام طريقة تصنيف رعوس الموضوعات الخاصة بها.

Document retrieval

استرجاع الوثيقة

استعادة الوثيقة المعنية يدوياً عن طريق البحث في الأرفف أو آلياً عن طريق البحث في جهاز الحاسوب تحت رعوس الموضوعات الخاصة بها.

Document routing

تدحر الوثيقة

تسخير الوثيقة وإبراز مدى التحكم في طريقة حفظها وتكليفها واسترجاعها وموقعها ومعالجتها وتصنيفها ... إلخ يدوياً أو آلياً.

مسح الوثيقة

Document scanner

مسح الوثيقة بجميع محتوياتها من نص وصورة وبيانات بواسطة جهاز المسح الضوئي وتحويلها صورة طبق الأصل إلى داخل الحاسوب لمعالجتها وحفظها واستخدامها.

الموثق

الشخص الذي يقوم بعمليات توثيق البيانات والمعلومات وبثها وتخزينها واسترجاعها بالإضافة إلى مراسلة الجهات المعنية لتجمیع أكبر قدر ممکن من الوثائق من مصادرها المختلفة لإثراء المكتبة بالمعلومات الحديثة الموثقة.

الفلم الوثائقي

الفلم الوثائقي الذي يعالج موضوعاً معيناً اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً... إلخ من خلال عرضه عبر الوسائل التسجيلية المرئية أو المسموعة أو الاثنين معاً كتسجيل للمواقف والأحداث الحقيقة.

المعلومات الوثائقية

جميع المعلومات النصية والمرئية المسموعة التي تحتويها الوثيقة المسجلة بغرض البحث عن معلومات محددة أو جميع المعلومات فيها.

إعادة الإنتاج الوثائقي

إعادة الإنتاج الوثائقي للوثيقة الفوتوغرافية أو غير الفوتوغرافية بهدف إكسابها شكل النسخة الأصلية من الوثيقة المعنية دون طباعتها أو إعادة كتابتها.

التوثيق

التنظيم التوثيقي لتسجيل المعرفة البشرية ومصادرها في مختلف المجالات من خلال وضعها وترتيبها وحفظها في أماكن يسهل على القارئ الوصول إليها مثل مواد التوثيق الحكومي التي تحفظ عادة في قسم المجموعات الخاصة كمجموعة مستقلة عن المقتنيات الأخرى. مجموعة التعليمات والإرشادات التي يحتويها أي برنامج أو جهاز كتوثيق يشرح للمستفيد طريقة استخدامه.

Documentation center**مركز التوثيق**

المركز الذي تدار فيه جميع عمليات توثيق المادّة ابتداءً من استلام المطبوعة أو المطبوعات والتقارير والبحوث، مروراً براجعتها، وتجهيزها، وتلخيصها، وحتى إعدادها وطبعتها وتوزيعها... إلخ.

Documentation list**قائمة التوثيق**

القائمة التي تحتوي على بليوجرافيات مقالات الدوريات أو الكتب المعدة من قبل الاختصاصيين الموضوعيين لخدمة القراء.

Documented article**المقالة المؤثقة**

مصطلح يشير إلى المقالة المحققة والمحكمة والمؤثقة والمنشورة في إحدى المجالات المحلية أو العالمية المعترف بها، تحفظ كسجلات ورقية أو إلكترونية للمراجعة والاستفادة منها من قبل المستفيدين.

Domain**المجال**

مجال الأسماء في شبكة إنترنت، وهو كناية عن تتبع الأسماء أو كلمات أخرى تفصل بنقاط فيما بينها. عادة تحمل الأسماء أسماء الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات حتى تكون معروفة وسهلة الوصول إليها من قبل المستفيدين.

Domain name**اسم المجال**

اسم المجال لأسماء المؤسسات والجامعات والدوائر الحكومية في شبكة إنترنت تحتوي على ثلاثة أحرف تستخدم دلالة على المعنى الموضوعي للمنشأة مثل .com إذا كانت شركة أو .edu إذا كانت مؤسسة تعليمية مثل جامعة أو كلية أو .gov إذا كانت دائرة حكومية ... إلخ.

Domain name server**خادم اسم المجال**

جدول آلي يحتوي على قائمة بالعناوين العددية لبروتوكول IP في شبكة إنترنت، بينما تميز ملكية هذه العناوين من خلال جدول قائمة الأسماء بدلاً من العناوين العددية. وهي سهلة للمستفيد في تمييز واستعمال ملكية الاسم بالاسم بدلاً من العدد الرقمي في شبكة تحتوي على ملايين الأرقام العددية.

Domain name system

نظام اسم المجال

نظام شامل للمجال الاسمي المستخدم مع نظم شبكة يونكس لتحويل الأسماء إلى الأرقام العائدة لها في شبكة إنترنت (انظر Sub-domain).

DOS

نظام تشغيل القرص

أحرف مختصرة لـ Disk Operating System وتعني نظام تشغيل قرص الحاسوب، وبدونه لا يعمل جهاز الحاسوب ويبقى أصم لا يفهم ولا يقوم بأي عمل تشغيلي. لذلك يعد هذا النظام القلب النابض في تشغيل أجهزة الحواسيب والتعامل مع برامجها ومعلوماتها.

DOS prompt

تلقين نظام تشغيل القرص

إشارة التلقين التي تظهر على شاشة العرض بعد تشغيل جهاز الحاسوب من خلال نظام دوس، وتنتظر بدء أمر العمل من قبل المستفيد مثل فتح النافذة، قراءة الملفات ... إلخ.

Dot-matrix printer

الطابعة النقاطية

طابعة تستخدم النقاط في تشكيل مستخرجاتها المعلوماتية سواء كانت تصويرية أم نصية من خلال رأس الطابعة النقاطية الذي يحتوي على مجموعة من السنون الصغيرة ذات ٩ أو ٢٤ سناً تصدر منها النقاط على صفة الورق. وتتراوح سرعة هذه الطابعات من ٣٠٠-٢٠٠ حرف في الثانية وهي بطيئة مقارنة بالطابعات الليزرية (انظر Laser printer, Ink-jet printer).

Download

التحميل/ترحيل الجزيئي

تحميل البيانات من حاسوب إلى حاسوب آخر. نقل أو ترحيل جزئي لملف أو بيانات من حاسوب إلى حاسوب آخر. ترحيل وحفظ جزء من ملف أو ملف كامل من موقع تخزين إلى موقع تخزين آخر في الحاسوب. نقل الملفات أو البيانات وترحيلها عبر الشبكات الحواسيبية.

Downtime

وقت عطل الآلة

الحالة التي يكون فيها جهاز الحاسوب أو وحداته المشقة مثل الشبكة أو

الطابعة ... إلخ غير جاهز للعمل بسب عطل فني في الوظائف أو الوحدات أو البرامج (انظر **Uptime**).

Drive السوادة

سوادة في جهاز الحاسوب لتحريك القرص المرن أو الصلب أو المليزر. تحتوي هذه السوادة على إبرة رأس القراءة والكتابة تتم من خلالها قراءة وكتابة المعلومات على الأسطوانة.

DSL خدمة الخط الرقمي

أحرف مختصرة لـ Digital Service Line وتعني خدمة الخط الرقمي للمشتركين. عبارة عن تقنية حديثة ظهرت في بداية عام ١٩٩٨م تستخدم تقنية سعة الموجة العريضة القائمة على شبكات الهاتف العادي بهدف توصيلها بنهائيات الهاتف أو أجهزة الفاكس أو المودمات لنقل الإشارات القياسية للصوت والإشارات الرقمية للبيانات (انظر **LMDS**).

Dumb terminals الطرفيات العجماء

طرفيات عجماء ليست لها إمكانية برمجة أو تجهيز بيانات أو أي عمل آخر؛ بل تتصل بالحاسوب الرئيس فيأخذ بياناتها. طرفيات مفرغة من مخازن تخزين البيانات والمعلومات والمعالجة تتصل مباشرة مع شبكات الحواسيب.

Duplex circuit الدارة المزدوجة

دارة إلكترونية لها قدرة على إرسال البيانات في اتجاهين بصورة تمايزية ازدواجية في الوقت نفسه على عكس الازدواج النصفي (انظر **Half-duplex circuit**).

Dynamic memory الذاكرة المتحركة

الذاكرة التي تتحرك وتتغير فيها موقع المعلومات بشكل دائم مثل ذاكرة القرص والشريط المغнط، أما طريقة الوصول إلى البيانات والمعلومات في الذاكرة فهي تعاقبية (انظر **Sequential access, Static memory, Direct access**).

E

المحطة الأرضية

Earth station

محطة أرضية تستخدم الهوائيات والمعدات الإلكترونية المطلية لإرسال واستقبال اتصالات الأقمار الصناعية. محطة أرضية مجهزة بالأجهزة الهوائية اللاسلكية والكوابل السلكية لالتقطان البيانات والمعلومات من الأقمار الصناعية وبثها إلى موقع مختلف في المدينة، وهي كلمة مرادفة لمايكروويف (انظر [Microwave](#)).

تبادل التشفير العشري الثنائي الموسع

EBCDIC

أحرف مختصرة لـ Extended Binary Coded Decimal Interchange Code وتعني تبادل التشفير العشري الثنائي الموسع. يتكون هذا التشفير من 8 بิตات تمثل 256 عنصراً (العنصر = حرف واحد أو رقم واحد أو رمز واحد) لتشمل جميع الحروف الهجائية والأرقام العددية والرموز الخاصة. وهو يشبه تشفير ASCII من حيث خاصية التعامل مع الحروف والأرقام والرموز إلا أنه انفرد باستعماله شركة IBM في أجهزتها الخاصة بها. (انظر [Mores code, Baudot](#) .(code, ASCII

الصدى

Echo

جزء من الإشارات أو الذبذبات المرسلة المعكosaة التي ترتد بنغمة عالية، ويتم تأخيرها حيث تستقبل كتشويش صدوي.

إيكونت

Econet

نوع من شبكات العمل في المنطقة المحلية التي تسمح لكل الحواسيب لتقاسم المصادر. وهي مصممة من شركة Acorn في المملكة المتحدة لتعمل مع الحواسيب الصغيرة من نوع BBC.

يحرر

Edit

وضع الإضافات أو التحويرات في ملف سابق مختزن في الذاكرة على شكل نص كامل أو برنامج أو وثيقة ... إلخ. وتشمل الإضافات إدخال الحروف الخاصة مثل الخانات الشاغرة ، الأصفار والشولات ، والإخراج والتخلص من الحروف غير المطلوبة مثل الأصفار الأولى ... إلخ. مصطلح عام يشير إلى تحرير شكل أو بنية البيانات.

حرر

Edited

محرر أو عدة محررين قاموا بتحرير عمل الإنتاج الفكري - أوراق مؤتمر، ندوة، ورشة عمل ... إلخ - مشترك أو منفرد بهدف إثراء الساحة العلمية بالعلوم والمعرفة من خلال إعدادها للنشر .

التحرير

تحرير أو تنقية المادة النصية المكتوبة أو المطبوعة آلياً بهدف إضافة أو تعديل أو إلغاء أو حذف كلمات أو جمل لإعدادها للنشر بالأسلوب العلمي واللغوي الصحيح. تحرير المادة وإعادة تنقيتها لتكون صالحة للنشر .

الطبعة

Edition

مصطلح عام يشير استخدامه إلى إظهار الكتاب أو التقرير أو المادة العلمية على شكل طبعة جديدة من خلال تنقيتها وإضافة بيانات ومعلومات جديدة تمهدًا لطبعتها وإخراجها بشكل جديد في إطار الطبعة الثانية أو الطبعة الثالثة تسلسليًا.

المحرر

Editor

الشخص الذي يقوم بتعديل أو تحرير الشكل النصي المطلوب بإعداده للنشر ، ولا بد للمحرر أن يكون ملماً بأدوات التحرير من الناحية اللغوية والأكاديمية والفكرية ... إلخ.

Editor in chief	رئيس التحرير
رئيس تحرير مجلة علمية متخصصة أو عامة أو صحيفة محلية يقوم بمهام مراجعة وإنجاز وإكمال المجلة أو الصحيفة وإخراجها بالصورة المناسبة للنشر حسب النظم والقوانين المتبعة.	
Editorial	المقال الافتتاحي
المقال الافتتاحي لأية مجلة علمية متخصصة أو عامة أو صحيفة، وعادة يكون صاحبه رئيس التحرير، حيث يقوم بكتابة مقالة افتتاحية تثيري عنوانين الموضوعات التي تحتويها المجلة أو الأحداث الصحفية الجارية.	
Education	التعليم
الطريقة التي يكتسبها الطلاب والدارسون ومختلف فئات الناس من المهارات والمعارف العلمية من خلال تغيير السلوك التعليمي في إدخال معلومات جديدة إلى العقل لها صلة بمعلومات سابقة مختزنة في البنية المعرفية.	
Education for librarianship	التعليم المهني للمكتبيين
نوع من التعليم الخاص للمكتبيين يخضع لبرامج محددة ذات طبيعة خاصة تتصل بالمهنة، ويتضمن برامج تدريب دورات وحضور مؤتمرات ... إلخ في مجال المكتبات.	
Educational kit	العدة التعليمية
مجموعة الأدوات أو اللوازم من الوسائل السمعية والبصرية التي تستخدم كعدة متكاملة في الأغراض التعليمية، وعادة تحفظ هذه العدة في حقيبة بلاستيكية أو معدنية.	
Educational media	الوسائل التعليمية
جميع المواد المطبوعة بالإضافة إلى المواد السمعية والبصرية التي تستخدم لأغراض تعليمية مثل الحاسوب والفيديو والمصغرات الفلمية... إلخ.	

Educational technology التقنية التعليمية

مصطلح عام يشير إلى النظام التعليمي المتكامل من حيث الأساتذة، الطلاب، الإجراءات، الأدوات، الأهداف، التطبيقات، التجهيزات... إلخ؛ واستخدامها بأحدث أدوات التقنية التي تشكل معاً جميع جوانب الفن التعليمي. عملية تعليمية متكاملة مركبة من الأشخاص والأجهزة والمعدات والأفكار والأهداف وجميع الإجراءات المتعلقة بظاهر تعلم الفرد.

Educational technology resources مصادر التقنية التعليمية

مصادر أدوات التقنية التعليمية التي تستخدم كمصادر ثانوية في التعليم العام مثل أجهزة السمعيات والبصريات والشفافيات وغيرها من المصادر التي تساعده العملية التعليمية.

Educational television التلفاز التعليمي

أية برمجة تلفازية خاصة للتعليم تبث من خلال شبكة تلفازية لدائرة تعليمية مغلقة مثل نقل المحاضرات لقسم الطالبات في الجامعات السعودية أو مفتوحة مثل التعليم عن بعد من المنازل مثل الجامعات المفتوحة في أمريكا.

EISA bus ناقل إي آي إس أيه

أحرف مختصرة لكلمة Extended Industry Standard Architecture وتعني بناء مقاييس توسيعة صناعة الناقل في الحواسيب الميكروية لتنتمى مع التطور التقنى في صناعة الأجهزة الحواسيبية (انظر ISA bus, bus .).

Electric الكهرباء

مادة تنتج منها الضوء والحرارة تغذي الأجهزة والآلات بالتيارات الكهربائية السالبة والموجلة المتحركة. مادة تحتوى على جسيمات صغيرة من الإلكترونات المشحونة وتعد أصغر وحدة في الكهرباء.

كهربى

Electrical

أية آلية تنتج شحنات كهربائية حرارية سالبة و موجبة لتوليد الطاقة الفولتية أو الجهدية لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مثل أجهزة الحاسوب، الفيديو، التلفاز ... إلخ.

الدارة الكهربية

الدارة الكهربية المتكاملة التي تحتوى على مقاومات، مكثفات، ترانزستورات ... إلخ، مكونة المسارات التي يسري فيها التيار الكهربى بالجهد والفولت والأمبير.

التيار الكهربى

سريان الشحنات الإلكترونية والأيونية التي تعمل كمصدر قوة في إنتاج التيار الكهربى. وتقاس هذه القوة الكهربائية أو الجهد بوحدة الفولت، أما بالنسبة للتيار الذي تولده فيقاس بوحدة الأمبير.

جمعية الصناعات الكهربية

جمعية تجارية بالولايات المتحدة تقوم على أساس تحديث وإنتاج المعايير البيئية للاتصالات عن بعد.

النبض الكهربى

في الأحوال العادية تتحرك الأيونات التي تحمل الشحنات السالبة والمحببة بطريقة عشوائية في المادة، ولكن مع الدفع الكهربى تتجذب هذه الشحنات وتكون ما يسمى بالنبض الكهربى. ويعد القلب النابض للكهرباء لأنه يستمر في توليد الطاقة الكهربائية في اتجاه واحد مالم يتوقف وينفصل عنه التيار الكهربى. النبضات الكهربائية التي تولدها الشحنات السالبة والمحببة في مسار اتها في الدارة الكهربية.

الإلكترون

الجزيء الذري الموجود في نواة العنصر الكيميائي الذي يمتلك خاصية الشحنة السالبة. شحنة كهربائية سالبة التوجّه توجد في عنصر الذرة وتمثل جزءاً من وزنها، وتعد البنية الأساسية للمادة حيث إنها تتكون من نواة صغيرة محاطة بالإلكترونات تنظم مستويات الطاقة المدارية لها. اكتشف من قبل العالم الفيزيائي البريطاني جوزف طومسون في عام 1897 م.

Electronic

الكتروني

مصطلح عام يشير إلى أية مادة أو عنصر يحتوي على أيونات من جزيئات الشحنات السالبة والمحببة ليكونا معًا تياراً كهربائياً يتدفق من خلاله جزيئات الإلكترون في مسارات إلكترونية كما الحال في أجهزة الحواسيب.

Electronic archiving system

نظام الأرشيف الإلكتروني

قاعدة بيانات إلكترونية تقوم بمهام نظام الأرشيف الإلكتروني لأوعية مختلفة من المعلومات لتحل محل الأرشيف اليدوي. نظام بدأ يستخدم في منتصف التسعينيات الميلادية عندما تمكنت تقنية الحواسيب والمعلومات من تقديم خدمات تحويل المعلومات النصية والتصويرية إلى تشفيرات رقمية تميزها جهاز الكمبيوتر من خلال إدخالها صورة طبق الأصل عن طريق الماسح الضوئي إلى جهاز الكمبيوتر (انظر Scanner).

Electronic beam

الشعاع الإلكتروني

سيل من أشعة الشحنات الكهربائية السالبة والمحببة لتوليد شعاع يتحرك في الاتجاه نفسه والسرعة نفسها والمقاومة نفسها أيضًا.

Electronic data processing

المعالجة البياناتية الإلكترونية

مصطلح عام يشير إلى معالجة البيانات إلكترونياً بدلاً من معالجتها بالطريقة

اليدوية التقليدية، مثل إدخال ومعالجة بيانات الفهرسة والتصنيف في جهاز الحاسوب إلكترونياً، أو إدخال وتحويل بيانات شريط "مارك" إلى نظام الحاسوب ومعالجتها إلكترونياً.

Electronic dictionary

القاموس الإلكتروني

ظهرت في الآونة الأخيرة، ومع التقدم الإلكتروني في سعة الذاكرة ودمج الصوت والصورة والنص معًا في الوقت نفسه، قاموس أو قواميس إلكترونية علمية تعمل في بيئه إلكترونية على الأقراص المليزرية أو على الشبكات مثل إنترنت. ويتميز القاموس الإلكتروني عن القاموس المطبوع في أنه يعمل باللغتين الإنجليزية والعربية في ترجمة الكلمات وسرعة البحث عن الكلمة والبحث بجملة من المفردات في آن واحد بالإضافة إلى الشكل واللسان وكيفية نطق الكلمة.

Electronic filing

الملف الإلكتروني

مصطلح عام يشير إلى استخدام الحاسوب في معالجة الملف إلكترونياً. وعادة يحتوي الملف الإلكتروني على عدد من الأشخاص في مجموعة العمل وكل واحد لديه مساحة خاصة من الملف يمكن إضافة مواد، نصوص، بريد، رسائل مشتركة مع إمكان البحث فيها بالموضوع أو باستخدام الكلمات الرئيسية المتزايدة.

Electronic library

المكتبة الإلكترونية

مصطلح جديد يعبر عن تحويل جميع مواد المكتبة لنظم إلكترونية حديثة مثل استخدام الأقراص المليزرية والأرشيف الإلكتروني، إضافة إلى استخدام النظام الآلي الحالي في تكشيف معلومات الكتب والدوريات والإعارة ... إلخ. معالجة جميع محتويات المكتبة من المعلومات والخدمات إلكترونياً (انظر .(Electronic data processing

البريد الإلكتروني

من أهم الأدوات المرتبطة بشبكة إنترنت للراسلة الإلكترونية بين الملايين من الناس ب مختلف فئاتهم وأجناسهم ولغاتهم. بريد إلكتروني يقوم بإرسال الرسالة إلى صاحبها باستخدام الكمبيوتر، ويقوم باستقبالها حاسوب آخر في أي بقعة أو مكان في العالم، بدلاً من إرسالها بالبريد العادي أو المستعجل. ولا بد للمشترين في هذه الخدمة الحصول على موقع عنوانينهم في الشبكة وصلاحية الدخول إليها من خلال رسوم الاشتراك إلى الجهة التي تجهز هذه الخدمة.

الوسائل الإلكترونية

جميع أدوات الصمامات المفرغة والترانزستورات والدوائر المتكاملة والرقائق السليكونية ... إلخ التي تمثل معاً الوسائل الإيضاخية للedarات الإلكترونية.

الخبر الإلكتروني

مصطلح عام يغطي كل جوانب الأشكال الاتصالية المعدة إلكترونياً لمضمرين الرسائل العامة والخاصة والعملية وأخبار رسائل المؤتمرات بحيث لا تزيد محتوياتها على بضعة أسطر أو صفحات مثل البريد الإلكتروني.

المكتب الإلكتروني

واحدة من المصطلحات الكثيرة التي وجدت في أواخر السبعينيات الميلادية لكي تصف ذلك المكتب الذي يتعامل في جميع معاملاته مع الأجهزة التقنية الحديثة مثل: الحاسوب، الطابعة، البريد الإلكتروني ... إلخ. بيئه مكتب مستندة على النظم المزودة بأدوات الحاسوب ومشتقاتها التي تبدل أغلب نشاطات العمل التقليدي الورقي والملفات. والمصطلحات الأخرى المرادفة لهذا المصطلح هي "مكتب المستقبل" أو "المكتب الذي من غير أوراق".

نقطة البيع الإلكتروني Electronic point of scale(EPOS)

أجهزة تحتوي على سجلات مالية ومساحات تستخدم لقراءة العلامات الرمزية التجارية إلكترونياً في النقطة التي يتم فيها البيع مثل دفع الحساب في المحل التجاري.

الطابعة الإلكترونية Electronic printer

نوع من الطابعات تستخدم الدفعات الإلكترونية المغناطيسية والحرارية في طبع الأحرف على الورق (انظر Matrix printer, Lazer printer).

النشر الإلكتروني Electronic publishing

نشر المعلومات التقليدية الورقية بواسطة تقنيات جديدة تستخدم الحواسيب وبرامج النشر الإلكترونية في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها.

الماسح الإلكتروني Electronic scanning

مسح الصور والنصوص المكتوبة أو المطبوعة وتخزينها إلكترونياً عن طريق استخدام جهاز الماسح الضوئي الذي يحتوي على عدة دارات إلكترونية ونقلها إلى جهاز الحاسوب الذي بطبعته يتكون من عدة دارات إلكترونية. مصطلح عام يشير إلى الماسح الإلكتروني مقارنة بالمسح الميكانيكي.

نظام الأمن الإلكتروني Electronic security system

نظام أمن إلكتروني يشبه الباب العادي ويعمل بطريقة إلكترونية في كشف المواد المكتبية المستعار، والتأكد من صلاحية إخراجها من المكتبة بطريقة نظامية. لذا يوجد هذا النظام عادة عند مخرج بوابة المكتبة كنظام أمني لجميع مقتنيات المكتبة.

المبدل الإلكترونية Electronic switching

مصطلح عام يشير إلى الدارة الإلكترونية عندما تتعامل مع التيارات

الكهربية بطريقة الفتح والإغلاق باستخدام الرقمن صفر للإغلاق وواحد للفتح. لذلك سميت بالمبدلة الإلكترونية لأنها تتبادل مع عنصري الفتح والإغلاق فقط في تعاملها ومعالجتها للمعلومات.

Electronic wand

العصا الإلكترونية

وسيلة صغيرة تحمل باليد تستخدم لقراءة العلامات المطبوعة مثل الرموز أو العلامات المميزة على الأشرطة وعلى المنتجات. وتحتوي العصا الإلكترونية على رأس يمر عبر المادة التي يجب قراءتها ليرسل معلومات صحيحة للحاسوب الذي يرتبط به.

Electronics

علم الإلكترونيات

العلم الذي يهتم بدراسة الإلكترونيات وصناعتها - من خلال الدراسة النظرية والعملية للمواد المنهجية في علوم: الرياضيات، الفيزياء، الكهرباء، الإلكترونيات، المنطق - في بناء وتصميم الأجهزة الإلكترونية. فرع من علوم الهندسة التطبيقية وثيق الصلة بعلم الهندسة الكهربائية التي لا تستطيع وحدها صناعة الأجهزة الإلكترونية وأدائها مثل أجهزة: الحواسيب، التلفاز، الرقائق السليكونية، الدارات المتكاملة، مشغل القرص ... إلخ (انظر Electronic).

Electronics technology

تقنيّة علم الإلكترونيات

دراسة علم الإلكترونيات الذي يهتم بالمواد المنهجية التقنية والعملية أكثر من المواد النظرية. العلم الذي يعتمد في دراسته كلياً على دراسة الإلكترونيات عملياً وتطبيقياً. وعادة تمثل الكليات والمعاهد التقنية أحد روافد هذا العلم.

Element

العنصر

أي نوع من البيانات التي يمكن أن تكون عنصراً لوحدة في حالة معينة، مثل المجالات المنفردة في صف أو تسجيل كلمة أو حرف أو رمز.

Elementary item

الغصر الأولي

مصطلح يستخدم في برامج "الكوبول" يعني عنصر البيانات غير المساعدة؛ أي كلمات الحقول من البيانات الموصوفة على المستوى والمحتوى الأقل من التفاصيل الأساسية.

Emulation

المحاكاة

مصطلح عام يشير إلى المحاكاة بين أجهزة الحواسيب، وهو هنا لا يعني المحاكاة الكلامية بين شخصين أو عدة أشخاص بل المحاكاة بين الأجهزة الحواسيبية من حيث التشاور والمحاباة بينهم في توافقية العمل والأداء دون حدوث أي خلل أو عطل فني. برنامج مكتوب بلغة الآلة يسمح لنظام حاسوب أن يحاكي سلوك نظام حاسوب آخر، من حيث المعدات والأدوات، لقبول المحاكاة بين النظمتين.

Emulator

الحاكي

الحاكي الذي يقوم بمراجعة وإعداد الأجهزة الحواسيبية للمحاكاة مع بعضها بعضاً عن طريق إجراء اختبارات توافقية في مكوناتها لتجعل منها نوعاً معيناً ومحدداً من الحواسيب يتصرف وكأنه حاسوب من نوع آخر.

Encoder

المفسر التشفيري

برنامج يقوم بتفسير التشفيرات الخاصة بالرموز والحرروف الهجائية والأرقام العددية لتنفيذ العمليات المطلوبة داخل الحاسوب، مثل: تحويل البيانات الرقمية إلى الرقم الثنائي أو إلى أي تشفير آخر معروف. عكس كلمة (انظر .) (Decoder)

Encyclopedia

الموسوعة/دائرة المعارف

موسوعة أو دائرة معارف تشتمل على جميع المعاني الشاملة لموضوعات علمية وأدبية وثقافية وهندسية وطبية ... إلخ؛ مرتبة ترتيباً هجائياً لسهولة

استخدامها. تظهر في شكل مجلد أو مجلدات حسب كمية المعلومات الواردة فيها و تكتب من قبل اختصاصيين في مجالات العلم والمعرفة، ويشترك في كتابتها شخص واحد أو عدة أشخاص.

End of File

نهاية الملف

علامة خاصة تسجل في وسائل تخزين إلكترونية لتوسيع انتهاء مجموعة من البيانات التي تمثل في مجلتها ملفاً واحداً.

End of File marker

علامة نهاية الملف

نهاية علامة البيانات في ملف، وقد تكون الإشارة سجلاً خاصاً أو علامة فيزيائية مثل النقطة العاكسة الموجودة في نهاية الشريط المغнط الذي يتم كشفه بصورة آلية أثناء قراءة الملف .

Endless loop

الحلقة الامتناهية

مصطلح عام يستخدم مع البرامج الفكرية عندما يجد الحاسوب خطأ ما في تنفيذ كتابة البرنامج يستمر في التنفيذ بصورة الامتناهية لأن البرنامج غير مزود بأمر الخروج. وللخروج منها لا بد من إغلاق الجهاز وتشغيله مرة أخرى، ويجب هنا مراجعة كتابة البرنامج وتصحيحه لتلافي هذا الخطأ.

End-user

المستفيد

مصطلح عام يشير إلى الشخص الذي يجلس أمام جهاز الحاسوب ويعامل معه لإنتهاء إجراء أعماله إلكترونياً. المستفيد النهائي للنتائج الخارجية المنتجة بواسطة جهاز الحاسوب.

English references books

كتب المراجع الإنجليزية

الإنتاج الفكري المرجعي الصادر باللغة العربية للكتب العلمية، وهي مقسمة حسب تصنيف ديوي العشري، وتحفظ هذه المراجع عامة في قسم المراجع بالمكتبات لسهولة بحثها والحصول عليها من قبل المستفيدين (انظر Non-arabic references books, Arabic references books).

البليوجرافيا التعدادية

Enumerative bibliography

قائمة لموضوعات تسجيلية يتم تجميعها ضمن الحدود التي يضعها الجامع وقد تكون جغرافية أو زمنية أو موضوعية (انظر historical bibliography, etc.).

EPROM

ذاكرة القراءة المبرمجة القابلة للمسح

أحرف مختصرة لـ Eraseable Programable Read Only Memory وتعني ذاكرة القراءة المبرمجة القابلة للمسح، وهي الشريحة التي يمكن مسح بياناتها وإعادة الكتابة عليها ثم تثبيتها في لوحة الأم. وتستخدم هذه الشريحة للتغيير مواصفات بعض أجزاء الحاسوب، كما تستخدم في تعريب بعض الطابعات (انظر PROM).

Equipment

الجهاز/المعدات

جميع الأدوات والتجهيزات والمعدات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والخشبية وال الحديدية التي تحتفظ بتكويناتها الأساسية في الاستعمال لفترة معينة من الزمن.

ERIC

مركز معلومات الموارد التربوية

أحرف مختصرة لـ Educational Resources Information Center وتعني مركز معلومات الموارد التربوية، أنشئت في أمريكا في منتصف السبعينيات الميلادية بهدف الاستفادة من البحوث التربوية من خلال تجميعها وتكلسيفها واسترجاعها على شكل مطبوعات. والآن توجد هذه البحوث في قاعدة بيانات على الأقراص المليزرية تعرف بقاعدة Eric تحتوي على أكثر من 750 مجلة دورية متخصصة في التربية.

Ergonomics

علم الهندسة الإنسانية

دراسة علم الهندسة الإنسانية التي تتعلق بدراسة الإنسان والآلة معًا في كيفية استغادة الإنسان من بيئته العاملة في كيفية التعامل مع المكان وبيئتها التي

تعبر عن قدرة الإنسان على تشغيل الآلة إلى أقصى حدتها والاستفادة منها في مختلف العلوم والمعرفة.

Ergonomitics

قياس طاقة العمل (الجهد)

تطبيق إجراءات مختلفة لتحديد الوقت الذي يلزم العامل لأداء عمل على نحو مرضٍ، باستخدام الطريقة القياسية في الظروف المعتادة.

EROM

ذاكرة القراءة المتغيرة فقط

أحرف مختصرة لـ Erasable Read Only Memory وتعني ذاكرة القراءة المتغيرة فقط، يمكن أن يعاد برمجتها بعكس الذاكرة الثابتة التي لا يمكن تغييرها أو إعادة برمجتها وهي شبه دائمة للبيانات أو البرامج في النظم الحواسيبية.

Error correction

تصحيح الخطأ

الأخطاء التي تظهر من خلال كتابة البرنامج حيث يتم تصحيحها عادة باسترجاع البرنامج لمعالجته وتصحيحه من الأخطاء بواسطة المبرمج حتى يتم تنفيذ أوامر البرنامج بكل دقة لاستخراج النتائج صحيحة مئة بالمئة (انظر (Endless loop).

Error detection

كشف الخطأ

طرق متعددة لكشف وملاحظة الأخطاء داخل جهاز الكمبيوتر **لِيَا** لتجنب البيانات السيئة والتخلص منها لعدم حدوث أي عطل فني للجهاز.

Ethernet

إنترنت

واحدة من أقدم تكنولوجيات الشبكات المحلية LAN، وقد حفظت هذه الشبكة نجاحاً باهراً حيث إنها لا تزال تستخدم في كثير من المكاتب، وقد تم تطويرها من قبل شركات "زيروكس" و "إنترنل" و "دك". وتم تصميم هذه الشبكة لتعمل بواسطة الأسلك ذات المحور المتحد Coaxial cable، وهي تعمل الآن مع الأسلك